

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ 1972/1973 1966

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗΣ 30

ΑΘΗΝΑΙ 102


ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΓΡ. : 554-393

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ : Δ. Ε. Η.

ΤΗΛΕΤΥΠΟΝ 49. 30

Αριθ. Πρωτ. ΥΔΕ/75585

Αθήνα, τῇ 14 Μαΐου 1965

Παραλαμβάνετε όπως αναφέρεται
επί τῶν ὑποθέσεων ἑξῆς:Κύριον Ἰωάννην Σίγγον
Ἰνουργὸν Βιομηχανίας
Ἐνταῦθα

Αξιότιμε Κύριε Ἰνουργέ,

Ἐχομεν τὴν τιμὴν νὰ θέσωμεν ὑπὸ τοῦ ὀφειοφύτου τὸ δημευγόμενον, ἐκ καθαυτῶν τεχνικῶν λόγων, θέμα ὁδοναμίας ἀμέσου ἐνάρξεως τῆς διασημίσσεως διὰ τῆς τηλεοράσεως τοῦ Ὁμολογιστικοῦ δανείου τῆς ΔΕΗ.

Ὡς γνωστὸν, κατὰ τὴν γενομένην ἐν τῇ Ἰνουργείᾳ Βιομηχανίας, ὑπὸ τὴν ὑπετέραν προεδρίαν, ἀρχικῶς σύσκεψιν καθ' ἣν ἐλήφθη ἀπόφασις περὶ ἀμέσου παραχωρήσεως εἰς τὸ ΣΙΡ τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Πειραματικοῦ Σταθμοῦ Τηλεοράσεως, εἶχεν ὑποδειχθῇ ὑπὸ τῶν ἐκπροσώπων τῆς ΔΕΗ, ἡ ἀνάγκη ὅπως ἡ παραχώρησις αὕτη πραγματοποιηθῇ εὐθεὺς ἀπὸ τῇ λήξει τῆς διασημίσσεως τοῦ Ὁμολογιστικοῦ δανείου. Τοῦτο ὅμως δὲν ἐγένετο δεκτὸν, ἐπ' ὅσον οἱ τεχνικοὶ ἀνελκύσανον τὴν εὐθύνην νὰ θέσουν εἰς λειτουργίαν τὸν σταθμὸν ἐντὸς εἰκοσαήμερου.

Μὴ ἀνεπαρκῶς τῆς καλῆς θελήσεως ὅλων καὶ τῆς ἀναμενιστικότητος ἐν προκειμένῳ προσκαθείας τῶν ὑπευθύνων τεχνικῶν, ἡ ἡμερομηνία ἐνάρξεως τῆς λειτουργίας τοῦ σταθμοῦ προγραμματίζεται διὰ τὸ τέλος Μαΐου (ὁλοκαίριος κ. Αἰωανίδου 12.5.65), ἐνῶ ἡ διὰ τῆς τηλεοράσεως διασημίσσις ἔδει ν' ἀρχίσῃ τὸ ἀργότερον τὴν 15ην Μαΐου, ὅτε ἀρχίζει καὶ ἡ διασημίσσις διὰ τοῦ ραδιοφώνου.

Δεδομένης τῆς ἀνάγκης ὅπως μὴ παραμείνῃ νεκρὸν εἰς τὸν τομέα τῆς τηλεοράσεως τὸ δεκαπενθέμερον 15-31 Μαΐου, τὸ ὁποῖον εἶναι καὶ τὸ σημαντικότερον τῆς περιόδου τῆς διασημίσσεως τοῦ δανείου (Προεγγραφαὶ 24-31 Μαΐου, Ἐγγραφαὶ 1-10 Ἰουνίου), παρακαλοῦμεν ὅπως εὐραστοθεῖτε καὶ εἰσηγηθῆτε τὴν παραχώρησιν προσωρινῆς ἀδείας λειτουργίας τοῦ ἀρχικοῦ μικροῦ προμφοῦ τηλεοράσεως τῆς ΔΕΗ, τὸν ὁποῖον οἱ ἡμέτεροι τεχνικοὶ ὑπόσχονται ὅτι θὰ δυνηθῶν νὰ θέσουν ἐν λειτουργίᾳ ἐντὸς διημέρου. Εὐνόητον ὅτι εὐθεὺς ὡς εἶναι ἔτοιμος νὰ λειτουργήσῃ ὑπὸ τοῦ ΣΙΡ ὁ νέος σταθμὸς, ἡ λειτουργία τοῦ μικροῦ σταθμοῦ θὰ καύσῃ.

Μετὰ τιμῆς

Ν. ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΥ

Γενικός Διευθυντής καὶ Σύμβουλος

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΣΤΕΥΣΗΣ 1965

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗΣ

ΑΘΗΝΑΙ 102

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4849
ΠΡΩΤΟΜ. 84-51
ΕΠΙΛΕΓΜ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ : Δ. Ε. Η.
ΤΗΛΕΥΦΩΝ 46-30

ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΓΡ. : 534-301

Αριθ. Πρωτ. ΥΔΣ/ 66925

Παρακαλείσθε όπως άναστήτε
από τις τών άνωτέρω άποψηών


Αθήνα, τη 30 Απριλίου 1965

Κύριον 'Ι. Ζήγουν
'Υπουργόν Βιομηχανίας
'Ενταύθα

'Αξιότιμε κ. 'Υπουργέ,

"Εχομεν την τιμήν νά σᾶς πληροφορήσωμεν ὅτι ἐν συνεχείᾳ τῆς ἡμετέρας ἐπ' αὐτῇ 32473/1211/16.4.65 ἐγκρίσεως καί βάσει τῆς ἐπ' αὐτῇ 206/20.4.65 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Δημοσίας 'Επιχειρήσεως 'Ηλεκτρισμοῦ παρεδόθη τήν 22.4.65 εἰς τό 'Εθνικόν Ἰδρυμα Ραδιοφωνίας τό μηχανικόν συγκρότημα τοῦ Πειραματικοῦ Σταθμοῦ Τηλεοράσεως τῆς ΔΕΗ μετά τῶν σχετικῶν ἐξαρτημάτων.

Μετά τιμῆς



Ν. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Γενικός Διευθυντής καί Σύμβουλος

Συνημ.: Ἀυτοτυπία τοῦ πρακτικοῦ
παραδόσεως.

ΚΑΤΕΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣ ΚΑΡΤΕΛΑΛΛΗ
τὴν 25.5.65



ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ _____

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ _____

ΤΜΗΜΑ _____

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ _____

Πληροφορία κ. _____

(Τηλ. _____)

Βαθμός επείγοντος και ασφαλείας: _____

Αριθ. πρωτ. 3347

Εν Αθήναις τῇ 19 Ἀπριλίου 1969

Πρὸς τόν

Γενικὸν Διευθυντὴν

Α.Σ.Η.

*Ενταῦθα

Ἐγγραφὸν σας ὑπ' ἀριθ.

Θέμα: _____

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν λαβουσῶν χώραν τὴν δὴν καὶ ὅην τρέχοντος συσκέψεων εἰς τὸ Ἰκουργεῖον Βιομηχανίας ἀπὸ τοῦ θέματος τῆς τηλεγράφου μετὰ ἐκπροσώπων τοῦ Ἰκουργείου Συγκοινωνιῶν, τοῦ ΕΙΡ καὶ τῆς ΔΕΗ, ἐκληροφορήθη μετὰ μεγάλης εὐχαιριστικῆς ὅτι ὁ πειραματικὸς σταθμὸς τηλεγράφου τῆς ΔΕΗ ὁρίζεται εἰς τὸν ἐνθουσιασμὸν μὲ τὸν ὁποῖον προσέφερον τὴν ἐργασίαν των κατὰ τὸν ἐκτός, ὅς ἀπὸ τὸ κλειστόν, ὑψηλῆς χρόνον των καὶ ἔνεν οἰασθῆτε ἀμοιρῆς οἱ ὑπάλληλοι τῆς ΔΕΗ κ.κ. Β. Ηρακλῆς, Α. Κοπέλης, Α. Τσιματζῆς καὶ Ι. Γκιόνης.

Διὰ τὴν ἀξιόκαινον ταύτην προστάθειάν των, ἥτις ἀποτελεῖ λαμπρὸν καράδαιγμα πρὸς μέμνησιν, παρακαλῶ ὅπως τοὺς ἐκφρασθῇ ἡ πλήρης εὐαρέσκειά μου.-

*Ο Ἰκουργός

Ι. Γ. ΖΙΓΑΝΣ

Παρόντες: κ.κ. 'Υπουργός Βιομηχανίας

Πεπονής
'Ασλανίδης
Αελάκης
Λοφιδάκης
Κοπέλης
Καλαϊός

ΑΛΕΪΟΥ

κ. Αελάκης

ΙΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τηλεπικοινωνιών 'Υπουργ. Συντονισμού.

Εντολή του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως είναι η έμερος έγκατάστασις σταθμών τηλεοράσεως στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρας έκ των ενόντων και τή συμβολή του ΟΥΒ-ΔΗΗ-ΡΙΡ. Το ζήτημα έχει την νομικήν του μορφήν, την τεχνικήν και την οικονομικήν. Από νομικής πλευράς έπειδή ο σταθμός θά λειτουργήσῃ επί 2ετίαν ή 3ετίαν τουλάχιστον έως ότου δημοπρατηθῇ θά πρέπει νά ανακοινωθῇ διεθνώς ως νόμιμος σταθμός ο όποτος θά νάνῃ έκπομπές υπό πειραματικήν μορφήν. Επίσης από έσωτερικής νομικής πλευράς ο φορέας του σταθμού αυτού θά πρέπει νά είναι τό ΡΙΡ και την τεχνικήν έποχτείαν θά έχῃ τό 'Υπουργεῖον Συγκοινωνιών.

Από τεχνικής πλευράς θά πρέπει νά εξετασθῇ εάν ο πομπός τής ΔΗΗ είναι σύμφωνα πρός τά τεχνικά χαρακτηριστικά, τά όποτα έχων τεθῇ διά τήν 'Ελλάδα από τό σχέδιον Στοιχόλησης. Εάν δέν είναι σύμφωνα μέ τά ως άνω θά πρέπει νά τροποποιηθῇ ώστε ν' άνταποκριθῇ πρός αυτά, ούτως ώστε χωρίς καμμίαν νομικήν περιπλοκήν διεθνῇ νά δύναται νά έκπέμπῃ προγράμματα τηλεοράσεως.

Από οικονομικής πλευράς θά χρειασθοῦν χιλιάδες δραχμῶν διά νά προσαρμοσθῇ πρός τά διεθνή δεδομένα. Θά πρέπει νά διατεθῇ ἕνα ποσόν και ἐπ' αὐτοῦ νομίζω ότι ἤδη ο 'Υφυκ. κ. Στεφανόπουλος έχει δώσει υπόσχεσιν ότι θά διαθέσῃ κονδύλιον 10 εκατομ. δραχμῶν διά τροποποιήσιν βελτιώσεων και αγοράν τῶν δύο σταθμῶν Παιτρῶν και Θεσσαλονίκης. Τό θέμα είναι υπό ποίαν μορφήν θά παραχωρηθῇ ο σταθμός τής ΔΗΗ ώστε νά δοθῇ ή σχετική ἀδεία τοῦ 'Υπουργ. Συγκοινωνιών.

κ. Κοπέλης

ο σταθμός από πλευράς ὑλικῶν ἐτίχισε 30.000-40.000 δρχ. και 200.000 δρχ. περίπου ἐργατικά. ΜΕ 1,5 ἐκατ.

δρχ. είναι δυνατή αγορά επαγγελματικού πομπού 1,5 κιλοβάτ. Εάν διατίθεται το κονδύλι θα μπορούσε ο πομπός να χρησιμοποιηθεί ως πομπός αναμεταδόσεως εις την Μακεδονίαν.

- κ. Ήλουργός: Εά είναι ο Σταθμός σας της ποιότητας των 40.000;
- κ. Κοπέλης: Η ποιότης του Σταθμού δεν είναι βέβαια των 40.000. Η απόδοσις είναι 10η με τους επαγγελματικούς πομπούς αλλά χρειάζομεθα άνθρωπον πού να παρακολουθή τον Σταθμόν.
- κ. Καλαϊτός: Ο σταθμός μας κατά βάσιν στηρίζεται εις το σύστημα κλειστού κυκλώματος πού είχε η ΔΕΗ από το 1960. Υπήρχον δύο πομποί των 100 και των 500 βάτ. Σήμερον καλύπτουν πρόχειρον κατάστασιν. Μπορούμε όμως με τον Σταθμόν των 500 βάτ να καλύψομε σημαντικόν μέρος της Αττικής.
- κ. Πεπονής: Υπάρχουν δυνατότητες μεταδόσεως προγράμματος παραγομένου εν Ελλάδι υπό τας σήμερον υφισταμένας συνθήκας;
- κ. Καλαϊτός: Τό εκτελεστόν έζητησε να μεταδώσωμεν την παρέλασιν της 29ης Μαρτίου. Οι δανοί όταν ήλθαν εδώ μας είπαν γιατί δεν βλέπετε τον μικρόν πομπόν να παρακολουθήσῃ την κομπήν από τό θάληρον; Ο Σταθμός έχει την δυνατότητα διά μετάδοσιν προγράμματος.
- κ. Πεπονής: Δεν είναι δυνατόν να γίνῃ ἐκπύδουσις ένατομ. δολλαρίων χωρίς να υπάρχει συστηματική προπαρασκευή. Χρειάζοντα δύο χρόνια περίπου θητείας διά την παραγωγὴν προγράμματος εις χώρον.
- κ. Κοπέλης: Η ΔΕΗ έχει φέρει έναν επαγγελματικό Σταθμό τό 1959 στήν Θεσσαλονίκη. Λειτουργήσῃ ἐπί 65 ἡμέρες με προγράμματα ζωντανά. Η ἐκπομπή γινόταν από στούντιο κυκλικό μέ 12 μ. διάμετρον. Τό προσωπικόν είχε εκπαιδευθῇ εις την παραγωγὴν προγράμματος. Όλο τό στούντιο ἐστοίχισε 150.000 δρχ. Η ἐνα ποσόν 200.000 δρχ. θά διαμορφώσωμεν μίαν αἴθουσαν 15-20 μ. καί από ἐκεῖ θά γίνωνται ζωντανά προγράμματα με έναν περιορισμόν, θά παρεμβάλλεται ἕνα φίλμ μεταξὺ τῶν δύο ζωντανῶν προγραμμάτων.
- κ. Ασλανίδης: Τό κυριώτερον πρόβλημα διά την τηλεόρασιν είναι ἡ παραγωγή προγράμματος τηλεόρασεως. Η ὀργάνωσις δηλαδή ἡ ὅποια γίνεται καί με 200.000 καί με 100.000 δρχ. ἀλλά γιά να γίνῃ ὀρθή πρέπει να γίνῃ βάσει τῶν

τεχνικών δεδομένων της όριστικής Εκπαιδεύσεως. Με αυτό το πνεύμα έζητήσαμε τὰ 10 έκατομύρια.

κ. Υπουργός: Τό ότι υπάρχει κάτι στην ΔΕΗ είναι γεγονός. Μπορούμε νά τό αξιοποιήσουμε; Αυτό πρέπει νά δούμε.

κ. Ασλανίδης: 'Ο κομπός υπάρχει, δέν ξέρω βέβαια τήν ποιότητά του.

κ. Πεπονής: 'Ο κ. Πρόεδρος ειπεν ότι έψ'υσον ή ΔΕΗ έκανε κάτι, αυτό τό κάτι δέν πρέπει νά πάη χαμένο.

κ. Υπουργός: Καί έγώ σ'ας ει'πα νά μή μου τόν άπαγορεύσετε διότι είναι πειραματικός σταθμός καί όμως μου τόν άπαγορεύσατε.

κ. Πεπονής: Τό θέμα της τηλεόρασεως είναι μέγα θέμα καί δέν πρέπει νά επαναληφθούν τὰ σφάλματα της ραδιοφωνίας. Πρέπει νά δούμε τί ειδους τηλεόρασι θέλει αυτός ο τόπος. Νά μή παραδοθ'ι σέ αυστηρώς έμπορικά κριτήρια. Νά γίνη ένας συνδυασμός διά τήν πρωτεύουσα καί τήν ύπαιθρο ή οποία πολύ μάς ενδιαφέρει. Ετό πειραματικό στάδιο νά μελετήσουμε τίς οικονομικές επιπτώσεις. Όταν έβλησε ή ΡΑΙ νά άναμεταδώσ'η προγράμματα άρνηθήκαμε καί ζητήσαμε νά μάς τόν μισθώσ'η ως ιδιόν μας πειραματικών σταθμόν. Τώρα θέλομε νά αξιοποιήσ'ουμε αυτόν που έχει ή ΔΕΗ, νά μπορούσαμε νά δημιουργήσουμε έναν πρώτο πυρήνα, νά έχουμε ρυθμίσει τό οικονομικό θέμα, νά αυτοχρηματοδοτήσουμε τήν τηλεόρασι ώστε νά μή επιβαρύνομε τόν προϋπολογισμόν.

κ. Υπουργός: Θά παραχωρηθούν οι κομποί από τήν ΔΕΗ αλλά θά γίνη δωρεάν διαλήψεις όλων των όρωλογιακών δανείων της.

κ. Εκκαλτος: Νά λειτουργήσουμε άμέσως διά νά επανέλθ'η τό κοινόν που μάς ενδιαφέρει εις τάς 10/6 (λ'ηξίς δανείου). Μέσα στόν χρόνον αυτόν θά ήτο δυνατόν νά έλθουν οι τεχνικοί διά νά προσαρμοσθούν σ' αυτόν τόν σταθμόν όπως υπάρχει. Μετά τήν 10/6 οι τεχνικοί του ΜΕΠ θά είναι κατετοπιόμενοι στό σύστημα.

κ. Αελάκης: 'Ός είναι σήμερα ο σταθμός της ΔΕΗ δέν μπορεί νά λειτουργήσ'η, διότι εργάζεται εις συχνότητας εις τάς όποιās δέν έχει συμμετοχήν ή 'Ελλάς. Νομίμως δέν μπορεί νά λειτουργήσ'η, παρ'όμως ναί, αλλά ή 'Υπηρεσία δέν μπορεί νά δώσ'η άδειαν.

κ. Κοπέλης: Δέν μπορούμε ν'άλλαξ'ουμε συχνότητα.

κ. Αελάκης: Διά νά λειτουργήσετε χωρίς παρεμβάσεις πρέπει νά έχετε μόνον 3 ράτ αλλά μέ 3 ράτ δέν υπάρχει σταθμός εις οθε άνύπαρκτοι.

- κ. Πεπονής: 'Η 'Ελλάς έχει κατ'εξαίρεσιν ανάγκη νά τηρήσῃ τὰς διεθνεῖς ὑποχρεώσεις της. 'Ὅς μέλη τῆς ΕΥΡΩΠΕΙΑΚΗΣ ἔχουмен ἀνάγκη τῆς συνεργασίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς τηλεοράσεως. Κατὰ συνέπειαν δὲν πρέπει νά ξεκινήσωμε μὲ πειρατεῖαν τῶν αἰθέρων. Πρέπει ὅμως νά βρεθῇ μία λύσις νά ἐξυπηρετήσωμεν τὴν ΔΜΗ.
- κ. Κοπέλης: Μετατρέπεται ὁ σταθμός ἀλλὰ ἔχει μεγάλες δυσκολίες. Πρέπει νά ἀλλάξουν ὁλόκληρα κομμάτια. Χρειάζεται μελέτη γιὰ τὴν μετατροπὴν.
- κ. Πεπονής: Κά ἐπισκεφθοῦν οἱ κ.κ. Δελάκης, 'Ασλανίδης τὰς ἐγκαταστάσεις τῆς ΔΜΗ τὸ ταχύτερον δυνατόν καὶ νά ἔχουν μίαν συνεργασίαν ἀντιστατικήν καὶ τὸ πόρισμα νά ἀνακοινωθῇ εἰς τὰς κ. 'Υπουργεῖ καὶ σέ μένα καὶ σέ τίς τῶν κ. Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως, ὥστε νά ποῦμε κατὰ τὸ συγκεκριμένον. Φυσικά ἐάν συμφωνεῖ καὶ τὸ 'Υπουργ. Κυβερνητικῶν.
- κ. 'Ασλανίδης: Δημιουργεῖται καὶ οἰκονομικὸν πρόβλημα μὲ τοὺς ἀγοραστάς διότι θὰ ὑποχρεωθοῦν εἰς ἑλληνικὴν κεφαλὴς ἢ ὑποία στοιχίζει ἀρκετά.
- κ. 'Υπουργός: Μὰ θὰ γίνῃ ὁ ἄλλος πρὶν ἀρχίσει ὁ σταθμός ὅτι αὐτὸ εἶναι πειραματικὸν στάδιον.
- κ. Κοπέλης: 'Εάν λειτουργήσῃ ὁ σταθμός μὲ ισχύν 500 βάτ ὅλη ἡ περιφέρεια Ἀθηνῶν-Πειραιῶς μπορεῖ νά πιάνῃ τὸ πρόγραμμά μας μὲ κερατὲς τοῦ 5ου καναλιοῦ. Οἱ καινούργιες κερατὲς ἔχουν δύο στοιχεῖα.
- κ. Πεπονής: Τὸ θέμα τῆς διαφημίσεως τῆς ΔΜΗ καθ'ὅσον τὸ στάδιον πού θὰ χρησιμοποιεῖται αὐτὴ ἡ ἐγκατάστασις θὰ ἔχῃ εὐχαρίστως ἀπὸ τῆς πλευρᾶς μας τὴν δωρεάν διαφήμισιν (ὅς τὸ εἰσηγηθῇ εἰς τὸ Συμβούλιον). Διὰ τὴν ἀπὸ ραδιοφωνικὸν διαφήμισιν θὰ δώσῃ τὴν μεγαλυτέραν ἐκπτώσιν.
- κ. 'Υπουργός: Πρῶτον θέμα εἶναι τὸ τεχνικόν. 'Εάν τεχνικῶς μᾶς ἐξυπηρετεῖ ἡ ΔΜΗ τότε θὰ προσπαθῇ τὸ 'Υπουργεῖον νά μᾶς βοηθήσῃ.
- κ. Δελάκης: Μὲ τὴν συχνότητα πού λειτουργεῖ δὲν εἶδεται ἀδεια ἀπὸ τὸν 'Υπουργό.
- κ. 'Υπουργός: Θὰ τὸν ἀφήσωμιν σιωπηρῶς μέχρι τὰς 10/6 ἐφ' ὅσον δὲν δημιουργεῖ ἄλλες συμφύσεις.
- κ. Πεπονής: Μὰ ὑπάρχει μία ἐπίσημος ἀνακοίνωσις γιὰ νά ξέρῃ ὁ κόσμος τί γίνεται καὶ τί πρόκειται νά γίνῃ.

κ. Δελάκης:

Οί τεχνικοί θά τό μελετήσουν εάν εἶναι εὐκολός ἡ ἀλλαγή.

κ. Κοπέλης:

Εἰ 20-25 ἡμέρες θά γίνῃ ἡ ἀλλαγὴ εάν εἶναι δυνατόν.

κ. Ξκουργός:

Θέλω ἓνα ραπόρτ ἐντός τῆς ἐβδομάδος ἐπὶ τῶν δυνατοτήτων συνεργασίας ΔΕΗ-ΟΤΕ καί Υπουργείου. Καί τήν Παρασκευήν στίς 9 ἡ ὥρα τό πόρισμα σας μαζί μέ τόῦ ΟΤΕ (κατά πόσον μπορεῖ νά χρησιμοποιηθῇ ὁ σταθμός τῆς ΔΕΗ κλπ.)



ΕΚΘΕΣΙΣ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ Δ.Ε.Η.

Εν Αθήναις σήμερον τῇ 7ῃ Ἀπριλίου 1965 ἡμέραν Τετάρτην καὶ ὡραν 9ην πρωΐνην οἱ κάτωθι ὑπογεγραμμένοι, Ἀναστ. Δελδάκης Τεχνικός Δ/τῆς τῆς Γενικῆς Δ/σεως Τηλεπικοινωνιῶν τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν, Βασ. Ἀσπενίδης Δ/τῆς Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν Ε.Ι.Ρ., Μιχαὴλ Καραμπᾶς Ὑποδ/τῆς Ραδιοηλεκτρ. Ὑπηρεσιῶν Ο.Τ.Ε., καὶ οἱ θαλ. Καρατζῆς καὶ Μιχ. Παλλίδας μηχανικοὶ τοῦ Ε.Ι.Ρ., ἐκτελοῦντες ἐντολὴν τοῦ Ὑπουργοῦ Βιομηχανίας κ. Ζίγδη μετέβημεν εἰς τὰ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Χαλκοκονδύλης 30 Γραφεῖα τῆς Δ.Ε.Η. καὶ μετὰ τῶν κ.κ. Εκαλαίου Βησ. Προϊσταμένου Ὑπηρεσίας Δημοσ. Ἰσχύων Δ.Ε.Η. καὶ τῶν κ.κ. Βόγλη Γεωργ., Κοπέλη Ἀνδρ., Μπαρδῆ Θεοδ. καὶ Τσιματζῆ Δημ. Ὑπαλλήλων τῆς Δ.Ε.Η. (προβῆμεν εἰς τὴν ἐξέτασιν τῆς καταλληλότητος χρησιμοποιοῦσας τῶν ἐγκαταστάσεων Τηλεοράσεως τῆς Δ.Ε.Η. ὑπὸ τοῦ Ε.Ι.Ρ. διαπιστώσαντες τὰ κάτωθι:

Α.- ΠΟΜΠΟΙ

- 1) Ὑπάρχουν δύο πομπὲς ἑρασιτεχνικῆς κατασκευῆς
α.- εἰς μικρὸν ἰσχύος, ἀποτελούμενος ἀπὸ τὸ τμήμα εἰκόνας καὶ τὸ τμήμα ἤχου ὅστις ἐχρησιμοποιεῖτο ὀρχικῶς.
β.- εἰς πομπὴς μεγαλύτερας ἰσχύος (κατὰ δήλωσιν τῶν ὁρμοδίων τῆς Δ.Ε.Η. τῆς τάξεως τῶν 300-500W) εἰκόνας καὶ διαθέτων τὸ τμήμα ἤχου. διὰ τὴν ἐκπομπὴν τοῦ ἤχου χρησιμοποιεῖται τὸ τμήμα ἤχου τοῦ ὀντιέρω ἀναφερθέντος μικροῦ πομποῦ.
- 2) Ὅσον ὁφρεῖ εἰς τὰ τεχνικὰ στοιχεῖα τοῦ προτεινομένου πρὸς χρησιμοποίησιν δευτέρου ὡς ἄνω πομποῦ, ἡ Ἐπιτροπὴ διεπίστωσε κυρίως τὰ ἀκόλουθα:
- α.- Συχνότης ἐκπομπῆς: Ὁ πομπὸς ἐκπέμπει ἐπὶ τοῦ καναλίου 3 τῆς ζώνης 1, ὅπερ ἀπογορεύεται νῦν χρησιμοποιεῖσθαι παρὰ τῆς χώρας μας λόγω ὀρθῶν συμβάσεων.
- β.- Σταθερότης συχνότητος: Δὲν ὑπάρχει ἡ ἀπαιτούμενη σταθερότης.
- γ.- Ἀντίθεσις φωτεινότητος (CONTRAST): Παρουσιάζονται συνεχεῖς μεταβολαὶ τῆς φωτεινότητος με ἀποτέλεσμα ἡ εἰκόνα ἄλλοτε νῦν ἐμφανίζεται ὡς ἐξωφρεῖ καὶ ἄλλοτε σκοτεινὴ.
- δ.- Ἐπίδρασις ὁρμονικῶν: Ἐμφανίζονται κυρίως ὀρεζόντιαι ἵκανοὺ πλάτους, διαφορετικῆς φωτεινότητος, ὅρα καὶ ἐνοχλητικαὶ διὰ τὴν παρακολούθησιν τῆς εἰκόνας.
- ε.- Ὁμοιομορφία φωτεινότητος ὁδόνης: Τὸ δεξιὸν ὄκρον τῆς ὁδόνης ἐμφανίζεται σκοτεινότερον τοῦ ὑπολοίπου.
- στ.- Εὔρος ζώνης ἐκπομπῆς: Μὴ ὑπάρχοντος φίλτρου ἀσκοπῆς, ὁ πομπὸς ἐκπέμπει ἀντικανονικῶς καὶ τὰς δύο πλευρικὰς ζώνας, ὅθεν περιορισμὸς τοῦ εὔρους τῆς κατωτέρας τοισβότης.

Β.- ΕΓΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΣΤΟΥΤΙΟ

Ἡ ἐγκατάστασις STUDIO εἶναι τελειῶς ὑποτυπῶδες περιλαμβόνουσα:

- α) μίαν CAMERA VIDICON βιομηχανικοῦ τύπου ὅθεν θορύβος ὅλας.
β) μίαν κινηματογραφικὴν μηχανὴν 16mm BELL-HOWELL μὴ προσαρμοσμένην πρὸς συσκευὴν μεταδόσεως προγράμματος.

γ) Ένα MONITOR με λυχνίων χρήζουσας αντικαταστώσεως.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

1) Δυνατότης χρησιμοποίησης Πομπού

Ανακατασκευή του πομπού προς εξέλιξιν όλων τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθέντων μειονεκτημάτων θ' ἀπετέλῃ κατ' οὐσίαν ἐξ ὑπαρχῆς μελέτην κατασκευῆς νέου πομποῦ ἀπαιτοῦσα μακρὸν χρόνον.

Πάντως, λαμβανομένης ὑπ' ὄψιν τῆς τεθεμένης λειτουργίας ἀνάγκης ἐνδρεύει τῆς λειτουργίας πειραματικῆς εκπαιδευτικῆς τηλεοράσεως θὰ ἡδυνάμεθα ἐντός μικροῦ χρόνου νὰ ἐπαρῶμεν τὴν ἀλλαγὴν συχνότητος τοῦ πομποῦ ἵνα οὕτω καταστῇ νόμιμος ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν διεθνῶν συμβάσεων καὶ μικροβελτιώσεις ἐπὶ τῶν ποιητικῶν του χαρακτηριστικῶν.

2) Δυνατότης χρησιμοποίησης ὀλικοῦ STUDIO παραγωγῆς Προγράμματος

Ὅς ἔχει σήμερον ἡ ἐγκατάστασις παρέχεται ἡ δυνατότης μεταδόσεως FILMS μόνον τῶν 16mm καὶ μετὰ τοῦ τῆς εἰκόνης ἐνός ὁμιλητοῦ ἐντός τοῦ στούντιο. Ὁλμ τῶν 35mm δὲν δύναται νὰ μεταδοθῶν, οὔτε ζωντανῶν προγράμματα (σκέτο κλπ.). Ἐπίσης δὲν ὑπάρχει δυνατότης μεταδόσεως γεγονότων ἐξωτερικῶς τοῦ STUDIO (τελεταί, ἐγκαίνια, παρελάσεις κλπ.).

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω προτείνεται ἡ ὁμοσας παρὰχώρησις τῶν μηχανημάτων εἰς τὸ Ε.Ι.Ρ., ἵνα ἐπιφέρῃ τὰς ἀναγκαζώσας τροποποιήσεις εἰς τὸν πομπόν, καὶ συμπληρώσῃ τὸν ἐξοπλισμὸν τοῦ STUDIO πρὸς ταχυτέρον ἐναρξιν λειτουργίας Πειραματικοῦ Σταθμοῦ παρὰ τοῦ Ε.Ι.Ρ.

Η

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Η

Α. ΑΣΛΑΚΗΣ

Β. ΑΣΑΝΙΑΝΗΣ

Ν. ΚΑΡΙΑΜΙΑΣ

Θ. ΚΑΡΑΤΣΩΣ

Ν. ΦΑΛΙΑΔΗΣ

Α. Ζωγράφου

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Σύσκεψις της 6ης Απριλίου 1965
Επί θέματος τηλεοράσεως

Παρισταμένοι: Υπουργός Βιομηχανίας κ. Ι. Ζίγος,
κ. Ν. Σοφιάδης

κ. Πακωνής	Γεν. Δ/ντής ΕΙΡ
κ. Ασλανίδης	Τεχν. Δ/ντής ΕΙΡ
κ. Αελάκης	Δ/ντής Τηλεπικοινωνιών Υπουργείου
κ. Αλεξίου	Δ.Ε.Η.
κ. Ικαλαΐος	"
κ. Κοκέλης	"

Ευγκ/νιων

Έν αρχή έλαβεν τόν λόγον ό κ. Πακωνής ό όποιος ανέφερεν ότι είς σύσκεψιν υπό τήν προεδρίαν τοῦ κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως έδόθη έντολή τοῦ τελενταίου ὅπως τό ταχύτερον δυνατόν καί αξιοποιουμένου τοῦ πομποῦ τηλεοράσεως τής ΔΕΗ, λειτουργήσουν τρεῖς σταθμοί τηλεοράσεως ένα είς είς Αθήνας, Θεσσαλονίκη καί Πάτρας, έν συνεργασίᾳ μετά τής ΔΕΗ καί τοῦ ΟΤΕ. Φορεῖς τοῦ ὅλου συστήματος θά εἶναι τό ΕΙΡ.

Ανέφερεν επίσης ότι ό κ. Υπουργός Συντονισμοῦ υπεσχέθη τήν διάθεσιν ποσῶν δραχ. 10 εκατομμυρίων διά τήν ὀργάνωσιν τοῦ προσχωινού δικτύου καί μέχρι τής δημοκρατήσεως τοῦ ἐθνικοῦ δικτύου τηλεοράσεως.

Έν συνεχείᾳ έλαβεν τόν λόγον ό κ. Αελάκης τοῦ Υπουργείου Συγκοινωνιῶν, ό όποιος εἰσήλωσεν ότι ἡ λειτουργία τοῦ σταθμοῦ τηλεοράσεως τής ΔΕΗ δέν εἶναι δυνατή ποῦν ἢ ό σταθμός ὑποστή ὀρισμένας τροποποιήσεις, κυρίως ὅσον πρός τήν συχνότητα ἐκπομπῆς, ὥστε νά προσαρμοσθῇ κλήρω πρός τάς διατάξεις καί προδιαγραφάς τής συμβάσεως τηλεοράσεως τής Στοκχόλμης.

Έν συνεχείᾳ έλαβεν τόν λόγον ό κ. Κοκέλης ΔΕΗ, ό όποιος ανέφερεν ότι τό ποσόν τῶν 10 εκατομμ. εἶναι ὑπεραρκτόν διά τήν ἀγοράν τριῶν πομπῶν μέσης ισχύος, ἀλλά καί τήν κατασκευήν τῶν ἀναγκασιούτων στούντιο, ἐφ' ὅσον τό στούντιο τής ΔΕΗ είς Θεσ/νίκη κατὰ τό ἔτος 1959 ἐστοίχισεν μόλις 200.000 δραχμῶν, περιλαμβανομένων ἡχομονώσεως, φωτιστικοῦ ἐξοπλισμοῦ. Εἰσήλωσεν επίσης ότι ἡ ΔΕΗ διαθέτει τήν στιγμὴν ταύτην ἕνα πομπόν 500 WATT ἐμβελείας 30-40 χλμ. καί ἕτερον πομπόν 50-60 WATT ἐμβελείας 10 περίπου χλμ.

Ἡ σκέψις τῶν τεχνικῶν τής ΔΕΗ ἦτο ὅπως ό σταθμός τῶν 500 WATT χρησιμοποιηθῇ ὡς κεντρικός σταθμός ἐκπομπῆς, ό ἕτερος δέ ὡς κινητός τοιοῦτος πρός τροφοδότησιν τοῦ κυρίου πομποῦ ἀπό διάφορα σημεῖα τής πόλεως διά παρε-

λίσσεις κ.λ.π.

Κατόπιν συζητήσεων και δηλώσεων του κ. Αελάκη, προέκυψεν ότι λόγω διεθνών δεσμεύσεων, είναι απαραίτητον όπως εξετασθῇ ἡ περιπτώσις τροποποιήσεως τῆς συχνότητος τοῦ πομποῦ, ἵνα οὗτος ἐκπέμπῃ εἰς τὰς συχνότητας τὰς διατεθείσας διὰ τὴν Ἑλλάδα.

Δεδομένου ὅτι ἡ διαπίστωσις τῆς δυνατότητος τροποποιήσεως τῆς συχνότητος τοῦ πομποῦ προϋποθέτει περαιτέρω διερευνήσιν, ἐλήφθη ἡ ἀπόφασις ὅπως αὐριοὺς τὴν 9ην πρωΐνῃν ἐπισκευασθῶν τὰς ἐγκαταστάσεις τῆς ΔΕΗ οἱ τεχνικοὶ τοῦ ΣΙΡ καὶ τοῦ ΟΤΕ, ὁποῦτε θὰ εἶχῃ διαπιστωθῇ καὶ τὸ εἶναι δυνατόν νὰ γίνουν αἱ ἀναγκαίους τροποποιήσεις τοῦ πομποῦ ἐγκαίρως, ὥστε νὰ λειτουργήσῃ οὗτος διὰ τὴν διαφήμισιν τοῦ ὁμαλογειακοῦ ἀνεξίτου τῆς ΔΕΗ.

Αἱ διαπιστώσεις θέλουσι τεθῇ ὑπ' ὄψιν τοῦ κ. Ἑπουργαῦ Βιομηχανίας τὴν προσεχῇ Παρασκευῇν πρὸς λήψιν τελικῶν ἀποφάσεων.





ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ _____

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ _____

ΤΜΗΜΑ _____

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πληροφορία κ. _____

(Τηλ. _____)

Βαθμός Επιλογontos και ασφαλείας :

*Αριθ. πρωτ. 6649

Θέμα :

η. *Αρχειο*
ΑΡΧΕΙΟΝ

*Εν Αθήναις τῇ 24 Μαρτίου 1965

Πρὸς ἐν

*Υπουργὸν Πολιτικῶν

κ. Γεωργίου

*Ὑπολόγου

*Εγγραφὸν σας ὑπ' ἀριθ.

*Ὡς συνέχεια τῆς ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 2323 ἡμετέρας ἐπιστολῆς τῆς 15^{ης} τρέχοντος σχετικῆς μετὰ τὸν πειραματικὸν σταθμὸν τηλεοράσεως τῆς ΔΕΗ, ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ παρακαλέσωμεν ἡμεῖς ἐκ νέου ὅπως ἐκπαινεύσῃτε τὴν δυνατότητα χορηγήσεως ἰσότις ἐκπαινευτικαὶς τοῦτου, ἐν ὅρει τοῦ ὑπὸ ἐξέδοσιν νέου ἀπολογισικοῦ δανείου τῶν 800.000.000 δραχμῶν ὑπὸ τῆς ΔΕΗ.

*Ἡ συμβολὴ τοῦ σταθμοῦ τηλεοράσεως τῆς ΔΕΗ εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ ἐν λόγῳ δανείου εἶναι πρὸς τὴν ἡμετέραν γνώμην σημαντικῇ. Ὡς ἐκ τοῦτου πιστοποιομεν ὅτι τὸ θέμα τῆς ἐκπαινευτικῆς τοῦ ὑπὸ ἐξέδοι νὰ ἐπιστῇ τὴν ἡμετέραν προσοχὴν ὅπως ἰδιαιτέρως.

*Ο

*Υπουργός

Κοιν/ας

- Γενικὴν Διευθυντὴν ΔΕΗ

- Δ/νοισιν *Ὑποεργείας
πρ' ἡμῶν

Ι.Γ. ΣΙΓΑΝΕ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1990

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗΣ 30

ΑΘΗΝΑΙ 102

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΥΔΕ/432.50

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Δ.Ε.Η.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ αρ. 30

Αριθ. Πρωτ. ΥΔΕ/432.50

Αθήνα, τῇ 19 Μαρτίου 1965.

Παρακαλείσθε όπως διατετα-
σθε εἰς τὸν ἀνωτέρω ἀριθμὸν

Ἀξιότιμον Κύριον Ι. Σιγδῶν,

Ἵπουργόν Βιομηχανίας,

Β ν τ α ὤ θ α

Ἀξιότιμε κ. Ἵπουργε,

Ἐν συνεχείᾳ τῆς ἡμετέρας ὑπ'ἀριθμ. ΥΔΕ 32099/26.2.65 ἐκιστολήσῃ, τῆς ἀναφερομένης εἰς τὸ θέμα τοῦ Πειραματικοῦ Σταθμοῦ Τηλεορδύσεως τῆς ΔΕΗ, ἔχομεν τήν τιμὴν νὰ παρακαλέσωμεν ὥπως εὐαρεστηθῆτε καὶ θέσητε ὑπ' ὄφιν τοῦ κ. Ἵφυπουργοῦ τῶν Συγκοινωνιῶν τὴν ἀνάγκην ὥπως ἐκανεξετασθῇ τὸ ζήτημα τῆς ἐπαναλειτουργίας τοῦ σταθμοῦ τούτου, ἐν ὅψει μάλιστα τῆς ἐκδόσεως ὑπὸ τῆς Δημοσίας Ἐπιχειρήσεως Ἡλεκτρισμοῦ τοῦ νέου Ὁμολογια-
κοῦ ἀσφαίου τῶν 800.000.000 δραχμῶν.

Δεδομένης τῆς ἰδιαζούσης σημασίας ἣν ἔχει τόσον διὰ τὴν ΔΕΗ, ὅσον καὶ γενικώτερον ἡ ἐπιτυχία τοῦ ἀσφαίου τούτου, νομίζομεν ὅτι ἐνδεκνύται ὥπως ληφθῇ ὑπ' ὄφιν ἡ σοβαρὰ συμβολὴ τοῦ Σταθμοῦ Τηλεορδύσεως εἰς τὸ ἔργον τῆς διαφημίσεως καὶ τῆς ἐν γένει προβολῆς τῆς Ἐπιχειρήσεως. Τοῦτο ἄλλωστε κατεδείχθη καὶ ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς γενομένης διὰ τῆς Τηλεορδύσεως δια-
φημίσεως κατὰ τὸ Ὁμολογιακὸν ἀσφαίου τοῦ 1964.

Παρακαλοῦμεν κατὰ συνέπειαν ὥπως χορηγηθῇ ἰσοκρίσιμα ἐπαναλειτουργίας τοῦ Πειραματικοῦ Σταθμοῦ Τηλεορδύσεως τῆς ΔΕΗ, ὥστε νὰ καταστῇ μεταξὺ τῶν ἄλλων δυνατὴ καὶ ἡ διεξαγωγὴ εἰς τὴν ἐπιβαλλομένην ἔκτασιν τῆς ἐνδεδειγμέ-
νης προπαγάνδας διὰ τὸ νῆον ἀσφαίου τῆς ΔΕΗ τῶν 800.000.000 δραχμ.-

Μετὰ τιμῆς

Ν. ΔΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Γενικὸς Διευθυντὴς καὶ Ἰσμβούλος

ΚΑΤΕΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣ ΚΑΡΤΕΛΛΑΧΗ

τῇ 20.3.65



ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ _____

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ _____

ΤΜΗΜΑ _____

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ _____

Πληροφορία κ. _____

(Τηλ. _____)

Βαθμός επείγοντος και ασφαλείας :

Εν Αθήναις τη 15 Μαρτίου 1969

Προς τόν _____

* Υπουργόν Γεωργιανών

κ. κ. * Αρβανιτάκη

* Συντάκτη

Εγγραφόν σας υπ' αριθ. _____

* Αριθ. πρωτ. 2328

Θέμα : _____

Διαβιβάζω ὑμῖν συνημμένως ἐν ἀντιγράφῳ τὴν ἀπὸ 26.2.69 ἐπιστολὴν τῆς ΔΕΗ διὰ τῆς ὁποίας αὕτη διαμαρτυρεῖται ἐν σχέσει μὲ τὴν παρ' ὑμῶν ἀποφασισθεῖσαν ἀναστολὴν τῆς λειτουργίας ἐν ἀνοικτῷ κυκλώματι τοῦ ὡς ἀπὸ τῆς κατασκευασθέντος πειραματικοῦ σταθμοῦ τηλεοράσεως.

* Περὶ αὐτῆς καὶ ἐγὼ πιστεύω ὅτι ἐκ τῆς λειτουργίας τοῦ ὡς ἂν σταθμοῦ τηλεοράσεως ἐξυμμελεῖται καὶ ὁ σκοπὸς τῆς ΔΕΗ, ἀλλὰ ἐν τινι μέτρῳ καὶ τὸ γενικώτερον συμφέρον τῆς χώρας, παρακαλῶ ὑμᾶς ὅπως θελήσετε καὶ ἐπανεξετάσετε ἐν πνεύματι εὐμενείας τὴν δυνατότητα χορηγήσεως εἰς τὴν ΔΕΗ ἀδείας ἐκπαινεύσεως τοῦ ἐν λόγῳ σταθμοῦ τῆς.-

Συνημ. 1

*
* Υπουργός

Κοιν/σις

1) Γεν. Δ/τὴν Δ.Ε.Η.

2) Δ/νοῖν * Εννεργείας
παρ' ἡμῖν

Ι.Γ. ΜΙΡΑΝΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1959

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30 - ΑΘΗΝΑΙ

ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Δ' δημοσίου κλήσης : 510-501, 510-502, 510-503
Δ' δημοσίου κλήσης : 520-501
Δ' πληροφόρησης : 520-503


ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Δ. Ε. Η.

ΤΗΛΕΤΥΠΩΝ Δρ. 412

Αριθ. πρωτ. ΤΔΣ/ 32099

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 1965

επικαιροποιεί τους άνωθεν
δελτίους της ΔΕΗ



Αξιότιμον Κύριον Ι. Σίγγου,

Υπουργόν Βιομηχανίας,


Ε ν τ α υ θ α

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Έχω την τιμήν να θέσω υπ' όψιν όμων τήν περίπτωσιν του Πειραματικού Σταθμού Τηλεοράσεως της ΔΕΗ, του όποιου ή λειτουργία άνωστάλη κατόπιν του υπ' αριθ. 201336/9.2.65 έγγραφου του κ. Έμπουργου-Ευκλινώνων.

Τό ιστορικόν του Σταθμού τούτου έχει ως εξής: Τεχνικοί της ΔΕΗ, είδικοι εννοείται εις τήν ηλεκτρονικήν καί έπιφορισμένους με τόν έλεγχον όιά κλειστού κυκλώματος ύποβρυχίου τηλεοράσεως τόσον των γραμμάτων των ύδρο-λεκτρικών έργων, όσον καί των ποτισμένων εις θαλάσσιαν περιοχή άποβρυ-χιών καλωδίων μεταφορές ηλεκτρικής ένεργείας, κατεσκεύασαν πρό τριετίας κατ' τάς ώρας της έξωπηρεσιακής των άπασχολήσεως ένα κομπόν τηλεοράσεως των 100 WATT. Ο κομπόν αυτός, λειτουργήσας πειραματικώς άπό του χειμῶνος 1962, κατ' έις όμοια χρονικά όιαστήματα, άπεδέχθη χρήσιμος καί εις τήν έξειδίκευσιν τεχνικού προσωπικού της Έπιχειρήσεως, άλλά καί εις τήν έρευ-ναν περί της άναγόμενης άποβρυχίου των πλάσιων ένδοπηρεσιακής έξυπη-ρετήσεως της ΔΕΗ όιά τηλεοπτικών μέσων.

Η τοιαύτη πειραματική λειτουργία του σταθμού της ΔΕΗ, παρέσχε τήν εύκαιρίαν όπως κάτοχοι συσκευών τηλεοράσεως, Έλληνες καί ξένοι, όιδμέ-νόντες εις ώριμένα τμήματα του λεκανοπέδιου της Αττικής παρακολουθούν τάς έκδόσεις έκπομπάς. Τοιαύται έλλωστε εύκαιρία όιά τό Έλληνικόν Κοινόν είχον όημιουργηθή προηγουμένως κατ' τό 1960, ότε ή ΔΕΗ ώργάνωσεν εις τήν πόλιν της Θεσσαλονίκης τό πρώτον έν Έλλάδι άνοικτόν κύκλωμα τηλεοράσεως καί έν συνεχείᾳ κατ' τά μετέπειτα έτη εις Πάτρας, Λαμία, Κόρινθον, Θήβας καί Ναύπλιον, όπου έν εύκαιρίᾳ τοπικών έκπόλώσεων έλει-τούργησεν εις κλειστόν κύκλωμα ό Πειραματικός Σταθμός της ΔΕΗ.



Τόν παρελθόντα Ιοούνιον, ή ΔΕΗ έπεφορτίσθη δομοδίκως μέ τήν έντολήν όπως έν συνεργασεί μετά τής Δανιικής Τηλεοράσεως άναλάρν τό έργον τής μεταδόσεως, διά τοῦ ψς ένω πομποῦ άνοικτοῦ κυκλώματος, τής τελειότης τῶν Βασιλικῶν Γάμων, είδικῶς διά τά νοσοκομεία, άναρρωτήρια κλπ. Τοῦτου ένεκεν, οί είδικευμένοι εἰς τήν τηλεδράσιν τεχνικοί τής 'Επιχειρήσεως, έν τῇ έπίδου- μεί όπως άναποκριθοῦν πληροτερον εἰς τό άνατεθέν αὐτοῖς έργον, προβήσαν εἰς τήν κατασκευήν ένδς ίσχυροτέρου πομποῦ, τῶν 500 WATT, ό όποίος όμως όέν παρέστη άνάγκη νά χρησιμοκοιηθῇ τότε, έφ'όσον τελικῶς άνέλαβε τήν μετάδο- σιν τῶν Βασιλικῶν Γάμων ή 'Ιταλική Τηλεδράσις.


Ό νέος αὐτός πομπός τῶν 500 WATT έτέθη τό πρῶτον εἰς λειτουργίαν προσφάτως, έπ'εὐκαιρίῃ τής μεταδόσεως, έν συνεργασίᾳ μετά τής Βρεταννικῆς Τηλεοράσεως, τής ταλίας διά τήν κηδείαν τοῦ Οὐίνστον Τσῆρτσιλ. 'Η ένδο- σιδής ύπόδοχῃ τής όποίας έτυχε διά μίαν άκόμη φορά έν μέρος τοῦ Κοινοῦ καί τοῦ Τόπου, ή λειτουργία τοῦ Πειραματικοῦ Σταθμοῦ τής ΔΕΗ, ήγαγε τήν 'Επιχειρήσιν εἰς τήν άπόρασιν όπως μή οπεθῇ εἰς τήν πλήρη διακοπήν τῶν έκπομπῶν, έν τῇ πεποιθήσει ότι όέν όδ έπαυεν οὕτω νά ύφίσταται τοῦλάχιστον έν τῇ περιοχῇ τής Πρωτεύουσας μία έστῶ καί περιωρισμένη πολιτιστική έκδή- λωσις εἰς τόν τομέα τής Τηλεοράσεως, έκδήλωσις έν τῇ πλατείᾳ τής όποίας παρέχεται καί ή εύκαιρία προβολῆς τοῦ έργου τής ΔΕΗ καί μάλιστα έν όφει 'Ομολογιακοῦ Δανείου.

Ός εἶναι εύνόητον ή διαταχέτωσα άπαγορεύσις τής λειτουργίας τοῦ Πει- ραματικοῦ Σταθμοῦ Τηλεοράσεως τής ΔΕΗ, όεμελιούται όσαυτάς έπ' τυπικῶν λόγων, άλλ'οὐσιαστικῶς όέν πάθει νά εἶναι δόκιμολόγητος. Διότι ό Σταθμός Τηλεοράσεως τής ΔΕΗ, όέν έχει τόν χαρακτήρα τοῦ έρασιτεχνικοῦ, οὔτε λει- τουργεῖ άνευθῶως, πρό πάντός όε οὐδῶως άποτελεῖ έκμετάλλευσιν ὥστε ν'άντιστραφείτω τό έν προκείμενῷ όεμελιωμένα δικαίωματά έτέρου 'Οργανισμοῦ.

Καθ'ήν στιγμήν ή Μακεδονία, ή Δυτ. Θράκη καί τό 'Επίδμησα παρακολου-θοῦν σταθμοῖς τηλεοράσεως όμορων Κρατῶν, ή λειτουργία τοῦ Πειραματικοῦ Σταθμοῦ Τηλεοράσεως τής ΔΕΗ όύναται νά θεωρηθῇ ὡς άποτελοῦσα έστῶ καί άλλην συμβολικήν έκδήλωσιν, άκόμη καί διά άπόψεως ένδικοῦ γοήτρου.

Καί συνέπειαν ή άρτις τής διαταχέσεως άπαγορεύσεως λειτουργίας τοῦ σταθμοῦ τής ΔΕΗ όέν όδ συμβάλλῃ μέγον εἰς τήν προπαρσκευήν τοῦ Κοινοῦ ποῦ ό'άποτελεσῇ αύριον τοῦς φαντατικούς θεατές τοῦ ὡργανωμένου έπισήμου Δικτεῖου Τηλεοράσεως, άλλῶς καί όδ έξυπηρετήσῃ γενικώτερον τόν Τόπον.-

Μετά τιμῆς



Ν. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Γενικός Διευθυντής καί Σύμβουλος

