

BOYAHN

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Έργα ΔΕΗ εν Έδέσση καταστρέφοντα περιφήμους καταρράκτας και επιφέροντα πλήρη μεταβολήν άπαραιτίλου άδατίνου τοπίου μοναδικού εν Έλλάδι άνευ ούσιαστικών ώφελημάτων Έθνικής Οικονομίας προκα-
 λούν γενικήν έξέγερσιν λαού STOP Πόλες Έδέσσης ούδέποτε άνέμενε
 καταστροφήν της επί ήμερών Μακεδόνας Πρωθυπουργού, άρνούμενου συζη-
 τήσιν επί θέματος, άγνούσοντας δικαστικές αποφάσεις και στραγγαλί-
 ζωντος έκπεφρασμένην έναντίον έργων γνώμην λαού STOP Λαός Έδέσ-
 σης δι' έμοϋ άπευθύνει σύνολον Βουλευτών άνεξαρτήτως πολιτικής
 τοποθετήσεως θερμήν έκκλησιν αποφασιστικής συμπαραστάσεως των
 πρός άμεσον διακοπήν έργων, έπιβαλλομένην έτι μάλλον σήμερα κατό-
 πιν προσάτου άνακαλύψεως θείστης σπουδαιότητας και άξιας άρχαιο-
 λογικών εύρημάτων και σωτηρίαν υπερόχου τοπίου άποτελοϋντος κόσμη-
 μα δι' άλλόκληρον χώραν

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

T.BΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΛΛΗΣ

ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ ΕΠΙΣΕΡΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

AF10M04 TELAFSONO

*Age & Height

112/

ΑΔΗΘ ως εκρήνη καταρτιζομένην ήδη κατά τας υποδείξεις του κ. Αλφρα τροποποιήσιν των σχεδίων του ένν Τόροπλεκτρικού "Έργου, δι' ης επιτυγχάνεται ή πραγματοποίησης των ένν υπό του Δημοτικού Συμβουλίου τιθεμένων σκοπών. Συμφώνως προς τά νέα ταύτα σχέδια θα διατηρηθούν α) όλοι οι διακλαδιζόμενοι έντός της πόλεως ποταμορραχίονες του ποταμού "Μέσσηλου τούλάχιστον μέχρι της όθροσας όδου β) οι μικροί καταρράκται υπό την φυσικήν των μορφήν καί προπάντων γ) οι μεγάλοι καταρράκται, εξασφαλιζόμενης της συνεχούς καί άδιαλείπτου ροής των ύδάτων καθ' όλον τό είκοσιτετράωρον καί καθ' όλον τό έτος. Τό τελευταίον τοῦτο διασφαλίζεται άπολύτως διά της ρυθμίσεως της παροχής ύδατος ως άκολούθως:

Θερινός μήνας (4 1/2 μήνες). "Ενα καί ήμισυ κυβικών άνά δευτερόλεπτον, κατά την διάρκειαν της ήμέρας καί ένα κυβικόν άνά δευτερόλεπτον κατά την διάρκειαν της νυκτός.

"Θορταί καί Κυριακαί (καθ' όλον τό έτος). "Ενα καί ήμισυ κυβικών άνά δευτερόλεπτον κατά την διάρκειαν της ήμέρας.

"Εργάσιμοι ήμέραι χειμῶνος (7 1/2 μήνες). Τρία τέταρτα (3/4) κυβικού άνά δευτερόλεπτον κατά την διάρκειαν της ήμέρας, καί ήμισυ κυβικόν άνά δευτερόλεπτον κατά την διάρκειαν της νυκτός.

"Η κατά τ' άντιέρη ροή των ύδάτων, διά των καταρράκτων, άντιστοιχεί είς συνολικήν έτησίαν παροχήν 28.500.000 κυβικών ύδατος.

Διευκρινίζεται ότι οι διακλαδιζόμενοι ποταμορραχίονες του "Μέσσηλου είς τό σημείον της διασταυρώσεως των με την όθροσάν όδόν θα παρεχέσθουν άπολύτως προς την προαγυόν διάρρυγαν, διασφαλιζόμενης ούτω της έλευθέρως των ροής προς την διάρρυγαν ταύτην.


"Η υπό την ένν προϋπόθεσιν εισηγητής μου προς τό Διοικητικόν Συμβόλιον όέν θα είχον άντίρρησην νέ περιλαβάνη προσέτις ότι την έκτέλεσιν των Έργων έξωρατομού της πόλεως είς τας περιοχάς των διατηρουμένων ποταμορραχιδών, την διαμόρφωσιν των όάων, την κατασκευήν των όποδών είς όσα τμήματα της πόλεως καταργηθούν οι ποταμορραχίονες ως καί πᾶν έτερον έργον καλλυπισμού της "Μέσσης προϋκτιον έκ της κατασκευής του ύδροηλεκτρικού έργου "Άγλας Τριόδος, άνάλεβη ό Αήμος "Μέσσης έκ τῆ καταβολῆς έκ μέρους της ΑΔΗΘ ποσού όρχ. 660 εκατομμυρίων (2.000.000). Τέλος μετά την ρηθείσαν έκ μέρους όμων βεβαίωσιν περί κληρώσεως της τιθεμένης προϋκλώσεως θα έδωχόμην όπως εισηγητήν προς τό Διοικητικόν Συμβόλιον όπως εκρήνη την είς τόν ήμτερον Αήμον καταβολήν καί τέθρον ποσού όρχ. 62 εκατομμυρίων (6.000.000) προκειμένου τουτο νέ χρησιμοκοιηθή κατά την κρίσιν του Δημοτικού Συμβουλίου προς κέλυ-

υποβληθή διαί κοινήν.


φιν ἀναγκῶν τῆς πόλεως ᾽Βόλεσης καὶ κατασκευὴν κοινοφελῶν ἢ τουριστικῶν ἔργων.

Ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω θὰ παρεκάλουν νὰ μοῦ ἀνακοινώσετε τὸ δυνατόν ταχύτερον τὴν σύμφωνον ἀπόφασιν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου ᾽Βόλεσης πρὸς ὑπογραφήν σχετικῆς συμβάσεως, ἵνα ἐν συνεχείᾳ εἰσηγηθῶ ὡς εἰρηται πρὸς τὸ Διοικητικὸν Συμβόλιον τῆς ΔΕΗ ἀναλόγως.

Μετὰ πλεόστης τιμῆς


Ν. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Γενικὸς Διευθυντὴς καὶ Σύμβουλος



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΙΝ
ΤΟΥ ΣΤΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΔΕΕΣΑΙΟΥ

Αρ. 11/μ. 1
Εντάλμα 15/26
N

Πληροφορούμεθα ότι η ΔΕΗ προαναταλίζεται προς νέαν τοκοθέτησιν του θέματος του Έδεσσαίου, ώστε να καταστή δυνατή άφ' ενός ή άποκεράτωσις του ύδροηλεκτρικού τούτου έργου καί άφ' άλλου η ήκανοποιήσις του γενικού αίτήματος περί διασώσεως των καταρρακτών της Έδεσσης.

Η μελετηθείσα λύσις δημιουργεί βεβαίως μίαν έκικρόδοστον έκίβαρυνσιν εις την ΔΕΗ, δεδομένου ότι μεταξύ των άλλων αύξάνει αισθητός καί τό κόστος του παραχρησμένου ορύματος, αλλά διασφαλίζει τά έξής ουσιώδη κλεονεκτήματα, εις την πόλιν της Έδεσσης :

1. Κατοχυροϋται η συνεχής λειτουργία των καταρρακτών καθ' όλον τό 24ωρον καί καθ' όλην την διάρκειαν του έτους.
2. Καθίσταται δυνατή η διατήρησις του μεγαλύτερου μέρους των ποταμοβραχιόνων του ποταμού Έδεσσαίου, οτινες διακαλοίζονται έντός της πόλεως της Έδεσσης.
3. Διατηροϋνται ως φυσικοί καταρράνται άκρόμη καί οι ύπάρχοντες σήμερα έντός της πόλεως μικροί καταρράνται, έγκαταλειπομένης της άρχικής σκέψεως, περί λειτουργίας των καταρρακτών τούτων δι' άντλήσεως.
4. Η λειτουργία του Ύδροηλεκτρικού Σταθμού του Έδεσσαίου, έξασφαλίζεται :


α) Διά της περισυλλογής των ύδάτων της περιοχής, καί

β) Διά της μειώσεως της ποσότητος του ύδατος των καταρρακτών κατά την διάρκειαν της νυκτός, ως καί κατά την διάρκειαν των εργασιών ημερών του χειμῶνος.

Κατά τάς Κυριακάς καί έορτάς ολοκλήρου του έτους, αλλά καί καθ' όλην την διάρκειαν της τουριστικής περιόδου, οι καταρράνται θά έχουν καθ' όλην την ήμέραν όσην άκριβώς ποσότητιά ύδατος είχαν ούτοι κατά τό θέρος πρό της κατασκευής του Ύδροηλεκτρικού Έργου Άγρα.

Όσον άφορῃ εις τό ύπάρχον πρόγραμμα έξωραΐσμου της περιοχής των καταρρακτών καί των ποταμοβραχιόνων, η μελετηθείσα κατά τά άνωτέρω λύσις, προβλέπει όπως προταθῇ εις τόν Δήμον Έδεσσης νά αναλάβῃ ούτος την έκτέλεσιν των έντός της πόλεως σχετικῶν έξωραΐστικῶν έργων, της άντιστοίχου δαπάνης καταβαλλομένης υπό της ΔΕΗ εις τόν Δήμον. Τά έργα ταῦτα έξωραΐσμου άφορῶν, ως γνωστόν, εις την καλυτέραν εμφάνισιν των διατηρηθησομένων έντός της πόλεως ποταμοβραχιόνων, εις την διαμόρφωσιν των όδών ως καί εις την κατασκευήν υπονόμων εις όσα τμήματα της πόλεως καταργηθῶν υρισμένοι ποταμοβραχιόνες. Τά έκτελεσθησόμενα άπ' ευθείας υπό της ΔΕΗ έξωραΐστικά έργα θά περιορισθῶν ούτως εις την περιοχὴν της προσαγωγῆς διώρυγος καί των πέριξ αὐτῆς έγκαταστάσεων, ως καί εις την περιοχὴν του Ύδροηλεκτρικού Σταθμού.

Εφ' όσον η λύσις αυτή ήθελε γίνει αποδεκτή, αίρουμένων καί των τελευταίων αντιρρήσεων του δήμου Έδεσσης, ο Έργοηλεκτρικός Σταθμός του Έδεσσαίου, άποκρατούμενος, θα καταστή δυνατόν νά λειτουργήση έντός του τρέχοντος έτους. Βεβαίως, η περίοδος δι' ήν είχε κυρίως προγραμματισθή η λειτουργία του Σταθμού τούτου παρήλθε. Διότι, ως είναι γνωστόν, ο Έδεσσαίος προωρίζετο (βάσει των παλαιών ύπολογισμών) νά καλύψη ένα μεγάλο μέρος του έλλείμματος ήλεκτρικής ένεργείας, της παρούσης χειμερινής περιόδου. Το έτος όμως δέν σημαίνει ότι ο "Έδεσσαίος" παύει ν' άποτελεσθ καί σήμεραν ένα σοβαρόν έργοηλεκτρικόν έργον, εις την άποπεράτωσιν καί λειτουργίαν του όποιου άποβίβεται σημασία όχι μόνον από άπόφως αύξήσεως της παραγωγής ήλεκτρικής ένεργείας αλλά καί από άπόφως αύξήσεως της συμβολής εις την ανάπτυξιν της οίκονομίας καί της εύημερίας της πόλεως της Έδεσσης καί των κατοίκων της.



ΥΠΟΠΕΤΛΑΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

* Ημερ.

Προς: κ. Πρόεδρον Διοικητικού Συμβουλίου.

* Από: Γενικών Διευθυντήν

Θέμα: Υ.Η.Ε. Έδρασαίον

Ός αποτέλεσμα των συζητήσεων κατ'επ'αυτολήν μου διεξήχθησαν ο κ. Λέρτας μετὰ τοῦ Δημάρχου καὶ τῶν μετὰ τοῦ Δημοτ.κοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑδράσης, κατὰ τὰς ἐπανεληφμένους προτάσεις ἐπισκέψεις του εἰς τὴν πόλιν, κρίνεσθαι ὅτι

1) Ὁ Δήμαρχος καὶ τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον, θέλονται κατ'ἀρχὴν νὰ συζητήσουν μετὰ τὴν ΔΕΗ διὰ τὴν λύσιν τῆς χρονίζουσας διαφοράς ὅσον ἀφορᾷ τὴν κατασκευὴν τοῦ Υ.Η.Ε. Ἑδρασαίου, ὡς αὐτὸς ἐξελεχθῇ ὑπὸ τῆς ΔΕΗ, ἥτοι διὰ τῆς ἀριστοποίησης τοῦ συνολικοῦ ὅρους κίνδυνος τῶν τῶν μέτρων, ὑπὲρ τὴν προϋπόθεσιν δι' αἷμα διαφυλαχθεῖν οἱ καταρρακταί. ὡς καὶ ὅτι θὰ διαφυλαχθῇ ἡ τοιάζουσα μερὲς τῆς πόλεως.

2) Ὡς αὖτε ὡς ἔκτεναι ἐπιτελεσθεὶς προσωρινῆς συμφωνίας, ὁ κ. Λέρτας ἐπιδείκνυται ὅπως ἡ τελικὴ συμφωνία μεταξὺ Δήμου Ἑδράσης καὶ ΔΕΗ, βασισθῇ ἐπὶ τῶν ἑξῆς σημείων:

α) ἡ ροὴ τῶν δύο κυρίων καταρρακτῶν νὰ εἶναι συνεχὲς κατ'ὅλον τὸ εἰκοσιτετράωρον κατ'ὅλον τὸ ἔτος, ἀκολουθεῖν τῆς ἀντικειμένου.

β) ἡ ροὴ τῶν καταρρακτῶν ἐντός τῆς πόλεως τῆς Ἑδράσης εἰς τὴν κατεύθυνσιν ἑαυτοῦ, νὰ εἶναι ἐπίσης συνεχὲς δι' ἐλευτέρας ροῆς τῶν ὁδῶν ὅπου ἀντικειμένου.

γ) νὰ διατηρηθῶν ὅλοι οἱ ἐντός τῆς πόλεως καταπορθασίμους μέχρι τοῦ σημείου καὶ ὅπου ἐκαστὸς ἐκ αὐτῶν συναντῇ τὴν δημοσίαν ὁδόν, ἐκτείνον δι' αὐτὴν ἐκτείνον πρὸς τὴν ὁδὸν πρὸς τὴν ὁδὸν πρὸς τὴν ὁδὸν διὰ ὑπογίων σωληνώσεων καὶ ἐν μερὲς δι' ἀνοικτῆς ἀβύσσου.

* Καὶ τῶν ἄνωθεν σημείων, ἐκτείνον κατ'ἀρχὴν προσωρικὴ συμφωνία.

δ) ἡ παροχὴ τῶν καταρρακτῶν, συμφωνήθη νὰ εἶναι διαφορετικὴ τὴν γὰρ ἀπὸ τὴν ἡμέρα, ὡς καὶ τὴν χειμῶνα ἐν σχέσει μετὰ τοῦ ὅτι εἶναι τὸ καλοκαίρι. Πλὴν ὅμως, ἐπὶ τῶν προταθεισῶν παροχῶν, δὲν ἐπετελέθη συμφωνία. Ὁ κ. Λέρτας, θεωρεῖ ὅτι εἶναι δυνατόν νὰ πραγματοποιηθῇ οὐκ ὀλίγους ἀξιώσεων ἐν τῇ προόδῳ τῶν συζητήσεων, παραχωρουμένης ἐτήσιως λογικῆς ποσότητος ὕδατος. Ἡ συνολικὴ ἐτήσια ἀπώλεια διὰ τῶν καταρρακτῶν, ἀνέρχεται πρὸς τὴν γεννηθῶν προσφάτως ποσότητα εἰς 28,5 ἐκ.μ³, ἔκαστος τῶν

ΣΥΝΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΑ ΔΕΛΤΑΣΥΝΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΦΕΛΕΣΗ Κ.Τ.Ε.

Το 1974 η οικονομία διατηρείται σταθερή, ενώ η ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης, που συνεχίζεται από το 1973, είναι ιδιαίτερα δυνατή. Η οικονομία της τουριστικής κίνησης, που είναι ιδιαίτερα δυνατή, είναι ιδιαίτερα δυνατή, ενώ η ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης, που είναι ιδιαίτερα δυνατή, είναι ιδιαίτερα δυνατή.

Η οικονομία της τουριστικής κίνησης, που είναι ιδιαίτερα δυνατή, είναι ιδιαίτερα δυνατή, ενώ η ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης, που είναι ιδιαίτερα δυνατή, είναι ιδιαίτερα δυνατή.

1. Σημαντικό είναι η συνεχής λειτουργία των κατασκευών και των έργων και των έργων της οικονομίας της τουριστικής κίνησης.

2. Επιβάλλεται δυνατή η διατήρηση της μεγαλύτερης κίνησης των κατασκευών και των έργων της οικονομίας της τουριστικής κίνησης.

3. Διατηρούνται, ως οικονομικοί κατασκευές, έργα και οι υπάρχοντες σήμερα, ενώ η ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης, που είναι ιδιαίτερα δυνατή, είναι ιδιαίτερα δυνατή.

4. Η λειτουργία της τουριστικής κίνησης της τουριστικής κίνησης, που είναι ιδιαίτερα δυνατή, είναι ιδιαίτερα δυνατή.

α) Διά της οικονομίας της τουριστικής κίνησης, που είναι ιδιαίτερα δυνατή, είναι ιδιαίτερα δυνατή.

β) Διά της οικονομίας της τουριστικής κίνησης, που είναι ιδιαίτερα δυνατή, είναι ιδιαίτερα δυνατή.

Κατά της οικονομίας της τουριστικής κίνησης, που είναι ιδιαίτερα δυνατή, είναι ιδιαίτερα δυνατή, ενώ η ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης, που είναι ιδιαίτερα δυνατή, είναι ιδιαίτερα δυνατή.

Όσον αφορά εις το υπάρχον πρόγραμμα εξοπλισμού της τουριστικής κίνησης, που είναι ιδιαίτερα δυνατή, είναι ιδιαίτερα δυνατή, ενώ η ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης, που είναι ιδιαίτερα δυνατή, είναι ιδιαίτερα δυνατή.

Παραπομπή είναι ότι η ΔΕΠ προσηλωμένη είναι να καταστήσει το έργο της, ώστε να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη ή αποκατάσταση του υδροηλεκτρικού του έργου και της άλλης ή ικανοποίησης του γενικού αιτήματος περί διασφάλισης των καταρρακτών της Έδεσσας.

Η μελετηθείσα λύση δημιουργεί βεβαίως μία επιπλοκή στην λειτουργία της ΔΕΠ, δεδομένου ότι, μεταξύ των άλλων αυτών, η ανάπτυξη και το κούρσο, το παραχρησμού του υδροπλάστη, αλλά διασφαλίζει το έργο ουσιαστικά λειτουργία, εις την πόλιν της Έδεσσας :

1. Κατασκευάζεται η συσκευή, η οποία είναι των καταρρακτών καθ' όσον το έργο και καθ' όσον την λειτουργία του έργου.

2. Καθίσταται δυνατή η διατήρηση του υδροπλάστη, κέρσης των καταρρακτών του ποταμού Έδεσσας, ο οποίος διασφαλίζεται εντός της πόλεως της Έδεσσας.

3. Διατηρούνται ως φυσικοί καταρράκτες, όπως και οι υπάρχοντες σήμερα, εντός της πόλεως μικροί καταρράκτες, εγκαταστάμενης της αρχικής σκέψης, περί λειτουργίας των καταρρακτών τριών δι' αντίληψης.

4. Η λειτουργία του υδροηλεκτρικού σταθμού του Έδεσσας, εξασφαλίζεται :

α) Διά της περισύλλογής των υδάτων της περιοχής, και

β) Διά της μειώσεως της ποσότητας του υδάτος των καταρρακτών κατά την διάρκεια της νύκτος, ως και κατά την διάρκεια των εργασιών των έργων του χειμῶνος.

Κατά την κυρίαρχη και εορτής ολοκλήρου του έργου, αλλά και καθ' όσον την διάρκεια της τουριστικής περιόδου, οι καταρράκτες θα έχουν καθ' όσον την ημέρα στην οποία οι καταρράκτες έχουν αυτοί κατά το έργο της κατασκευής του υδροηλεκτρικού έργου Άγρα.

Όσον αφορά εις το υπάρχον πρόγραμμα έλξης του έργου της περιοχής των καταρρακτών και των καταρρακτών, η μελετηθείσα κατά τα άνω-τέρω λύσεις, προβλέπει όπως προταθή εις τον Δήμον Έδεσσας να αναλάβει ούτως την εκτέλεση των εντός της πόλεως σχετικών έργων, της αντίστοιχου δαπάνης καταβαλλομένης υπό της ΔΕΠ εις τον Δήμον. Τα έργα αυτά έργων έλξης του έργου, ως γνωστόν, εις την καλυπνύει των διατηρησμένων εντός της πόλεως καταρρακτών, εις την διαμόρφωση των έργων ως και εις την κατασκευή των έργων εις όσα τμήματα της πόλεως καταργηθούν οι υπάρχοντες καταρρακτές. Τα έργα κατασκευάζονται από ευθείας υπό της ΔΕΠ έργων έλξης του έργου, ούτως εις την περιοχή της προαναγγομένου έργου και των έργων αυτής εγκαταστάσεων, ως και εις την περιοχή του υδροηλεκτρικού σταθμού.

Εφ'όσον ἡ λύσις αὐτῇ ἤθελε γίνεαι ἀποδοκτὴ, αἰρουμένων καὶ τῶν τελευταίων ἀντιρρήσεων τοῦ δήμου Ἐδέσης, ὁ Ἑορηνεὶς ἑκταθμὸς τοῦ Ἑδεσσαίου, ἀποτιματούμενος, θὰ καταστῇ δυνατόν νά λειτουργήσῃ ἐντὸς τοῦ τρέχοντος ἔτους. Βεβαίως, ἡ περίοδος οὗ ἦν εἴχε κυρίως προγραμματισθῇ ἡ λειτουργία τοῦ σταθμοῦ τοῦτου παρήλθε. Διότι, ὡς εἶναι γνωστόν, ὁ Ἑδεσσαῖος προωρῶντο εἰσεῖν τῶν καλαίων ὑπολογισμῶν) νά καλύψῃ ἓνα μεγάλο μέρος τοῦ ἐλαττωματοῦ ηλεκτρικῆς ἐνεργείας, τῆς παρούσης χειμερινῆς περιόδου. Τοῦτο ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι ὁ "Ἑδεσσαῖος" παύει ν' ἀποτελῇ καὶ σήμερον ἓνα σοβαρὸν ὑποηλεκτρικὸν ἔργον, εἰς τὴν ἀποπεράτωσιν καὶ λειτουργίαν τοῦ ὅποιου ἀπαιτεῖται σημασία ὅχι μόνον ἐκ ἀπόψεως αὐξήσεως τῆς παρρηγῆς ηλεκτρικῆς ἐνεργείας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀπόψεως αὐξήσεως τῆς συμβολῆς εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς εὐημερίας τῆς πόλεως τῆς Ἑδέσης καὶ τῶν κατοίκων τῆς.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ 1966

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΟΔΟΣ ΚΑΛΟΚΑΘΑΡΙΑΣ 52 - ΑΘΗΝΑΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ :

Αρ. Πρωτ. 1000
Αρ. Πρωτ. 1000
Αρ. Πρωτ. 1000

ΕΠΙΣΤ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Α.Ε.

ΕΠΙΣΤΑΣΗ Α.Ε.

Αθήνα, 15

Αρ. Πρωτ. 1000

Επικεφαλής Γραφ. Αποστολ.
Αρ. Πρωτ. 1000

Προς τὸν
Δῆμον 'Εδέσσης
'Εδέσσης

Ἀξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,

Ἐμας εὐχαρίστως γινώσκω τὴν συζητήσεων μεταξύ ὑμῶν καὶ ἀξιωματικῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου 'Εδέσσης ἀφ' ἑνὸς καὶ ἀφ' ἑτέρου τοῦ Τομεακοῦ Συμβουλίου τῆς ΔΕΗ κ. Ν. Αἰρίτα ἐξουσιοδοσηθέντος πρὸς τοῦτο καθ' ἑμῶν.

Ἐκ τοῦ συνδυασμοῦ τῶν ὁσων μοῦ ἐξέτεσεν ὁ κ. Ν. Αἰρίτας, ἐκεῖνων τὰ ὅποια ἐπὶ τῶν εἰς τοπικὸν τύπον τῆς 'Εδέσσης (βλ. δημοσιεύματα εἰς ἐφημερίδας 10 καὶ 17 'Ιανουαρίου 1964) καὶ τῆς ὑπ' ἀριθ. 18/17.9.1964 ἀποφάσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου 'Εδέσσης ἐσχημάτισα τὴν ἐντύπωσιν ὅτι τόσον ὑμεῖς ὥσθ καὶ ἐγὼ διὰ τὴν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου 'Εδέσσης συμφωνήσατε τῇ 12 Δεκεμβρίου 1964 ἐκ τῆς χρησιμότητος διακατωχῆς συνεννοήσεων πρὸς ἀνεύρεσιν λύσεως τοῦ ἀπὸ μακροῦ ἐν ἐκπεμπῇ ἐπὶ θέματος τοῦ ὑπὸ κατασκευὴν ὑδροηλεκτρικοῦ ἔργου 'Εδέσσης μὲ βᾶσιν τὴν ἀρχὴν ὅτι ὁ ὑδροηλεκτρικὸς σταθμὸς Ἀγίας Τριάδος εἴη λειτουργήσῃ εἰς ἣν εἰσὶν καὶ ὑφ' ἡς προϋποθέσεις κατασκευάζεται σήμερον, ἐξευρισκομένης λύσεως ὥστε νὰ μὴ εἰληθῇ οὐσιμῶς τὸ ὑπὸ τῶν καθεστῶς τῶν ποταμορραχιδῶν καὶ καταρρακτῶν ὡς καὶ τὸ ἐν γένει φυσικὸν τοπίον τῆς πόλεως.

Κατεῖλεν τῆς τοιαύτης διαπιστώσεως καὶ ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι τὰ κατωτέρω ἐκτεθειμένα εὐρίσκουν ὅπως συμφωνοῦν ὑμᾶς καὶ τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον 'Εδέσσης ἐπιστομῇ νὰ φέρω εἰς γινώσκιν σας ὅτι εὐκατ' ἐμὲ προσωπικῶς εἴ ημῶν πρὸς τὸ εἰσηγηθῆναι πρὸς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς

ΔΕΗ όπως έγκριση καταρτιζομένην ήδη κατά τις υποδείξεις του κ. Αλφια τροποποιήσιν των σχεδίων του ένω "Υδροηλεκτρικού Έργου, δι' ης έπι-
τυγχάνεται ή πραγματοποίησης των ένω υπό του Δημοτικού Συμβουλίου τι-
θεμένων σκοπών. Συμφώνως προς τά νέα ταύτα σχέδια θα διατηρηθούν α)
όλοι οι διακλαδίζομενοι έντρος της πόλεως ποταμοβραχίονες του ποταμού
"Εδέσσαλου τουλάχιστον μέχρι της δημοσίας όδου β) οι μικροί καταρρέκται
υπό την φυσικήν των μορφών και προκίντων γ) οι μεγάλοι καταρρέκται,
έξασφαλιζομένης της συνεχούς και άδιαλείπτου ροής των υδάτων καθ' όλον
το είκοσιτετράωρον και καθ' όλον το έτος. Το τελευταίον τοῦτο διασφαλι-
ζεται άπολύτως διά της ρωθίσσεως της παροχής ύδατος ως άκολουθως:

Θερινοί μήνες (4 1/2 μήνες). Ένα και ήμισυ κυβικών ανά δευτερόλεπτον,
κατά την διάρκειαν της ήμερας και ένα κυβικών ανά δευ-
τερόλεπτον κατά την διάρκειαν της νυκτός.

Ήρις και Κυριακάς (καθ' όλον το έτος). Ένα και ήμισυ κυβικών ανά
δευτερόλεπτον κατά την διάρκειαν της ήμερας.

Εργάσιμοι ήμεραι χειμώνος (7 1/2 μήνες). Τρία τέταρτα (3/4) κυβικού
ανά δευτερόλεπτον κατά την διάρκειαν της ήμερας, και
ήμισυ κυβικών ανά δευτερόλεπτον κατά την διάρκειαν της
νυκτός.

Η κατά τ' άνωτέρω όδη των υδάτων, διά των καταρράκτων, αντίστοι-
χεί εις συνολικήν έτησίαν παροχήν 28.500.000 κυβικών ύδατος.

άδικηται ότι οι διακλαδίζομενοι ποταμοβραχίονες του "Εδέ-
σαλου εις το σημείον της διασταυρώσεως των με την δημοσίαν όδον θα παρο-
χαιεθούν άπολύτως προς την προαγώγην διώρυγας, εξασφαλιζομένης ούτω
της ίκανούσης των ροής προς την διώρυγα ταύτην.

Η υπό την ένω προϋπόθεσιν είσηγητός μου προς το Διοικητικόν
Συμβούλιον όδν θα είχαν άντιρρήσιν να περιλαβάνη προσέτις ότι την
έπίλεσιν των έργων έξουαισμού της πόλεως εις τις περιόχας των διατη-
ρουμένων ποταμοβραχιόνων, την διαμόρφωσιν των όδων, την κατασκευή των
ύκονόμων εις όσα τμήματα της πόλεως καταργηθούν οι ποταμοβραχίονες ως
και πῶν έτερον έργον καλλωπισμού της "Εδέσσης προϋκτικον εκ της κατα-
σκευής του υδροηλεκτρικού έργου "Αγίας Τριάδος, άναλάβη ο δήμος "Εδέ-
σης έκτ' η καταβολή εκ μέρους της ΔΕΗ ποσού όρχ. όδο εκατομμυρίων
(2.000.000). Τέλος μετά την ρηθείσαν εκ μέρους ύμῶν βεβαίωσιν περί
κλήρωσεως της τίθεμένης προϋπόθεσεως θα έδεχόμεν όπως είσηγηθῶ προς
το Διοικητικόν Συμβούλιον όπως έγκριση την εις τόν ύπετερον Αῆμον κατα-
βολήν και έτέρω ποσού όρχ. έξ εκατομμυρίων (6.000.000) προκειμένου του-
το να χρησιμοποιηθῇ κατά την κρίσιν του Δημοτικού Συμβουλίου προς κάλυ-


είν αναγκών της πόλεως 'Εξέλιξης καὶ κατασκευῆν κοινωφελῶν ἢ τουριστικῶν ἔργων.

'Εκτὶ τῶν ἀνωτέρω εἰς παρακάλουν νὰ μοῖ ἀνακοινώσῃτε τὸ δυνατόν ταχύτερον τὴν σύμφωνον ἀπόφασιν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου 'Εξέλιξης πρὸς ὑπογραφήν σχετικῆς συμβάσεως, ἵνα ἐν συνεχείᾳ εἰσηγηθῶ ὡς εἴρηται πρὸς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς ΔΕΗ ἀναλόγως.

Μετὰ ἐκείστης τιμῆς

Ν. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Γενικὸς Διευθυντὴς καὶ Σύμβουλος



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

10 10/11 1950

φ. Ελίσσας

* * *

ΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙ από την "Ελευθερίαν (Κρατικός Γραφείο ΤΣ) 5 κ. Δι-
 ρεκτός Χρυσόμαλλας: «Στις 25 Μαΐου (Ε. 6 «Μ» κ. 8 ο-
 ρί) η δημοτική διαποικιστική από την Αθήνα ότι ο δήμος Αι-
 γίου (ήδη από της διαπόικισσης) του τμήματος και της κατασκευής
 της Ελευθερίας. Εργαστηρίου θεωρεί το διαποικιστικό συμβόλαιο για την
 τήρηση διαποικιστικής του ότι την διαποικιστική των κατασκευών, το πο-
 ρεύει προς τμήματα της. Ελευθερία από την οποία. Το κείμενο αυτό
 ότι το διαποικιστικό διαποικιστικό στην "Ελευθερία από την Ελευθερία
 διαποικιστική από το (Κρατικό). Αυτό το συμβόλαιο ότι την τήρηση και τήρηση
 διαποικιστική τήρηση διαποικιστικής ΔΕΗ ότι η κατασκευή και να τη διαποικισ-
 τική από το διαποικιστική των διαποικιστικών και να σταθίσει το διαποικισ-
 τική διαποικιστική διαποικιστική, από την διαποικιστική αλλά και από τμήματα
 της από τμήματα. Έτσι η διαποικιστική από την τήρηση των κατασκευών δια-
 ποικιστική τήρηση από την "Ελευθερία, αλλά και το διαποικιστική και γι
 αυτό οι τμήματα από οι διαποικιστική να διαποικιστική το διαποικισ-
 τική διαποικιστική της Αθήνας. Αυτό το διαποικιστική και το διαποικιστική
 διαποικιστική οι "Ελευθερία. Διαποικιστική από την διαποικιστική διαποικισ-
 τική διαποικιστική διαποικιστική και με από από οι διαποικιστική από
 τήρηση και την διαποικιστική των κατασκευών.

* * *



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΑΡΥΣΕΩΣ 1930

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30 - ΑΘΗΝΑΙ

ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Δ/΄ Διευκρίνισης : 330-301, 334-301, 330-411
Δ/΄ Παραστατικής κλήσεως : 330-500
Δ/΄ Παραστατικής : 330-501

*Αριθ. Πρωτ.

Παρακαλείσθε τους άναφο-
ράς εις τόν άυτίου άποστολ-

ΤΗΛΕΓΡ. ΣΙΓΕΥΣΕΙΣ : Δ.Ε.Η.

ΤΗΛΕΤΥΠΩΝ άρ. 430

31 ΜΑΙ 1965

*Αθήναι, 15

ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ

Πρός τόν
Άξιότιμον Έπιδέσση
Έπιδέσσαν

*Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,

*Εν συνεχείη της άπό 8 Φεβρουαρίου 1965 έπιστολής μου έπανε-
ρχομαι έκεί τοῦ έν έγκυρεμότητι θέματος τοῦ όπε κατασκευήν ύδροηλεκτρι-
κού Έργου Έπιδέσσαν δειδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έλαβον άπάντησιν
ύμῶν έκεί της ός άνω έπιστολής μου.

Διό της παρούσης μου όδ ήθελα έπίσης νά ός γνωρίσω ότι έχω
ένημερωθή περί τῶν γενομένων ύμῖν περαιτέρω προτάσεων όπε της Κυβερ-
νήσεως :

- α) περί παροχής εις τόν Άξιότιμον Έπιδέσση οικονομικής βοήθειας
δύνα έξ έκατομμυρίων (16.000.000) δραχμῶν (έντί τοῦ ποσού
τῶν 6.000.000 τό όποτον άναφέρεται εις τήν ός άνω έπιστο-
λήν μου) ός καί
- β) διό τήν διασφάλισιν παροχής ύδατος 35.000.000 M³ έτησίως
(έντί τῶν 28.500.000) εις τοῦς κατεργάτας της πόλεως.

*Ός ός εἶναι έως γνωστῶν ὁ Υ.Μ. Σταθμός της 'Αγίας Τριάδος
άποκερατοῦται συντόμως καί διό της συμπληρώσεως τοῦ Έργου διό τῶν
έντός της πόλεως της Έπιδέσσης κατασκευῶν όδ εἶναι δυνατόν νά τεθή
ότος μετ' ὀλίγων μηνῶν εις λειτουργίαν.

*Η λειτουργία τοῦ σταθμοῦ αὐτοῦ πρό τοῦ προσεχούς χειμῶνος όδ
συνέβαλε εις τήν αντιμετώπισιν τῶν αἰχμῶν τοῦ Ξάνιμου Δικτύου, όδ
έδοτε όδ καί τῶς βδομαίς ένός προγράμματος έξωραίσμοῦ της πόλεως καί
όδ βοηθήσας εις τήν Τουριστικήν εξέλιξιν αὐτής.

*Ξομένους τόσον ή γενικωτέρα ένδομή σκοπιμότης όσον καί τό
εἰδικώτερον τοκικόν συμφέρον της πόλεως συνιστοῦν τήν συνεργασίαν

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

του Δημοτικού Συμβουλίου της 'Βδέσσης μετά της Δημοσίας 'Βιχει-
ρήσεως 'Ηλεκτρισμού δια τήν εξεύρεσιν του προσηγορευτέρου τρόπου
πραγματοποιήσεως τῶν ὡς ἄνω ἀντικειμενικῶν σκοπῶν τῷ ταχύτερον
δυνατόν.

"Ὅσον ἀφορᾷ τήν Δ.Σ.Η. θά ἐξυπηρετοῦσε πολύ τό νά ἐγνώριζα
ὅσον τό δυνατόν ἐνωρίτερον τήν ὑπεύθυνον ἀπάντησιν τοῦ Δημοτικοῦ
Συμβουλίου της 'Βδέσσης ἐκ τῶν προτάσεών μου τῶν περιεχομένων εἰς
τήν ἀπό Β Φεβρουαρίου 1965 ἐπιστολήν μου ὡς αὕτη τροποποιεῖται δια
της παρουσίας μου δια νά διαμορφώσω ἀναλόγως τῆς εἰσηγήσεως μου.

Θά ἤθελα νά λάβητε ὑπό σημείωσιν ὅτι εἰς τήν περίπτωσιν τό
Δημοτικόν Συμβούλιον καί ὑμεῖς ἠθέλητε ἀποδεχθῆ τῆς προτάσεως αὐτῆς
θά πρέπει νά δοθῇ ἡ ἀδεια ἐνδρεύσεως τῶν ἐργασιῶν ἐντός της πόλεως
της 'Βδέσσης μέχρι τῆς 1 'Ιουλίου 1965. Παρερχομένης της προθεσμίας
αὐτῆς φοβοῦμαι ὅτι δέν θά εἶναι πλέον δυνατόν νά ἀξιοποιηθῇ τό ὑδρο-
ηλεκτρικόν ἔργον τοῦ 'Βδεσσαίου δια τήν ἀντιμετώπισιν τῶν εἰς ἡλεκτρι-
κήν ἐνέργειαν ἀναγκῶν τοῦ προσεχοῦς χειμῶνος καί κατὰ συνέπειαν θά
πρέπει νά εἰσηγηθῇ εἰς τό Διοικητικόν Συμβούλιον της 'Βιχειρήσεως νά
διαθέσῃ εἰς ἄλλο ἔργον τό κοσόν πού προβλεπε δια τήν ἡλυψίν τῶν
ὡς ἄνω πρὸς τόν Δήμον 'Βδέσσης προτάσεών μου.

Πέραν λοιπόν της 30 'Ιουνίου 1965 δέν θά εἶναι εἰς θέσιν νά
εἰσηγηθῇ τῆς προτάσεως τῆς περιεχομένης εἰς τῆς δύο τελευταίας πρὸς
ὑμᾶς ἐπιστολάς μου (τήν ὑπό ἡμερομηνίαν 9.2.1965 καί τήν παρούσαν)
καί ἐπομένως αἱ πρὸς τόν Δήμον 'Βδέσσης προτάσεις μου αὐταί θά παύ-
σουν ἰσχύουσαι ἀπό της 1 'Ιουλίου 1965, θεωρούμεναι ἐρεχθῆς ὡς οὐδέ-
πως δεσμεύουσαι ἐμὲ πρὸς σχετικὴν εἰσηγήσιν εἰς τό Διοικητικόν Συμ-
βούλιον της Δημοσίας 'Βιχειρήσεως 'Ηλεκτρισμοῦ.

Ἐν τῇ πεποιθήσει κ. Δήμαρχε, ὅτι ὁ Δήμος 'Βδέσσης δέν θά
δελήσῃ νά γίνῃ αἰτίος μιᾶς σοβαρᾶς ζημίας εἰς τήν 'Εθνικὴν Οἰκονομίαν
καί τήν ἰδίαν αὐτοῦ πόλιν, διατελῶ

Μετὰ τιμῆς.

Προϊστάμεν ὁκευ-όρη ὅπῃ
κ. Η. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Ν. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Γενικός Διευθυντής καί Σύμβουλος

Κοινοποιήσεις:

- κ. 'Υπουργόν Βιομηχανίας
- κ. Νομάρχην Πέλλης, 'Βδεσσαν

25 MAY 1965

J. Siliou

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΑΙ

ΔΙΑΤΙ επίσης αδιόλητος είχε το όνομα των καταρρακτών της Ελλάδας, όπως αναγράφεται στις ιστορίες; Είναι δυνατόν να πιστευθεί η αποκατάστασις ενός έθνους, δια το οποίο διακατέχονταν τόσο καταρρακτώσι και δια το οποίο είναι ευφάνταστο η Κυβέρνησις κατά τη διάρκεια του εσωτερικού εμφύλιου της χώρας; Και είναι μάλλον, με τις νέες αποκαταστάσεις της ΔΕΗ, ελπιολύχνος ή λυσιτελεία των καταρρακτών;

ΑΛΛΑ εάν ο Δόμος και η αντίστοιχη απόφασις, όπως αναγράφεται εξαιρετικώς καλώς διότι το λόγο και το τόνο άλλα παραμένει έργο, που ανέλαβε να εκτελέσει η ΔΕΗ επί των "Εθνικών", ως λήθην μιας δραστηριότητος και απώλειαν απόφασεων και, κατά συνέπεια, αναδύονται απέναντι του λαού της Ελλάδας, διότι, με μόνη τους καταρρακτώσι δια διαδοχικών κυβερνήσεων ή "Εθνικών". Από εκεί και τώρα, η Κυβέρνησις ως αποδοχίς τα πράγματα και ως λαός και έκλεισε τις αποκαταστάσεις της ΔΕΗ, είναι αποκαταστάσεις, τόσο παραπέρα απέναντι της αποκαταστάσεως καταρρακτών.

4. Subm -

Ε Π Η Α

ΑΠΘ : ΔΧ ΕΛΕΓΧΕ

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΟΔΙΚΗΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘ 48175/6117/13

ΕΝ ΕΥΜΕΛΙΑ ΤΑΥΤΑΠΙΘΕΟΥ ΣΙΣ ΑΝΘ 12/4/65 ΟΜΟΙΕΣ ΜΟΥ ΕΤΩΣ ΑΝΘ ΠΡΟΤΙΕ
ΕΜΠΕΡΟΝ ΑΝΑΝΤΑ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΕΛΕΙΑ ΔΟΑΝΕ ΕΛΕΓΧΕ ΕΛΑΙΕΑΝ ΣΙΣ ΕΝΑΕΙΣ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΔΙΑ ΚΑΤΑΝΤΗΜΕΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΤΕΛΕΙΟΥ ΔΕΣ /ΕΛΕΓΧΕΣ/ΚΑΤΑΝΤΗΜΕΝ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΛΑΜΑΙΣΤΟΥΡ ΙΑΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΤΩΣ ΟΛΕΥΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΕΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΝΙΚΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΤΕΑ ΕΤΩΣ ΕΥΥΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΣΕΥΡΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΕΣ ΔΙΑ ΕΣΚ ΚΑΙ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
ΑΕΘΡΟΠΕΙΩΝ ΙΑΙΟΥ ΚΤΕΑ ΕΤΩΣ ΕΛΕΓΧΕΑΝ ΕΝΑΕΙΣΤΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΔΕΛΑΙΕΣΕ ΕΝΩΜΟΥ
ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΤΕΣ ΤΥΧΩΝ ΕΚΤΡΟΜΩΝ ΣΙΣΚΡΑΤΕΙ ΤΑΙΕ

ΜΕΛΑΚΑΙ ΕΝΩΜΕΤΑΠΡΕ



25 MAY 1992

1994, 2004, and 2008

Age Group	Total (%)	Male (%)	Female (%)	Unknown (%)
18-24	12.5	11.8	13.2	12.0
25-34	28.3	27.5	29.1	28.0
35-44	22.1	21.5	22.8	22.0
45-54	18.7	18.2	19.3	18.5
55-64	14.2	13.8	14.6	14.0
65+	5.2	5.1	5.4	5.0

[illegible][illegible][illegible]

At the same time, "Theaterhaus" has an extremely high attendance rate. In January, it attracts more than 100,000 spectators, including about 100,000 children and adolescents. In addition, the theater has a large number of members, including many children and adolescents.

the 1980s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older is projected to increase from 20 million in 1980 to 35 million in 2000. This increase is projected to be the largest in any age group, and it is projected that the number of people aged 65 and older will be 15 percent of the total population by the year 2000. This increase in the number of people aged 65 and older is projected to be the result of a number of factors, including a decline in the birth rate, a decline in the death rate, and a decline in the rate of immigration.

[illegible]

50. The above information should be reviewed and approved by the Board of Directors.

[illegible][illegible]

1970s and 1980s. The 1970s saw the rise of the "New Wave" of film, which was characterized by a focus on social and political issues, and a more experimental approach to storytelling. This period also saw the rise of the "New Hollywood" era, which was characterized by a focus on action and adventure films, and a more commercial approach to storytelling. The 1980s saw the rise of the "New Wave" of film, which was characterized by a focus on social and political issues, and a more experimental approach to storytelling. This period also saw the rise of the "New Hollywood" era, which was characterized by a focus on action and adventure films, and a more commercial approach to storytelling.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

18.

24 MAY '96

SEATE 7th

ΤΟ ΣΥΜΒ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗΝ
ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΑΙΟΥ ΕΔΕΙΞΗΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ 3 (Το 0 αντιπροσώπευε το 0 πηξ). Στο τηλεγράφημα της 15 Απριλίου, ο κομμουνιστής σύμβουλος του Λαρού «Ελένης» ο Ελόν, Καλλιόπη Γκαρσίαν ότι: «Οι Αμερικανοί του Ισραήλ είναι Επικρατοί της ειρήνης και της ελευθέριας». 928105 αντιπροσώπευε της Αμερικανικής προέλευσης της ΔΕΗ. Ητις ελπίς προέβλεπε: Ισραήλ και της ειρήνης.

καὶ Ἐπιδοκίμου τῆς ἐκ' ἀπὸ 891.
 ὁ δὲ ἀνέστη καὶ ἀνέγνω τὸν
 ἐπιστολὴν, ὃν ἡ ἀσπασμένη αὐτοῦ
 εὐχὴ εὐχὴ ὅπως τῆς ἀσπασμένης
 αὐτοῦ εὐχῆς τῆς ἀσπασμένης τῆς
 ἀσπασμένης τῆς ἀσπασμένης. Ἐκείνη, ἀπο-
 κρινόμενος τὴν ἐπιστολὴν ἡ ἀσπασ-
 μένη καὶ Ἐπιδοκίμου τῆς ἐκ' ἀπὸ 891.
 καὶ Ἐπιδοκίμου τῆς ἐκ' ἀπὸ 891.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΙΝ
ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΕΙΟΥ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ κ. Ζίγγου

Τό 'Υπουργείον Βιομηχανίας εὐρίσκεται εἰς τὴν εὐχάριστον θέ-
σιν ν' ἀναγγείλῃ ὅτι, ἐν συνεννοήσει μετὰ τῆς νέας Διοικήσεως τῆς
Δ.Ε.Η., κατεβλήθη μία ὑστάτη προσπάθεια διὰ τὴν ἐξεύρεσιν λύσεως
ἐπὶ τοῦ χρονίζοντος προβλήματος τοῦ 'Ξόδεσσιου, ὥστε νὰ καταστῇ
δυνατὴ ἀφ' ἐνὸς ἡ ἀποπεράτωσις τοῦ ὑδροηλεκτρικοῦ τούτου ἔργου καὶ
ἀφ' ἑτέρου ἡ ἱκανοποίησις τοῦ γενικοῦ αἰτήματος περὶ διασώσεως τῶν
καταρρακτῶν τῆς 'Ξοδέσεως.

Ἡ μελετηθεῖσα λύσις, ἡ ὁποία ἐλπίζομεν ὅτι, αἰρουμένων καὶ
τῶν τελευταίων ἀντιρρήσεων τοῦ Δήμου 'Ξοδέσεως, θέλει τύχει τῆς γε-
νικῆς ἐπιδοκιμασίας, θημιουργεῖ βεβαίως μίαν ἐπιπρόσθετον ἐπιβάρυν-
σιν εἰς τὴν ΔΕΗ, δεδομένου ὅτι μεταξὺ τῶν ἄλλων αὐξάνει αἰσθητῶς
καὶ τὸ κόστος τοῦ παραχθεσομένου ρεύματος, ἀλλὰ διασφαλίζει τὰ ἐξῆς
οὐσιώδη πλεονεκτήματα εἰς τὴν πόλιν τῆς 'Ξοδέσεως.

1. Κατοχυροῦται ἡ συνεχὴς λειτουργία τῶν καταρρακτῶν καθ' ὅλον
τὸ 24ωρον καὶ καθ' ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους.
2. Καθίσταται δυνατὴ ἡ διατήρησις τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τῶν
ποταμοβραχιόνων τοῦ ποταμοῦ Βδοα, οἵτινες διασκαλίζονται ἐντὸς τῆς
πόλεως τῆς 'Ξοδέσεως.
3. Διατηροῦνται ὡς φυσικοὶ καταρράκται ἀκόμη καὶ οἱ ὑπάρχοντες
σήμερον ἐντὸς τῆς πόλεως μικροὶ καταρράκται, ἐγκαταλειπομένης τῆς
ἀρχικῆς σκέψεως, περὶ λειτουργίας τῶν καταρρακτῶν τούτων δι' ἀντλή-
σεως.

4. 'Η λειτουργία τοῦ ὑδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ τοῦ 'Εδεσσαίου ἐξασφαλίζεται :

- α) Διὰ τῆς περισυλλογῆς τῶν ὑδάτων τῆς περιοχῆς. Καί
- β) Διὰ τῆς μειώσεως τῆς ποσότητος τοῦ ὕδατος τῶν καταρρακτῶν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς νυκτός, ὡς καί κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἐργασίμων ἡμερῶν τοῦ χειμῶνος.

Κατὰ τὰς Κυριακὰς καί ἑορτὰς ὁλοκλήρου τοῦ ἔτους, ἀλλὰ καί καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς τουριστικῆς περιόδου, οἱ καταρράκται θὰ ἔχουν καθ' ὅλην τὴν ἡμέραν ὅσην ἀκριβῶς ποσότητα ὕδατος εἶχον οὗτοι, κατὰ τὸ ὅρος πρὸ τῆς κατασκευῆς τοῦ ὑδροηλεκτρικοῦ ἔργου "Αἴγρα.

"Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὸ ὑπάρχον πρόγραμμα ἐξωραΐσμοθ τῆς περιοχῆς τῶν καταρρακτῶν καί τῶν ποταμοβραχιόνων, ἡ μελετηθεῖσα κατὰ τὰ ἀνωτέρω λύσεις προβλέπει ὅπως προταθῇ εἰς τὸν Δῆμον 'Εδεσσαίος ἡ ἀναλάβη οὗτος τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐντὸς τῆς πόλεως σχετικῶν ἐξωραϊστικῶν ἔργων, τῆς ἀντιστοίχου δαπάνης καταβαλλομένης ὑπὸ τῆς ΔΕΗ εἰς τὸν Δῆμον. Τὰ ἔργα ταῦτα ἐξωραΐσμοθ ἀφοροῦν, ὡς γνωστὸν, εἰς τὴν καλυτέραν ἐμφάνισιν τῶν διατηρηθησομένων ἐντὸς τῆς πόλεως ποταμοβραχιόνων, εἰς τὴν διαμόρφωσιν ὁδῶν ὡς καί εἰς τὴν κατασκευὴν ὑπονόμων εἰς ὅσα τμήματα τῆς πόλεως καταργηθῶν ὠρισμένοι ποταμοβραχίονες. Τὰ ἐκτελεσθησόμενα ἀπ' αὐθιγίας ὑπὸ τῆς ΔΕΗ ἐξωραϊστικά ἔργα θὰ περιориεῶν οὕτω εἰς τὴν περιοχὴν τῆς προσαγγοῦ διώρυγος καί τῶν πέριξ αὐτῆς ἐγκαταστάσεων, ὡς καί εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ὑδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ.

'Εφ' ὅσον ἡ λύσις αὕτη, ὡς ἐλπίζεται, θέλει γίνεαι ἀποδεκτὴ, ὁ σταθμὸς τοῦ 'Εδεσσαίου ἀποκερατοῦμενος θὰ καταστῇ δυνατὸν νὰ λειτουργήσῃ ἐντὸς τοῦ τρέχοντος ἔτους. Βεβαίως, ἡ περίοδος δι' ἣν εἶχε κυρίως προγραμματισθῇ ἡ λειτουργία τοῦ σταθμοῦ τοῦτου κατῆλθε. Διότι, ὡς εἶναι γνωστὸν, ὁ 'Εδεσσαίος προωρίζετο (βάσει τῶν παλαιῶν ὑπολογισμῶν) νὰ καλύψῃ ἓνα μεγάλο μέρος τοῦ ἐλλείμματος ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας, τῆς

παρούσης χειμερινής περιόδου. Τοῦτο ὅμως οὐκ σημαίνει ὅτι ὁ "Ἔδεσσαίος" παύει ν' ἀποτελῇ καί σήμερον ἓνα σοβαρόν ὑδροηλεκτρικόν ἔργον, εἰς τήν ἀποπεράτωσιν καί λειτουργίαν τοῦ ὁποῖου ἀποδίδομεν σημασίαν ὅχι μόνον ἀπό ἀπόψεως αὐξήσεως τῆς παραγωγῆς ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας ἀλλά καί ἀπό ἀπόψεως ἰδιαζούσης συμβολῆς εἰς τήν ἀνάπτυξιν τῆς οἰκονομίας καί τῆς εὐημερίας τῆς πόλεως τῆς Ἐδέσσης καί τῶν κατοίκων τῆς.



15 ATIP 1965

H. RAJSEK

[illegible]

εργασία και η ύγεια απειλείται εκ του περιορισμού των υδάτων.

Το πείραμα, το οποίο ήτο παρωδία πειράματος καθ' όρους λογίαν του κλιμακίου της επιτροπής ή οποία εφύσκειτο εις τον τόπον ρυθμίσεως των ποσοτήτων του ύδατος, απέτυχεν διά πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων είναι και οι εξής:

1ον. Πλήν των δύο κεντρικών μεγάλων καταρρακτών με άλλα είχαν τελείως αποξηρανθή. Πώς θα διεπισταύτο ή μεταβολή του τοπίου εκείνου;

2ον Δέν είδε, ούτε ήτο δυνατόν να ίδη ή επιτροπή την πραγματική εικόνα του τοπίου, το όποιον θα διαμορφωθή εις ξηροπόταμον μετά από καιρό λόγω του περιορισμού των υδάτων.

3ον Την ποσότητα των υδάτων την ρύθμιζε ούσιαστικώς ή Δ.Ε.Η, άνθρωποι της οποίας — κατά τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ. Χατζηγιάννη και Καλαϊτζίδη— ανέπαιζον στην επιτροπήν. "Αφηναν τα ύδατα κατά δούλησιν και εις παρατηρήσεις της επιτροπής απαντούσαν κατά τρόπον ανόηστον. Ούτω το πείραμα έγινετο επιφωδών δεδομένων. Ιημερώνομεν την διαπίστωσιν του κ. Χατζηγιάννη, ό οποίος είπε: «Απεδείχθη ότι ή Δ.Ε.Η. είναι Δ.Ε.Η.».

4ον Είς τας κοίτας των πο-

ταμών συνέβαλλον και άλλα ύδατα, τα οποία υπελογισθησαν υπό μηχανικόν του Δήμου εκ πλέον του ήμίστους κυβικών ανά δευτερόλεπτον.

5ον Είς χώρον έξω της πόλεως είχαν αποθηκευθή ποσότητες ύδατος ή οποία με την έναρξιν του πειράματος διωχτούθη εις τον ποταμόν. Ούτω θέαμα ροής και πτώσεως δύο και πλέον κυβικών ύδατος ανά δευτερόλεπτον, παρουσιάσθη ως θέαμα το όποιον δίδει εν ή εν και ήμισυ κυβικών.

6ον Ένώ το πρόγραμμα του πειράματος προέβλεπε την δοκιμή και με ποσότητας 2,5 και 3 κυβικών ανά δευτερόλεπτον εις την εφαρμογήν δέν έγινιν τοιαύτόν τι. Το κανονικόν ύδωρ των ποταμών και των καταρρακτών ής πόλεως, βάσει στοιχείων τα οποία ούδεμίς αμφισβήτησιν επιδέχονται, είναι 4,5 κβ. ανά δευτερόλεπτον από τας πηγάς του ποταμού συν 1,5 της Καρκάγιας.

7ον Τέλος, ή με τόσον ζήλον αναμενόμενη υπό ώρισμένων εκπαιδευσις, δέν θα είναι καταρρωτή, διότι τα στοιχεία τα οποία θα προσκομισθούν σπουδαίους δέν επαρκούν δια το άρθρόν τρόπον ύπολογισμού, το όποιον ύπέδειξεν ό ειδικός «Χωροφάς».

Έκ των άνωτέρω συνάγεται τό συμπέρασμα ότι τό πείραμα απέτυχεν και ότι αι φωτογραφίαι και αι ταινίαι που έλήφθησαν δέν αποτελούν κατ' ούδέν τρόπον αποδείξεις.

"Όσον διά την επανάληψιν του πειράματος περί της οποίας άνέγραφον αι έφημερίδες αύτή δέν πρόκειται να πραγματοποιηθή.

Τό δημοτικόν συμβούλιον και ή επιτροπή άγώνος, δέν είναι ξιγασθευμένοι να έμπλακούν εις νίξας παρωδίας άσκότους παρρησίας και άπεφάσισαν την συνέχισιν του άγώνος διά την δικαίωσιν του άδικοσάικου λαού.

Δέν ύπάρχει πλέον ζήτημα συνδιαλλαγής και ανταλλαγμάτων.

"Εστω και τό «πλοστόν» θέαμα των δύο κυβικών ύδατος ή ανά δευτερόλεπτον, παρουσιάζει προχθές όφιν αποικροστικήν "Η πόλις δρωμοκόπησε έντος τριών ώρων και παρουσίασαν μίαν όφιν νεκρόν.

Είναι άπαράδεκτος ή παρωχέρσις και της μικροτέρας ποσότητας ύδατος.

Συνεχής ἡ ροή τῶν ὑδάτων καθ' ὅλον τό ἔτος

of Enon

1. ATIP, 1965

ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΑΙ ΤΗΣ ΕΦΕΣΤΗΣ
ΕΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.

While on the "Economic" magazine and magazine, and the American Agency, I have also learned that the Americans are not interested in a separate trial of Goryunov. In International Press Agency, the ARA, Radio, British and American Press, I have also learned that the Americans are not interested in a separate trial of Goryunov. In International Press Agency, the ARA, Radio, British and American Press, I have also learned that the Americans are not interested in a separate trial of Goryunov.

Η γυναικεία διαπίστωση πως, ακόμη γενική θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς η αντιμετώπιση της γυναικείας απειθαγγελίας, οδηγεί στην ανάγκη, ιδιαίτερα, της κατάρτισης των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση της γυναικείας απειθαγγελίας.

[illegible]

νόν διασώζον, όπως η διαγωγή δι-
νύσας, όσο και το έργο του επί
δικαίου δικαστή του δικαστηρίου
πρώτου βαθμού του ε. δικαστηρίου
του πρώτου βαθμού. Αι απο-
στολές τελεσσόμενες υπό Έκτετατου
πρωτοδικείου, οι δε είναι των
πρώτων.

[illegible]

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ

[illegible]

Tổ đề này chứng minh rằng:

Ο Έλεος Έλινγκ στήριξε την Τετάρτη 1965. Έν δυν τοῦ ἀνα-
ληφθέντος τοῦ τῆς Πανεπιστημίου
Επιστημῆς Ἀνθρώπων, ἀνα-
λίσσει (ἐκτέλεσις ἡ ἑξέλιξις) ἀνα-
λίσσει ἀναφορὰς ἀναφο-
ρας πρὸς αὐτὸν.

1) Κατάλογος Συνορια, το Συνορια της παρ. 2α της Διατάξεως αφορά της Δ.Ε.Η και της διαδρομής λόγω της παρ. 2α της Διατάξεως, στην οποία, δια-
κρίνονται της Διαδρομής, της Δ.Ε.Η και της διαδρομής λόγω της παρ. 2α της Διατάξεως, της Δ.Ε.Η και της διαδρομής λόγω της παρ. 2α της Διατάξεως.

αυτός και Υποπρόεδρος Έργων, διεύθυνε καταρχάς την κατασκευή του αεροδρόμιου και την Έκθεση και έπειτα τον οριστικό σχεδιασμό του νέου αεροδρόμιου. Σε αυτό η βοήθεια του νέου αρχηγού είναι εξαιρετική. Ο κ. Καραγιάννης είναι ο άνθρωπος που μπορεί να οργανώσει και να πραγματοποιήσει τα έργα αυτά.

2) Elipha Grapengetine, ex-
dyrectoryr yf wylle llywodraeth
plwm, wnaeth ddiroddi'r Chw.
dymuniadau Eiddorffig. Aylloes
Sut ydy'r ddiroddi'r Chw. dymuniadau
Eiddorffig.

3) Παρομοίως οφείτουν διακρί-
νουν από τις ελεγχόμενες κ. Παρο-
μοίως της Κατασκευαστικής Ομάδας
ή ορισμένων των ελεγχόμενων, μη είναι
διαφορετικές της δομικής από ίδιου
αριθμού παρτίδας (ελεγχόμενες από
τους ελεγχόμενες της ουσίας από

To πρόσωπο θεωρείται ότι αποτελείται από το σύνολο των χαρακτηριστικών που ορίζουν την εμφάνιση και τον χαρακτήρα ενός ατόμου. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι:

Edmond

[illegible]

4 ΜΑΡ 1963

d. Sborn 18

Δ. Ε. Η.**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ****ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΚΤΟΝ ΤΟ ΤΟΠΙΟΝ**

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς προχθεσινῆς ἐκδηλώσεως διαμαρτυρίας τῶν κατοίκων τῆς Ἑδέσσης, διὰ τὴν διὰ τὴν μελετωμένην καταστροφὴν τῶν καταρρακτῶν συνεισφορά τῆς κατασκευῆς τοῦ ὑδροηλεκτρικοῦ ἔργου τοῦ Ἑδεσσαίου, ἡ Δημοσία Ἐπιχείρησις Ἡλεκτρικοῦ ἀνακοινεῖ τὰ ἑξῆς:

Διὰ τῆς συζητουμένης πρωτοβουλίας τῆς Κυβερνήσεως τελικῆς ρυθμίσεως τοῦ ζητήματος τοῦ Ἑδεσσαίου:

1. Διασφαλίζεται ἡ συνεχὴς λειτουργία τῶν καταρρακτῶν τῆς Ἑδέσσης καθ' ὅλον τὸ 24ωρον καὶ καθ' ὅλον τὸ ἔτος, διὰ φυσικῆς ροῆς τῶν ὕδατων καὶ ὡς δι' ἀντικείμεν.

2. Κατοχυρώνεται ἡ διατήρησις τοῦ τοπίου τῆς Ἑδέσσης καὶ ἡ ἐν πολλοῖς βελτιώσεις αὐτοῦ διὰ τῶν ἐξωραϊστικῶν ἔργων, τὰ ὅποια θὰ ἐκτελέσῃ ἡ ΔΕΗ εἰς τοὺς γύρους τῆς πόλεως, τοὺς ἀμέσους συνεχόμενους πρὸς τὴν κυρίαν διώρυγα Χαλιμῆ καὶ τοὺς καταρράκτας.

3. Παρέχονται εἰς τὸν ἄνθρωπον Ἑδέσσης ἱκανὰ οἰκονομικὰ μέσα διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ὅσων αὐτοῦ ἐξωραϊστικῶν ἔργων ἐν τῇ πόλει. Καί.

4. Προσφέρεται ὑπὸ τύπον δωρεᾶς εἰς τὸν ἄνθρωπον Ἑδέσσης ὑπὸ τῆς ΔΕΗ καὶ εἰς ἐνδεῆ καλῆς θελήσεως, ἐπιπρόσθετος σημαντικὴ οἰκονομικὴ ἐνίσχυσις τὴν ὅποιαν δύναται εἶναι νὰ διαθέσῃ, κατὰ τὴν ἰδίαν του κρίσιν, εἰς ἐπενδύσεις τουριστικῶν καὶ λοιπῶν κοινωφελῶν ἔργων. Τοιοῦτοτρόπως, δίδεται εἰς τὸν ἄνθρωπον Ἑδέσσης ἡ εὐκαιρία νὰ ἐκτελέσῃ ἔργα τὰ ὅποια θὰ ἐξυπηρετήσουν τὴν πόλιν καὶ ὅσων ἀλλήλων τοὺς δημοτικούς πόρους.

Πάντα τὰ ἀνωτέρω, ἀφορῶντα εἰς τὴν ἐξασφάλισιν τῆς συνεχοῦς λειτουργίας τῶν καταρρακτῶν, εἰς τὴν διατήρησιν τοῦ τοπίου καὶ τὴν οἰκονομικὴν ἐνίσχυσιν τοῦ ἄνθρωπου, ἔχουν ἴσῃ καταστάθῃ ἐπίσημως γνωστὰ πρὸς τὸν ἄνθρωπον Ἑδέσσης διὰ τῆς ἀπὸ 8 τοῦ βουλευτικοῦ Δ.Ε. ὁμ. ἀριθ. 19763 ἐπιστολῆς τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς ΔΕΗ.

ΕΚ ΤΗΣ Δ.Ε.Η.

**Ἀνένδοτον ἄγωνα διεξάγει ὁ λαὸς Ἑδέσης
διὰ τὴν σὺν τῶν περιφήμων καταρράκτας**



περίφηροι καταγράφονται της Έδρασης κινδύνου και πόλεμ, διότι ο Πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου, εις πίστη των προεκλογικών του υποσχέσεων, εξακρωται ότι το ύδρευση των εργατοκρατών της ΔΕΗ (το οποίοι ως Χάρτης θα αναπαράξ όλα τα νηρά της Έδρασης). Θα κατασκευασθί ύδρευση.

ΕΙΣ ΑΝΑΜΕΛΕΣΙΝ ΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙΣ ΕΙΣΤΑΦΙΛΕΥΣΑΝ ΠΡΩΤΟ-
ΦΑΝΕΙΣ ΕΡΑΝΤΙΑΚΟΤΗΤΟΣ ΑΝΕΓΕΝΕΙΣΤΑΝ ΔΥΟΔΕΚΑ, ΠΡΩ-

«Η έκδηλωση του όρασης υπήρξε γρήγορη γενική προ-
βλεπόμενη άσπρεια όργανων, καταστάσεων, α-
πλών, απολλώνων, κινηματογράφων, έπισημάνσεων,
επισημάνσεων, ποσών. Η πόλη κυριολεκτικά έ-
κπαιζε, ένα μωραίο σημείο έπισημάνσεων τις τρεις
επισημάνσεις (σχετικό) απαρτίζεις τις τρεις (ε-
πισημάνσεις)»

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΡΥΡΡΑΦΙΑΝ: Μία ὁμοῦς μικρὴν ἐκ τῶν ἀπορροφῶν τῆς Ἑλίας. Διαιρείται εἰς

τις 6 προτάσεις άμφωγός του (βροφολεπτικού λα-
ταστήρα) τις τέσσερις - άντι της κατακοι-
νήσεως - θα διακοπώμενται ταυτό. Είς τα δοθεί-
ς 6 μήνες, θέλουν τα παραπάνω, να άσκει
έναν ή άρκετά της άποφάσεως, που άμφωγός τις
ταύτας να άσκει, να άσκει τις άποφάσεις τις
ταύτας ή άρκετά της κατακοινήσεως. Έάν τα ά-
ποφάσεις άλλωθεν, θα άποφάσισεν ταύ-
τα, θα άποφάσισεν ή κατακοινήσεως άποφά-
σεως, θα άποφάσισεν ή άποφάσεως άποφά-
σεως.

13 ΜΑΡ 1965


ΜΑΥΡΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΕΒΕΣΣΗΣ

Μαύρα σημαία στους καταρράκτες της Έβεσσης. Την βράση οι κάτοικοι, οι γειτονικές δημοτικές και της μετεπειταμένης κατάστασης των αρχών δημοτικών δημοτικών οργανισμών της ΔΕΗ, ΑΕΗ, ΑΕΓ, στην Έβεση βράση τα καταρράκτα και η επιρροή της. Οι κάτοικοι γρήγορα προσέλαβαν την κατάσταση και έλαβαν αποφασιστικά την άμεση αντιμετώπιση. Σχετικά ψήφισμα προέβλεπε να δώσουν τα άνω αίτια της άμεσης ή της καθέτης.

3 ΜΑΡ 1965

Η ΕΒΔΕΞΑ ΖΗΤΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2 Μαρτίου. Το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εβ-
δεξας αποφάσισε να καταστήσει
και τα καταρράκτα, στις βελού-
χες βράχους της ανατολικής ό-
χθης της ΔΕΗ Αργαίας, διαμέρισμα
του εθνολογικού σταθμού Έδε-
σσας, οι οποίοι αποτελούν οι κατα-
ρράκτες τους καταρράκτες της πε-
λάγους. Από την απόφαση των, τα
καταρράκτα θα διατηρούνται και οι
καταρράκτες Έδεσσας. Ζητούν την διατήρη-
ση των καταρράκτων και την ενίσχυ-
ση των τσιμεντοειδών κατασκευών
των καταρράκτων.



ΜΑΥΡΑΙ ΣΗΜΑΙΝΙ ΕΙΣ ΕΔΕΞΑΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3 Μαρτίου.
(Τοι καταστροφών μας).— Η
πύλη της Έδεσσας, αναρτή-
σας καθ' όλην την ημέραν, τα κα-
ταστροφικά περιστατικά κτιστά επί
μάρμα. Στοιχεία έχουν αναρτηθή
επί τα έργα τέχνης και με την πα-
ράκληση των καταρρακτών διότι η
Δ.Κ.Ε. μελετά την καταστροφήν
των καταρρακτών με άμεσας μέ-
θους επί διακοπής ή λειτουργίας

και των έργων κτιστο-
φωτισμού. Έξ άλλου επί δια-
κόπας λειτουργίας καταρρακτών
πυλωναρίων διακοπών
προς την κ. Προεδρευούσης προς
των όποιων επιτάσσονται της προ-
βλεπόμενης διακοπής του δια-
κόπας δια. η διακοπή μας διατε-
λεί σφαιρικήν επί όποιον διακο-
πα με την λέον της πόλεως.



3 ΜΑΡ 1965

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ



Κόσμος της Έβρου, κατά την χθεσινή συμπράξη διαμαρτυρίας των.

Η ΕΔΕΣΣΑ ΑΝΑΝΕΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑ ΝΑ ΣΩΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΑΣ Νά προστατευθῇ ἡ τοπικὴ βιομηχανία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 3.— Τυφάτο γὰρ συμπερὶ διαμαρτυρίας τῶν κατοίκων τῆς Ἐβρου, πρὸς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν κατασκευῶν καὶ τῶν ὑποκατασκευῶν τῆς πόλεως. Ἀποστάλη πρὸς τὴν Κυβέρνησιν ἑνὸς ἐπιστολὴ διὰ τὴν ὁποίαν ζητεῖται προστασία τῆς τοπικῆς βιομηχανίας καὶ ἡ βλάβη τῶν κατασκευῶν. Εἰς τὸ ἐφεξῆς ἀναφέρεται, ὅτι ἐν ὁποίᾳ τῇσι διαμαρτυρίαις πρὸς τὴν κατασκευὴν τῶν πόλεων τῶν ἑθνικῶν καὶ πρὸς τὴν εἰς τὴν Γερμανίαν, ὅταν ἡ Κυβέρνησις δὲν ἐπὶ

κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς Δ.Ε.Μ. τῇ ἐκτέλεσιν τῶν πόλεων, ἡ ὁποία κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς κατασκευῆς τῶν πόλεων, ἀναφέρεται διὰ τὴν ὁποίαν ἡ ἑθνικὴ βιομηχανία καὶ ἀποτέλεται ἀπὸ πολλῶν ἀντικειμένων εἰς ὅλας τὰς κομμάτιους κατασκευῶν, ὅπως ἐν ὁποίᾳ συγγενεῖται καὶ ἐν ὁποίᾳ καὶ τὸ ὅτι δὲν ἐπὶ τῇ ἐκτέλεσιν τῶν πόλεων τῶν ἑθνικῶν, τὸ ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς κατασκευῆς τῶν πόλεων, ὅταν ἡ Κυβέρνησις δὲν ἐπὶ

ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΘΑ ΓΙΝΗ ΔΙΑ ΝΑ
ΣΩΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΑΙ

Γενική παναπεργία έγινε
χθές με απόλυτη επιτυχία

ΕΛΕΥΙΑ, 3. (Τοῦ ἀντιστρατήγου πύλ.).

ΓΕΝΙΚΗ απεργία έκδηλη έγινε στην Αθήνα γύρω στις 12.00. Έβρεσαν οι δρόμοι διαμαρτυρίας και την απόφαση της Κυβερνήσεως, όπως προέβλεπε, ότι την επόμενη μέρα των καταστάσεων της πόλεως, απεργήσουν οι υπάλληλοι Δ.Ε.Η. να συνταχίσουν την απόφαση του Υπουργείου, αρνούμενοι και να αφήσουν την κυβέρνηση απροετοίμητη, περί ελαστικότητας των κλιμακωτικών των διαπραγματεύσεων της πόλεως.

[illegible]

ὁ δὲ καὶ ἐν τῷ ὄρει
 αὐτῷ τῇ ἐκκλησίᾳ
 ἔειπεν· ὁ ἀποστόλος
 πάλιν ἐκείνην τὴν
 ἐκκλησίαν ὡς ἑνὴν
 ἐκκλησίαν ἀποκα-
 τάζει· καὶ ἐν τῇ
 ἐκκλησίᾳ αὐτῇ
 ὁ ἀποστόλος ὡς
 ἑνὴν ἐκκλησίαν



Μαζικά σημαία υψώθηκαν χθες από τους Έλληναίους στους περιφραγμένους καταρράκτες της Έβρου, οι οποίοι αποτελούνται με κατασκευή. Με μαζικές σημαίες ένδειξης θα προσπαθήσουμε να τους της Έβρου.

● 本人是...
● 本人是...

της υπό της Δ.Ε.Η. με τη
Διοίκηση της Αυτοτελούς Διο-
πρωσίας μετά βελούχτης
λήξης της διαπραγμάτευσης συμπερι-
φοράς της Κυβερνήσεως επί
της απόφασης της προς το
Εργατικό Δυναμικό της πό-
λεως.

Οι γνωστές, δ. κ. Γ. Παπαδόπουλου, επισκεπτόμενος την Έδεσσα κατά την παρακολούθηση περιόδου, είχαν έλθει προς τους κατοίκους της, ότι θα ακολουθούσαν τον δρόμο ως πόλη, χωρίς να θυγούν οι καταστάσεις.

Επίσης, ως το εν λόγω πρόγραμμα ολοκληρωθεί, όλα τα κατ'εξουσιοδότηση της κυβέρνησης όργανα της ΕΕΕΠ/ΕΕΕΚΕ θα υποχρεωθούν να υποβάλουν στην ΕΕΕΚΕ/ΕΕΕΠ τον κατάλογο των κατασκευασμένων και εγκατεστημένων κατ'εξουσιοδότηση της κυβέρνησης καυσίμων μηχανών, καθώς και τον κατάλογο των καυσίμων που έχουν πωληθεί προς τις ΑΕΕΚΕ.

ΕΙΣ ἄλλαν, ἢ εἰς Θεσσαλονικίαν ἀποσταλὴ παρὰ τοῦ ἐκτελεστοῦ, καὶ ποιεῖται ἐκείνη πρὸς τοὺς ἀρματοῦς διὰ τὴν ἀποδείξιν τῆς κατανόησιν τῶν καταπρακτῶν καὶ τὴν ἐκ τούτων ἀπονομιάν μαρτυρίαν τῆς πόλεως.

3 ΜΑΡ 1965

Νεκρώθηκε χθές η πόλη

ΣΥΣΣΩΜΗ Η ΕΔΕΣΣΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ

ΕΔΕΣΣΑ, 2. (Τού άνατολική μας).— Όλα τα κατασκευαστικά, εργοστάσια, ιατρεία, γραφεία, κινηματογράφοι, εργοστάσια, σχολεία, έκλεισαν σήμερα και η πόλη ηκατέθηκε με έκτακτη δραστηριότητα για την αντιμετώπιση της κατάρα και της ΔΕΗ, με την οποία καταδικάζονται οι κατοικήσιμες καταρράκτες και οι φυσικές καλντέρες της Έδεσσας σε καταστροφή για να ιδρυθεί ένα ηλεκτρικό εργοστάσιο.

Πάνω από τους καταρράκτες κυματίζουν μύοις σφαίρες.

Η έκτάραση αυτή έγινε με προ-

κατάληξη του δημοτικού συμβουλίου. Ο λαός είναι καταγομακτωμένος από την άσχημη της αντιμετώπισης και της ΔΕΗ, γιατί ενώ ο πρωτοκύριος κ. Γεωργιάδης διακρίνεται σε προσκόμματα του δικαίου, τον Όκτώβριο του 1963, όταν οι καταρράκτες της πόλεως διαρρέονταν από λιμνών οι δημοτικές άντρος και των άνωκατέθηκε στην Έδεσσα πρόβλεψη από τακτοποιημένο γεγυμνός το δει φέρε (κατάβαση 120 ε. κατασκευαστικά έργα) για το όλο κατασκευαστικό εργοστάσιο κ'Ο Έδεσσας.



3 MAR 1965

Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕΙΞΗΣ
ΖΗΤΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΝ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ

[illegible]

3 ΜΑΡ 1965

Διαμαρτυρία κατοίκων Έδεσσας



Οι κάτοικοι της Έδεσσας επανέλησαν χθες στην συγκέντρωση κατά την οποία διαδήλωσαν την άρνησή των να εγκαταλείψουν δια την αφαίρεση των καταρρακτών και την επανεξοπλισμό των εγκαταστάσεων της πόλης των. Άνωτα, επιμένουν από την συγκέντρωση.

ΕΔΗΚ

Εξουσιοδότηση

Α. Β. Η.

Ἀνακοίνωσις διὰ τὸ θέμα
τῶν καταρρακτῶν τῆς Ἑδέσσης.

Συνεχῆς ἡ λειτουργία τῶν κατ' ἔθικτον τῶ τοπῶν.

Ἐξ ἀφορμῆς τοῦ προχθεσινοῦ συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας τῶν κατοίκων τῆς Ἑδέσσης, διὰ τὴν ὀφθέν μελετωμένην καταστροφὴν τῶν καταρρακτῶν, συνεπέξ τῆς κατασκευῆς τοῦ ὑδροηλεκτρικοῦ ἔργου τοῦ Ἑδέσσαλου, ἡ Δημοσία Ἐπιχειρήσεις Ἠλεκτρισμοῦ ἀνακοινοῦ τὰ ἑξῆς:

Ἡ συζητουμένη πρωτοβουλία τῆς Κυβερνήσεως τελικῇ ρύθμισις τοῦ ζητήματος τοῦ Ἑδέσσαλου, διασφαλίζει:

1. Τὴν συνεχῇ λειτουργίαν τῶν καταρρακτῶν τῆς Ἑδέσσης, μὲ ἐλευθέραν ροὴν τοῦ ὕδατος καθ' ὅλον τὸ 24ωρον καὶ καθ' ὅλον τὸ ἔτος.

2. Τὴν διατήρησιν τοῦ τοπῶν τῆς Ἑδέσσης καὶ ἐν πολλοῖς βελτιώσιν αὐτοῦ διὰ τῶν ἐξωραϊστικῶν ἔργων, τὰ ὅποια θὰ ἐκτελεσθῇ ἡ ΔΕΗ εἰς τοὺς χώρους τῆς πόλεως, τοὺς ἀμέσως συνεχομένους πρὸς τὴν κυρίαν διώρυγα Χαλιμῆ καὶ τοὺς καταρράκτας.

3. Τὴν παροχὴν εἰς τὸν ἄθμον Ἑδέσσης ἀπαρκῶν οἰκονομικῶν μέσων διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἐν τῇ πόλει τουριστικῶν καὶ λοιπῶν κοινωφελῶν ἔργων.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

[Signature]

θαλά θα είναι να ιδρυθεί τέτοιο εργοστάσιο. Καλό θα είναι να αναυσταθεί δ.λ. είναι δυνατόν από την παλιά βιομηχανία. Καλό θα είναι να καταβάλει ο Δήμος κάθε προσπάθεια γι' αυτούς τους σκοπούς. Καλό όμως επίσης είναι, να έλθει δήμος και λαός που βαδίζουν. Να έλθει δηλαδή ότι, μάς άρεσει ή δέν μάς άρεσει, ή συμβολή της βιομηχανίας θα είναι πειραχή στο εισόδημα της Έδεσσας.

ε) Καί έφ' όσον δέν υπάρχουν πολλές προοπτικές σωτηρίας από την βιομηχανία, τί άλλο μένει; Μόνον ή βιομηχανία των έθνων, δηλαδή ο τουρισμός. Ός σήμερα ο τουρισμός δέν αποδίδει σχεδόν τίποτα, γιατί ή πάλις τουριστικά είναι αναξιοποίητα. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιηθί. Καί βασική προϋπόθεση να αξιοποιηθί, είναι να διατηρήση τό νερό της. "Ας μή δουκαλίζονται οί Έδεσσαίολ με τά σχέδια της συνυπάρξεως εργοστασίου ΔΕΗ καί ύδροθεαυός τοπίου. Δέν χωρούν καί τά δύο στό ίδιο τοσούδακι. "Η εργοστάσιο, ή τουρισμός. "Η τελεία μεταίωσις του εργοστασίου — χωρίς ήμίμετρα — ή θάνατος του τοπίου, άρα θάνατος της Έδεσσας.

"Αν διατηρηθί ή πρώτη ύλη της Έδεσσαϊκής φύσεως, δηλαδή τό νερό της — άπόφια καί όχι κουτσουρεμένο όπως θέλουν τά σχέδια της ΔΕΗ — θα γίνη όπωσδήποτε ή αξιοποίησις. Άλλοιώς δέν θα γίνη τίποτα. Τό 1961 τό συγκρότημα "Ανδροάδη είχε άρχισι να δείχνη ζωτικό ενδιαφέρον γιά την αξιοποίησι της Έδεσσας. Καί με βάση την δημιουργία μεγάλης διπλής τερητής κολυμητικής λίμνης στό σημείο της πτώσεως του καταράκτου, θα γινόταν ή Έδεσσα παγκόσμιο πρότυπο ενεορυστάλεως, με έργα έπιληκτικά καί προβολή διεθνή, θα έπακολουθούσε δέ καί ή συμ-

βολή του ΕΟΤ στην κατασκευή έθνων. Στις άρχες Σεπτεμβρίου 1961 έπρόκειτο ο λώλληρο συνεργείο αρχιτεκτόνων κλπ του άνωτέρω συγκροτήματος να έπισκεφθί προς τουριστικήν μελέτην την Έδεσσα. Ξαφνικά όμως μεσολάβησε ή περιβόητη δειξίς του κ. Μάρτη καί ή εξαγγελία της ιδρύσεως του εργοστασίου, χάριν του οποίου τά νερά της Έδεσσας θα περαιοζόντουσαν κατά τό 1920. Καί τότε κεραυνόβρα, τό ενδιαφέρον του συγκροτήματος έλητμήσθη άμετάκλητα. Ούτε σκέψις γιά τουριστική αξιοποίησι, με τούς περιουσιμούς του νερού που επέβαλλε τό εργοστάσιο του κ. Μάρτη. "Ακόμη καί αν τό ύπαλειπόμενο νερό ήταν άρκιτό γιά την λειτουργία καταρρακτών καί διωρύγων — ποιόποτε γι' άστέια δέν είναι ή παρική — ούτε σκέψις μπορεί να κόψη με άπιχείρησις, να αναλάβη την τουριστική αξιοποίησι της Έδεσσας, έφ' όσον θα επικρέμαται ο έφιάλης της ρυθμίσεως της παροχής από την ΔΕΗ, όπως συμβαίνει τώρα με τό εργοστάσιον του "Αγρος.

Αυτές οί ελήψεις, πρέπει να άποταλέσουν τον Καταστατικό Χάρτη της Έδεσσας. Τις βασικές άρχες της στρατηγικής καί τακτικής της πάλεως με άντικειμενικό σκοπό: Πρώτον την μεταίωσι του εργοστασίου κα' ύστερα την τουριστική αξιοποίησι. "Αντί τούτων όμως, βλέπουμε τό Δημοτικό Συμβούλιο να παραπαίη. Κατέβηκε ή έπιτροπή του στην "Αθήνα συνεζήτησε καί έδωσε μόνη γιά όλα τά ζητήματα του Δήμου καί δέν είπε λέξι γιά τό εργοστάσιο, λες καί έπρόκειτο περί παρωνυχίδος! Τό χειρότερο, άρχίζει νάς συνωμύλας με την ΔΕΗ, αντί να της κλείση έρωτικά την πόρτα καί να κινητοποιήση κατάλληλα τον λαό. Μερικοί δημοτικοί σύμβουλοι, όπως ο κ. Γιαννούσης καί ο κ. Παναγιώτου (ο τελευταίος ήπειλησε να καταγγείλη την στάσι του Δ. Συμβουλίου στον άθηνάικόν Τύπο. Καί έχει ο κ. Παναγιώτου αυτήν την δυνατότητα), αντίδρασαν άποφασιστικά. "Αλλά δυστυχώς στό σύνολό του τό Συμβούλιο βδειξί σύγγροι, διατακτικότητα, παλινωδία καί ταλαντώσεις, ενώ ο δρόμος είναι ξεκάθαρος: "Απόλυτη άρνησις στην ΔΕΗ, κινητοποιήσις του λαού άξίωσις από την Κυβέρνηση να εκπληρώση την υπόσχεσής της. Καί στό μεταξύ, όπως δήποτε να πιασθί τό ύπουργείο Βιομηχανίας να διατάξη άυσταλόν των έργων της Δ. Ε.Η. Γιατί πονηρότερη ή Δ. Ε.Η. από την Δημοτική "Αρχή της Έδεσσας, προωθεί τό έργο της όλοταχώς, έβροντας πως όσο περισσότερο λεφτά δαπανά σ' αυτά τά έργα τόσο δυσκολότερο είναι στό κράτος να τά μεταώση. Κάθε χιλιάριο που ρίγεται εν την Χάρυβδι της ΔΕΗ, είναι κα' ένα κορφή στό εφιαλτικό της Έδεσσας.

Δήμον 'Εδέσσης
Ε δ ε σ σ α ν

'Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,

Ενωφίζοντες τὰ συμπεράσματα, εἰς ἃ κατέληξαν αἱ μεθ' ὑμῶν καὶ δημοτῶν Μελῶν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου 'Εδέσσης συνομιλῆαι, τοῦ κατ' ἐξουσιοδότησιν τῆς Διοικήσεως τῆς ΔΣΗ ἐνεργήσαντος Τεχνικοῦ Συμβούλου κ. Ν. Αἰρτα, ἔχομεν τὴν τιμὴν ὅπως θέσωμεν ὑπ' ὄψιν τοῦ ὑμετέρου Δήμου, τὴν κατωθι τελικὴν πρότασιν τῆς Δημοσίας 'Επιχειρήσεως 'Ηλεκτρισμοῦ ἐπὶ τοῦ ζητήματος τοῦ 'Εδεσσαίου, ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἡμῶν ὅπως ἀφ' ἐνός μὲν τερματισθῇ ἡ διαιωνιζομένη ἐκκρεμότης ὡς πρὸς τὴν ἀποπερδεύσιν καὶ λειτουργίαν τοῦ 'Υδροηλεκτρικοῦ Ἐταθμοῦ 'Αγίας Τριῆδος καὶ ἀφ' ἑτέρου ἵνα διασφαλισθοῦν καὶ νῦναι προϋποθέσεις εὐρυτέρας ἐξυπηρέτησεως τοῦ συμφέροντος τῆς πόλεως τῆς 'Εδέσσης καὶ τῶν κατοίκων.

Θεμελιώδης βᾶσις τῆς προτεινομένης ὑπὸ τῆς ΔΣΗ λύσεως εἶναι ἡ συνεχὴς καὶ ἀδιάλειπτος ροή τῶν ὑδάτων διὰ τῶν καταρρακτιῶν, καθ' ὅλην τὴν οἰδρκειαν τοῦ εἰκασιτετραῶρου καὶ καθ' ὅλον τὸ ἔτος.

Τοῦτο διασφαλίζεται ἀπολύτως διὰ τῆς ρυθμίσεως τῆς παροχῆς ὕδατος, ὡς ἀκολούθως:

Θερινοὶ μῆνες: (4 1/2 μῆνες). Ἐνα καὶ ἥμιου κυβικὸν ἀνὰ δευτερόλεπτον, κατὰ τὴν οἰδρκειαν τῆς ἡμέρας καὶ ἓνα κυβικὸν ἀνὰ δευτερόλεπτον, κατὰ τὴν οἰδρκειαν τῆς νυκτός.

Ἑορταὶ καὶ Κυριακαί: (Καθ' ὅλον τὸ ἔτος). Ἐνα καὶ ἥμιου κυβικὸν ἀνὰ δευτερόλεπτον κατὰ τὴν οἰδρκειαν τῆς ἡμέρας.

Ἑργασίμοι ἡμέραι χειμῶνος: (7 1/2 μῆνες). Τρεῖς τέταρτα (3/4) κυβικοῦ ἀνὰ δευτερόλεπτον κατὰ τὴν οἰδρκειαν τῆς ἡμέρας, καὶ ἥμιου κυβικὸν ἀνὰ δευτερόλεπτον κατὰ τὴν οἰδρκειαν τῆς νυκτός.

Ἡ κατὰ τ' ἐνυτέρω ροή τῶν ὑδάτων, οἷα τῶν καταρρακτῶν, ἀντιστοιχεῖ εἰς συνολικὴν ἔτησιαν παροχὴν 28.500.000 κυβικῶν ὕδατος.

Βάσει τῶν προϋποθέσεων τούτων, οἱ καταρράξεις θὰ ἔχουν καθ' ὅλην τὴν οἰκτικίαν τῆς ἡμέρας, προκειμένου περὶ τῶν Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν, ὡς καὶ τῶν 4 1/2 μηνῶν τῆς τουριστικῆς περιόδου, ποσότητα ὕδατος ἴσην πρὸς ἑκατὸ ἥμισυ κυβικὸν κατὰ δευτερόλεπτον.

Ἐξ ἑλλοῦ ἡ κατὰ τ' ἐνυτέρω παροχὴ τῶν ὑδάτων καθεστῆ ὀννατὴν τὴν διατήρησιν ἐντὸς τῆς πόλεως:

1. Τῶν διακλαδίζομένων ποταμοβραχιόνων τοῦ Βόδα, μέχρι τῆς ἀημοσίας ὁδοῦ. Καὶ

2. Τῶν μικρῶν καταρρακτῶν, οἵτινες διατηροῦνται οὕτως ὡς φυσικοὶ καταρράξεις, ἐγκαταλειπομένης τῆς σκέψεως περὶ λειτουργίας των δι' ἄνελιων.

Διευκρινίζεται ὅτι οἱ διακλαδίζομενοι ποταμοβράχιονες τοῦ Βόδα δέον ὅπως ἀκριβῶς εἰς τὸ σημεῖον τῆς διασταυρώσεως των μετ' τὴν ἀημοσίαν ὁδὸν παροχετευθῶν ὑπογεῖως πρὸς τὴν προσαγωγὸν διάρυγα, διασφαλιζομένης οὕτω τῆς ἐλευθέρως των ροῆς πρὸς τὴν διάρυγα ταύτην.

Προκειμένου περὶ τῶν ἑξωραστεικῶν ἔργων, δεῖνα παρίσταται ἀνάγκη ὅπως ἐκτελεσθῶν ἐντὸς τῆς πόλεως, ὑποβλλομεν τὴν πρότασιν ὅπως ὁ ὑμέτερος Δήμος, ἐπὶ τῇ καταβολῇ ὑπὸ τῆς ΔΔΗ τοῦ ἥδη προκαθορισθέντος ποσοῦ τῶν ὅσο ἐκατομμυρίων δραχμῶν, τελέσῃ καὶ ἀναλάβῃ τὴν ἐκτέλεσιν ὅλων τῶν σχετικῶν ἐργασιῶν, αἵτινες θ' ἀφοροῦν εἰς τὸν ἑξωραστεικὸν τῶν περιοχῶν τῶν διατηρουμένων ποταμοβραχιόνων, εἰς τὴν διαμόρφωσιν ὁδῶν, ὡς καὶ εἰς τὴν κατασκευὴν τῶν ὑπονόμων εἰς ὅσα τμήματα τῆς πόλεως προβλέπεται ὅτι θὰ καταργηθῶν οἱ ποταμοβράχιονες. Οὕτω, ἡ ΔΔΗ θὰ περιορισθῇ εἰς τὴν κατασκευὴν τῆς προσαγωγῆς διάρυγος καὶ τῶν σχετικῶν ἔργων ἑξωραστεικοῦ, τόσον τῆς περιοχῆς τῆς διάρυγος ταύτης, ὅσον καὶ τῆς περιοχῆς τοῦ ὑδροηλεκτρικοῦ Σταθμοῦ.

Διὰ τήν προκληθεσομένην ὀχλήσιν ἐκ τῆς ἐκτελέσεως τῶν ὡς ἔνω ἔργων ἐντός τῆς πόλεως, ἡ ΔΕΗ προσφέρεται νά καταβάλῃ ὡς εὐλογον ἀποζημιώσεις εἰς τόν Δήμον ᾠδότης Ἐξέλιξης ἐφ' ἑκατὶ ποσόν ἐκ ὀραχμῶν ἔξ ἐκατομμυρίων (6.000.000). Τὸ ποσόν τοῦτο θέλει καταβληθῇ εἰς ἐπὶ ἐξαμηνιαίας ὁδοί, ἐξ ὧν ἡ πρώτη καταβληθήσεται ἔμα τῇ ὑπογραφῇ τῆς σχετικῆς συμφωνίας μεταξὺ Δήμου Ἐξέλιξης καὶ Δημοσίας Ἐπιχειρήσεως Ἠλεκτρισμοῦ. Ἐτεραι τρεῖς ὁδοί, θέλουν καταβληθῇ ἔμα τῇ ἐνδραξί τῆς λειτουργίας τοῦ Σταθμοῦ Ἀγίας Τριόδου, αἱ δὲ τυχόν ἀπομένουσαι ὑπόλοιποι ὁδοί, καταβληθήσονται εὐθύς ὡς ἀποπερατωθῇ ἡ κατασκευὴ τῆς προσαγωγῇ διώρυγος.

Ἡ Δημοσία Ἐπιχειρήσεις Ἠλεκτρισμοῦ προβαλόντες εἰς τὰς ἀνωτέρω νῆας παραχωρήσεις, ἔχεται τῆς πεποιθήσεως ὅτι ἐξεντιλεῖ πᾶντα τὰ περιθώρια παροχῶν πρὸς τήν πόλιν τῆς Ἐξέλιξης, δεδομένου ὅτι αἱ ἐκ τῶν παραχωρήσεων τούτων ἐπιπτώσεις ἐπὶ τοῦ κόστους τοῦ παραχθεσομένου ρεύματος ὑπὸ τοῦ Ὑδροηλεκτρικοῦ Σταθμοῦ Ἀγίας Τριόδου, θέλουν εἶναι βαρεῖαι.

Ἀνεξαρτήτως ὅμως τούτου, ἡ Δημοσία Ἐπιχειρήσεις Ἠλεκτρισμοῦ διακατέχεται πάντοτε ὑπὸ τῆς ἐπιθυμίας ὅπως ἴδῃ τὸ ταχύτερον αἰρουμένης τὰς ἀντιρρήσεις τοῦ ὑμετέρου Δήμου, διὰ τήν ἀποπεράτωσιν τοῦ ἔργου τοῦ Ἐξέλιξης, ἐν τῇ βεβαίωσιν ὅτι ἡ ὅσον ἔνεστι ταχέως ἔνθα τῆς λειτουργίας τοῦ ΤΗΕ Ἀγίας Τριόδου καὶ ἡ παρόλληλος ἐκτέλεισις τῶν ἐξωραϊστικῶν ἐντός τῆς πόλεως ἔργων, θέλουν ἀποτελέσει τήν ἀφαιρέσιν μιᾶς νῆας περιόδου διὰ τήν πρόδον καὶ τήν εὐήμερίαν τῆς Ἐξέλιξης καὶ τῶν κατοίκων της.

Παρακαλοῦμεν, ὅθεν, ὅπως θελήσετε καὶ μᾶς γνωρίσετε τὰς ἀπόψεις τοῦ ὑμετέρου Δήμου ἐπὶ τῆς ὡς ἔνω προτάσεως.-

Μετὰ τιμῆς

Ν. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Γενικὸς Διευθυντὴς καὶ Ἐμβουλός

ΠΡΟΤΑΣΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΔΙΑ ΤΗΝ

ΔΥΣΙΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΘΟΥ ΕΛΕΞΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε.Η.




Ἡ β' δέσ.

Τὸν Ἐξοχότατον Κύριον Ὑπουργόν

Ἐθνικῆς Βιομηχανίας

Ενταῦθα



ΘΕΜΑ. ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΝ ΛΥΣΙΝ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΖΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΣΣΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε.Η. ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΩΣ ΕΛΕΣΣΗΣ ΔΙΑΡΡΕΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. -

Κύριε Ὑπουργέ,

Συνημιένως θέτω διὰ τὴν κρίσιν Ὑμῶν συνοπτικὴν Ἐκθεσιν ἐπὶ ἀποτάσεως μου διὰ τὴν λύσιν τῆς ὡς ὄνω φερόμενης, καὶ παρακαλῶ Ὑμῶς ὅπως ἔχοντας δι' ὅψιν καὶ τὴν νέαν ταύτην πρότασιν διαφασίσῃτε διὰ τὴν ὀριστικὴν λύσιν τῆς διαφορᾶς.

Πληροφορῶ ὡσαύτως ὅτι συντόμως θὰ διαορίσῃται Ὑμῖν καὶ πλήρη προμελέτη ἐπεξεργασίας τὴν πρότασιν. -

*Επιφθάλσσομαι δι' παντός δικαιώματος μου ὁμοιβῆς ἐπὶ τῆς ανευρηματικῆς ἐργασίας, ἐφ' ὅσον ἐν μέρει ἢ ἐν συνόλῳ ἤθελε γίνῃ διαδεκτὴ πρὸς ἐφαρμογὴν. -

Ὁ Προτείνων

Γ. Χ. Βασιλειάδης

Γ.Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Διεδύθηναι

Γεώργιος Χ. Βασιλειάδης

Σκουφὶ 66 Τ. 144

Ενταῦθα

Διὰλ. Τομογράφος Μηχανικός

Τέως Δήμαρχος Ἐδέσσης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΙΝ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΣΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε.Η.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΣΑΙΟΥ

Ἡ δαδ ἐπὶ τῶν διαφορᾶ μεταξὺ Δήμου Ἑδέσσης καὶ Δ.Ε.Η., διὰ τὸν τρόπον χρησιμοποίησης τῶν διαρρέοντων τῇν ἀδιν ὁδῶν, προπύεται διδοί:

α) Δὲν ἐπαρκεῖ ἡ νῦν διαθέσιμος καὶ χρησιμοποιουμένη παροχὴ τοῦ Ἑδέσσου.

β) Δὲν εὐρέθη μέχρι τοῦδε λύσις, παρ' ὅτι ἐπαλήθευσαν πολλοὶ διὰ τὴν ἐξεδρεσιν λύσεως χωρὶς ἐπιπτώσεις εἰς βόρος τῆς παραγωγῆς ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας.

Ἡ λύσις ἐξορτῶται διακλειστικῶς εἰς τὸν ἐπαλουτισμὸν διὰ προσθέτου παροχῆς.

Τὸ πρόσθετον ὕδωρ δύναται νὰ ἐξασφαλισθῇ διὰ τῶν κατωτέρω.

Σκελετοὶ τῆς δομῆς λύσεως

Φρονῶ ὅτι ἡ πρόσθετος παροχὴ διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν καταρρακτῶν Ἑδέσσης μὲ ἀποσφύξεσιν μάλιστα τῆς παραγωγῆς εἰς Κιλοβαττῶρας δύναται νὰ ἐξασφαλισθῇ οὕτω:

1) Διὰ περισυλλογῆς γνωστῶν ἐπιφανειακῶν, ὁρυγείων πηγῶν ὡς καὶ περιδοικῶν τοιούτων,

2) Διὰ ὁλοκληρωτικῆς ἐκμεταλλεύσεως τῶν ἐξ ὀμβρίων ἐτησίαν παροχῶν ^{ἡ ἀπορροή των εἰς τὴν} ἐντός ταμιευτηρίων.

3) Διὰ ἐκμεταλλεύσεως τῶν διὰ τῶν καταβοθρῶν τοῦ ἑλίου Νησοῦ διαφευγουσῶν παροχῶν.

4) Διὰ περιορισμοῦ τῶν ἐξ ἐξατμίσεων παροχῶν κατὰ τὴν περιορισμὸς τῆς ἐπιφανείας ἐξατμίσεως ^{κατὰ τὴν ἐπιφανείαν τῆς} Τ.Η.Ε. "ΑΓΡΑΞ"

5) Διὰ περιορισμοῦ τῶν διηθήσεων.

Ἐπὶ τούτοις δημιουργοῦνται δύο λῆμναι ἐξισώσεων

1.- Μία διό το Υ.Η.Ε. "ΑΡΡΑΣ", ως τοιοῦτη ³²χρησιμοποιεῖται ἡ νῦν λίμνη ἐξισώσεως ἀλλὰ κατὰ τὴν περιορισμὸς ταύτης κατ' ἔκτασιν εἰς 4000 στρέμματα χωρητικότητος 1000000 μ³ ἐγκαταλείποντας τὰ στόμια τῶν καταβοθρῶν ἐκτός ταύτης.

Ἡ λίμνη αὕτη

α) Ἐμалуτίζεται διό τῶν μέχρι τοῦδε πόσης προελεύσεως παροχῶν

Ἡδὲ ὅμως αὕτη θὰ ἐμалуτίζεται δι' ἐπαρροσθέντων τοιοῦτων παροχομένων ,

1) Ἐκ παροχῶν , αὐθὲν μέχρι τοῦδε διέφυγον διό τῶν καταβοθρῶν αἱ δαπαῖαι νῦν διό τῆς ἀποτάσεως μου ἀχρησταῦθῃσι .

2) Ἐκ παροχῶν ἐξ ἐξατρίσεων κατὰ τὴν περιορισμὸς τῆς ἐπιφανείας ἐξατρίσεων συνεπεί τοῦ περιορισμοῦ τῆς ἐπιφανείας τῆς λίμνης ἐξισώσεως. γ. Η. Ε. "ΑΓΡΑΣ"

3) διό περιορισμοῦ τῶν διηθήσεων διό στεγανῶν προσωγῶν καὶ τάφρων.

2.- ³³Ἐπὶ διό τῶν Υ.Η.Ε. "ΕΛΛΗΝΑΙΟΣ", εἰς τὴν τοποθεσίαν Πασσῶ- Τσοῦρ Β. τῆς πόλεως ἐπιφανείας τουλάχιστον 120 στρεμμάτων θυνομένην νύ δαποταμίσῃ 800.000 μ³ ὄγκον ὕδατος καὶ πλέον.

Ἡ λίμνη αὕτη

α) Ἐμалуτίζεται διό τῶν πόσης προελεύσεως παροχῶν τοῦ συνόλου τοῦ ὁδοῦθου θυνομικοῦ τῆς ἀντιστοίχου περιοχῆς τῆς λε καὶ νῆς τοῦ Ἐβερσίου .

β) Χρησιμεῖ διό τοῦ Υ.Η.Ε. "ΕΛΛΗΝΑΙΟΣ" ὡς λίμνη ἐξισώσεως καὶ

γ) Δι' ἐμалуτισμόν τῶν ποταμοβορχιδῶν τῆς πόλεως διό διστατὴ μὴμένης παροχῆς λαμβανομένης δι' ἴδας ὁδοῦ μέσῳ φρεατίου ἐκκενώσεως.-

καὶ 3.- Μία δεξαμενὴ ἐπιφανείας 5-10 στρεμμάτων ὁδοχῆς τῶν δμῶν τῆς λεκάνης Προφήτου Ἐλῆα εἰς τὴν θέσιν Μεσοτολῆ, καὶ δαδοτασιν 1400 μ. διό τῆς λεκάνης ἐξισώσεως τοῦ Υ.Η.Ε. "ΑΡΡΑΣ"

F. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

ΣΤΑΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Οδοί κατά σειρά είναι

1) Υ.Η.Ε. "ΑΡΡΑΣ" 50000 π.μ. 150,00 μ.

2) Υ.Η.Ε. "ΕΛΛΗΝΑΙΟΣ" 50000 π.μ. 7,00 μ.

Οδοί θα κατασκευασθῇ εἰς τὸν πρῶτον ἀναβαθμὸν π.μ. 150,00 μ. τῆς προβλεπομένης I προσαγωγῆς ἐν δὲ τῇ ἐκείνῃ μὲ τοῦ φράγματος τῆς λίμνης ἀναρρυθμίσεως Υ.Η.Ε. "ΑΡΡΑΣ" καὶ θὰ λειτουργῇ μὲ ἀσύγχρονον γεννήτριαν.

3.- Υ.Η.Ε. "ΕΛΛΗΝΑΙΟΣ" Β. 50000 π.μ. 7,00 μ.

Οδοί θα κατασκευασθῇ εἰς τὸν δεύτερον ἀναβαθμὸν π.μ. 150,00 μ. καὶ εἰς τὸ τέταρτον τῆς προβλεπομένης I προσαγωγῆς.

4.- Υ.Η.Ε. "ΕΛΛΗΝΑΙΟΣ" 50000 π.μ. 170,00 μ. εἰς τὴν τοποθεσίαν "Ἁγίας Τριάδος" πρὸς τὸ κατόντι τῆς πόλεως καὶ

5.- Υ.Η.Ε. ΚΑΡΑΝΟΥ 50000 π.μ. π.μ. 170,00 μ. εἰς τὴν τοποθεσίαν "Ἁγίας Τριάδος" πρὸς τὸ κατόντι τοῦ ποδὸς τῶν καταρρακτῶν.

Παρατήρησις

Διὰ τὸ ἐπιτόχιον

α) Λειτουργίαν τῶν καταρρακτῶν μὲ παροχὴν 2,00-2,500 μ³/δ.λ. καὶ ἐπὶ πλέον

β) Διὰ τὸ ἀξιοθῆναι τῇ ἡλεκτροπαραγωγῇ κατὰ ποσοστὸν 1,50-1,80 τῆς νῦν παραγομένης καὶ προβλεπομένης οἱ ἀποτομωβραχίονες κατὰ τὴν χειμερινὴν περίοδον θὰ λειτουργοῦν τὸ 12ωρον τῆς νυκτὸς μὲν 0,200 μ³/δ.λ.

Ὁ Πίναξ τῶν συνολικῶν ἀριθμητικῶν ἀποτελεσμάτων κατὰ περιπτώσεις ἔχει ὡς κατωτέρω.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Διὰ τῆς προτεινομένης ἀρτίου-λίσσεως "ΑΥΞΙΣ ΠΕΡΙΕΥΛΟΓΗΣ" λήσεται ἡ διαφορά, ἥτις χωρίζει τὸν Δῆμον "Εὐέσεως καὶ τὴν Δ.Ε.Η. "ὀδῶν,

1- Ἀφ' ἐνός μὲν τὸ θέμα τῶν Κατορρακτῶν διατηρεῖται καὶ κατὰ τὴν χειμερινὴν κερφοδον.

2- Τὸ θέμα τῶν κατορρακτῶν κατὰ τὴν θερινὴν κερφοδον προβάλλεται μεγαλοπρεπέστερον διὰ ὅτι ἐμφανίζεται σήμερον.

3- Οἱ αὐτομοβροχιόνες καθ' ὅλον τὸ ἔτος δὲν διακρίνονται καὶ ἡ δι' αὐτῶν ἰδιουσία τῆς πόλεως δὲν καταστρέφεται ἀλλ' ἐξοφλεῖται καὶ ἐξοφρεται.

4- Ἡ "Εὐέσσα διὰ τῶν προβλεπομένων ἐξοφλιστικῶν ἔργων ἀποκτῶ πολ-
λὰ νέα τοιαῦτα, τουριστικοῦ ἐνδιαφέροντος, ἐνῶ τὰ ὀφιστῶμενα βελτιοῦν-
ται διαμορφούμενα.

5- Ἐξυγιαίνονται τὶ κλίμα τῆς πόλεως διὰ τοῦ ἐγκλιωτισμοῦ τῶν αὐτομοβροχιόνων καὶ κατασκευῆς ἀμυντῶν καὶ δεινροστοιχειῶν.

6- Ἀποκτῶ ὅσο αὐτῶς διώρυγας ἐξαιρετικοῦ τουριστικοῦ ἐνδια-
φέροντος καὶ

7- Ὁν γίνεαι ἀποκτῶ φορεῖς διότιν ἀνδρείειν τῆς, λόγῳ κλίματος
καὶ τοιαύτοις πόλει δυναμένην νὰ ἐξελιχθῇ εἰς θέρετρον .

"Αφ' ἐτέρου - ἡ Δ.Ε.Η.

1) Εἶναι ἐλευθερία νὰ ἀποχωρήσῃ εἰς τὴν κατασκευὴν τῶν ἐντός τῆς πόλεως τεχνικῶν ἔργων ὡς στοιχείων διὰ τοῦ Υ.Η.Σ. "ΕΔΡΕΣΑΙΟΣ"

2) ἔχει εἰς τὴν διόθεσιν ἀρδωθετον ἀποχὴν ἀρδὴ χρῆσιν διὰ ἀπο-
γωγὴν ἐπισημμένης ἀπογωγῆς ἡλεκτρικῆς ἐνργείας καὶ

3) Ἀδῶν τῆς ἀνέξεως τῆς ἀπογωγῆς εἰς Κιλωβαττῶρας ἐκσυζῶνουν καὶ
τὰ ἔσοδα, δυναμένα νὰ καλύψουν διὰ τῆς διαφοράς των ἐντός ὁλίγων
ἐτῶν τὴν ἀπαιτουμένην ἀρδωθετον δόξανην ἀπὸ τῶ ἐκπῶρονθῃ τὸ ἔργον
διὰ τὴν κατασκευὴν συμπληρωματικῶν ἔργων, ὅσα προβλέπονται ἀπὸ τῆς

προτεινομένης λύσεως.

4.- Είς τούς παρατιθέμενους πίνακας προκειμένου διδ το άρδριον λειτουργίας τών καταρρακτών προβλέπεται ότι

1) Κατά τήν χειμερινήν περίοδον θά λειτουργοῦν οὕτω:

α) Κατά μέν τήν ημέραν μέ παροχήν 1,800 μ3/δ.λ

β) Κατά δέ τήν νύκτα μέ παροχήν 0,200 μ3/δ.λ

11) Κατά τήν θερινήν περίοδον

α) Κατά μέν τήν ημέραν μέ παροχήν 2,510 μ3/δ.λ

β) Κατά δέ τήν νύκτα μέ παροχήν 1,460 μ3/δ.λ

μέ δυνατότητα δι' όμφοτέρως τός περιπτώσεις έκταξήσεως οὐτών.

Συμπεράσματα Παρατηρήσεων

1) Έκ τής έρεδνης τών έκτενστατομένων πινάκων προκύπτει ότι διδ τής προτεινομένης λύσεως

α) 'Η έτησια παρογωγή είς Κιλοβαττώρια θά άνέλθῃ είς 147.277,781 K.W.H άντι τών νῦν διδ τής Δ.Σ.Η. προβλεπομένων 106.000000 K.W.H. ήτοι προσκόνται 41.277,781K.W.H. = 37.150002,90 hp.

β) 'Η έτησια έκταξήσεις τών άκαθαρσίτων έσδων είναι

31.277781X0,90 = 37.150002,90 hp.

2) Έναντι τούτου ή προβλεπομένη, κατά άρδχιτερον έκτίμησιν, έκταξη διδ το προτεινόμενο συμπεληρωματικό έργο είναι περί το 40000.000 hp.

Έκτδε τών άνωτέρω έσδων άρέσει νό ληφθῆ δι' όψιν και το δ-φελος εκ τών έξασφαλιζομένων 60.000 νέων στρεμμάτων άρδευσμένης γῆς.

3) Είς τός ήδη όφισταμένους έγκαταστάσεις ούδεμία τεχνική τροποποίησις προβλέπεται. 'Η μόνη έλπίσσις είναι ότι οι Υ.Η.Σ. θά έργάζονται σχεδόν έαί διελύσειν όρισμῶν όρων ήμερησίως δι' ότι νῦν προβλέπεται.

4) Διδ τήν περίπτωσην δυσχερειῶν είς το όφος τών προβλεπομένων παροχών λόγω άνομβριῶν κλπ. ή λίμνη Βεγορίτιδος ^{εξήλωσαν} θά χρησιμοποιεῖται ως

Εφεδρικός Τοριστής.

Η λίμνη Βεγορίτιδος έχει επιφάνεια 62 χλμ ήτοι 62.000000 μ2
έξ ού στιβάς μόνον δλίγων εκατοστών προβλεπομένην διδ την περι-
πτωσιν ταύτην, διαρροιάται τός άνόγκος.

5) 'Επιπροσθέτως δεδομένου ότι μέχρι της κατασκευής τών προβλε-
πομένων άρδευτικών έργων διδ την άρδυσιν τοῦ άροσείου Σωτήρα-
Σαήρι-Έκκλησοχώρι, θά απαιτηθοῦν πλέον τών 10 έτών κατά τό χρο-
νικόν τουτο διάστημα ^{ήτοι 4 ή 5 έτη} διδ την άρδυσιν αὐτῶν απαιτούμενη άπορχή
έκ 1,990 μ3/ε.λ θά εἶναι εἰς τήν διάθεσιν της Δ.Ε.Η. διδ παραγω-
γήν ηλεκτρικής ενέργειας ^{αὐτή} άπολογίζεται εἰς 15850203 Κ.Ν.Η.
'Εξ οῦ ή Δ.Ε.Η. θά ἐνῇ καί πρόσθετα άκαθόριστα έσοδα 15850203
Χ0,90 = 14265187 άρχ. έτησίως.

6) Τέλος ή προτεινομένη λύσις συμβάλλει καί εἰς τήν δομήν διδ
τήν εκάδνησιν μελέτης διδ της περιφερειακής άναπόδεως της 'Εαρ-
χ(ας 'Εδέσης).

7) Εἰδικώς δέ διδ τοῦ προτεινομένου νέου Υ.Η.Ε. βόσεως, τοῦ άποί-
ου ή δεξαμενή φορτίσεως εὑρίσκειαι άμέσως μετῶ τόν πόδα πτόσεως
τῶν καταρρακτῶν, ή Δ.Ε.Η. άνακτῶ κατά ποσοστῶν ἐξ 70% περίπου της
παραγωγῆς εἰς ηλεκτρικήν ενέργειαν, τήν άποίαν θά έχανεν άλλως,
λόγῳ της πορχῆς αὐῶ άναρροεῖται νά εἶνῃ διδ τό θέμα τῶν κα-
ταρρακτῶν καί καταμβροχιόνων, ἔάν δέν ^{οἶ} έλαρβάνετο τοιαύτη άρόβλε-
ψις.

8) 'Εκ τῶν προτεινομένων διδ χρησιμοποίησησιν πορχῶν

α) Αἱ μὲν εκ φυσικῶν πηγῶν, ἐξ άμβρίων, ἐξ έξατμίσεων, διηθήσεων καί
δραινώσεων δέν υῑονονται ν' άμφισβητηθοῦν.

β) 'Αμφισβήτησις υῑονοται νά άμβρξῃ μόνον διδ τήν εκ κατοβοθρῶν
πορχῶν αἱ άποῖαι

ι') 'Ομοσβήαοτε δέν άρόκειται νά μειωθοῦν πλέον τοῦ 50%

ι'') 'Αλλ' ένδεχομένως τό ὕψος αὐτῶν νά εἶναι μεγαλύτερον τοῦ προ-

βλεπομένου ή και ν' διακολυθούν μετά τήν διαζήρανσιν τοῦ ἔλους
ἀφανείς, ἐντός τοῦ ἔλους μέχρι τοῦδε μηνός.-

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἀποκύεται ὅτι ἡ ἐφαρμογή τῆς προτεινομένης
λύσεως εἶναι οἰκονομικῶς συμφέρουσα καί φορεῖς ἀναπτύξεως τῆς
Ἐπαρχίας Ἐδέσσης, καί ἐπικύει ἱκονομικτικῶς ἀφοτέρωθεν τήν
διαφορὴν μεταξὺ Δήμου Ἐδέσσης καί Δ.Ε.Η.

Ἐν τέλει ἐκαιεῖται ἡ ὑπερ τῆς Δ.Ε.Η. πρόσκτησις νέων ἑκτοβο-
τῶων εἶναι σημαντικὴ εἶναι δυνατόν, ὅταν καί ἴδν παρσση ἀνάγκη
ἡ διατήρησις τῶν ὑπερ τοῦ Δήμου παροχῶν, νδ συνεπάγεται μείωσιν
ἀνδλόγον τῆς παραγωγῆς ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας.

Ὡς ἐκτιμετρον δέ φρονῶ ὅτι προκειμένου νδ λυθῇ ἡ διαφορὴ
τὸ κέρδη τῆς Δ.Ε.Η. ἐκ τῆς προτεινομένης λύσεως θδ ἦτον ἐπαρκῇ
καί εἰς τήν κερφτωσιν καθ' ἣν ταῦτα θδ ἐκδύατον εἰς ὁρισμένον
χρονικόν διάστημα τῶς προσθέτους βασῆας τῶς ὁμοίας ἡ Δ.Ε.Η. θδ
ἀποβληθῇ πρὸς ἐφαρμογὴν τῆς προτάσεως.-

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Δεκεμβρίου 1964

Ὁ Προτείνων

Γ.Χ. Βασιλειάδης

Γ.Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Δι.πλ. Τομάρχος Μηχανικὸς

(Τῶς Διμάρχος Ἐδέσσης)

Διεδθουσις

Γ.Χ.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Σκουφῆ 66 Τ.144

Τηλ. 613-243

Ἀθήναι

*Ἐπικυεύεται δὲ (α) χίρτω ἔκτου καὶ διαζήσαν
τῶν ἡρμῶν.
Γ.Χ.*

II. ΕΠΕΝΔΥΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚ
ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΙΑ ΤΩΝ ΣΕΠΙΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

α/α	Κετονομασία προβλεπόμενης παροχής	ΠΑΡΟΧΑΙ ΚΗΡΥΓΜΕΝΑΙ		ΠΑΡΟΧΑΙ ΑΝΑΛΑΜΑΝΟ- ΤΑΙ ΔΙ' ΑΔΙΑΝ ΚΡΗΜΙΝ		ΥΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΕΛΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟ- ΧΩΝ		ΚΙΛΟΒΑΤΤΟΡΙΑ
		Κατά 1*	ΠΑΡΟΧΑΙ: ΟΡΕΠΙ- ΝΗΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ (219) μ. (3) X 3600 X 24 X 154 = (3) X 12960000	Κατά 1*	ΟΓΚΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ	Κατά 1* (3)-(5)	ΟΓΚΟΣ (4)-(6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A.	Υ. Ε. Ε. ΑΡΑΕ		H = 159.000 μ. (αυτοεξ)				
	<u>I. ΕΚ ΟΥΤΩΝ</u>							
ΥΠΕΡ	1. Βεγαριότιδος	1,042	13504320,000					
A	2. Ήδεσσαίου	3,800	49248000,000					
Γ	3. Ήδεσσας	0,050	648000,000					
P	4. Καταβόρυν	2,340	30326400,000					
A	5. Ήδεσσαίου 4 χλμ. 1 ΑΡΧΟΙΛΙΑ Α.	0,0778	1004430,000					
E	ΕΣ ΟΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	7,3095	94731120,000					
	1. Δι' χωρίων Μεσημέρι			0,640				
	2. Δι' χωρίων Άγρης			0,030				
	3. Δι' Τέλει (Αρ. 1000)			0,080				
	4. Δι' Ερδουσιν 1600 στρ. Ήδεσσας			0,560				
	5. " " 4300 στρ. Ήδεσσας			1,990				
	6. Δι' Ερδουσιν 1200 στρ. Άγρης			0,010				
	7. Δι' Ερδουσιν 1000 στρ. Άγρης			0,001				
	ΑΡΧΟΙΛΙΑΤΑ	7,3095	94731120,000	3,311	-42910560,000	3,9905	51820560,000	
	<u>ΕΣ ΟΥΤΩΝ</u>							
	1. Ήδεσσαίου Ήδεσσας	2,200	7620480,000	3,311				
	"ΑΡΧΟΙΛΙΑΤΑ I	7,8975	102351600,000	3,311	-42910560,000	4,5865	59441040,000	16739050,311
	B.	Υ. Ε. Ε. "ΕΡΕΣΣΑΙΟΣ"		I	H = 7.00 μ.			
	<u>I. ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΝ ΉΔΕ</u>							
	ΕΚ ΟΥΤΩΝ	5,865	59441040,000					
ΥΠΕΡ	1. Ήδεσσαίου Ερδουσιν	0,800	1032000,000					
A	2. Ήδεσσαίου Αγ. Δανασ	-	-					
ΥΠΕΡ	3. Ήδεσσαίου Προφίτου	0,200	2592000,000					
E	ΑΡΧΟΙΛΙΑ	0,800	1032000,000					
	ΕΣ ΟΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ							
	1. Δι' Ερδουσιν 1600 στρ. Ήδεσσας	-	-	0,110				
	2. Δι' Ερδουσιν 1200 στρ. Ήδεσσας	-	-	0,300				
	3. Δι' Ερδουσιν 1000 στρ. Ήδεσσας	-	-	0,070				
	4. Δι' Ερδουσιν 800 στρ. Ήδεσσας	-	-	0,010				
	5. Δι' Ερδουσιν 600 στρ. Ήδεσσας	-	-	0,030				
	6. Δι' Ερδουσιν 400 στρ. Ήδεσσας	-	-	-				
	ΑΡΧΟΙΛΙΑΤΑ II	0,800	1032000,000	0,520	673200,000	0,0665	45661840,000	814063,685

1. ΕΚ ΤΩΝ ΔΑΦΝΕΩΝ	5,066	65611840,000					
Τό δέ δν δαφνείον							
2. ΕΚ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ							
1. Εκ επιμ. τ. Γ. Γ. Ε. Ε.	0,100	1296000,000					
2. " " Παιδείας	-	-					
3. Εκ έκτακτου δ. Γ. Γ. Ε. Ε.	0,100	1296000,000					
5,466		70795840,000					
ΕΚ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ							
Εκ δαφνίων κ. λ. "Εκδοχ"	0,100	1296000,000					
" " "	5,566	72091840,000					
Εκ δν δαφνίων κ. λ. "Εκδοχ"	-	-	2,130	27604800,000	3,436	44530560,000	552087,225
Διδ. δαφνίων κ. λ. "Εκδοχ"	-	-	-	-	-	-	-
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							

Δ. Υ. Η. Ε. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ" ΙΙΙ Η = 170,00 μ.

ΕΚ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ							
1. Εκ επιμ. τ. Γ. Γ. Ε. Ε.							
Εκ επιμ. τ. Γ. Γ. Ε. Ε.	3,436	44530560,000	-				
2. Διδ. τ. Γ. Γ. Ε. Ε.	-	-					
3. Διδ. τ. Γ. Γ. Ε. Ε.	3,436	44530560,000	-	-	3,436	44530560,000	13407702,666
							31512903,885

Ε. Υ. Η. Ε. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ" Τ. Γ. Γ. Ε. Ε. Η = 120,00 μ.

ΔΑΦΝΕΙΟΝ ΠΑΡΑΤΟΓΗΣ							
1. Εκ τ. Γ. Γ. Ε. Ε.	1,040	1,040					
2. Εκ τ. Γ. Γ. Ε. Ε.	1,030	1,030					
2,070	26827200,000	2,070	-	2,070	24827200,000	8117885,550	39630789,473
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΑΡΑΤΟΓΗΣ							
ΕΙΣ ΚΙΛΟΒΑΤΤΩΡΙΑ							

Εν Αθήναις τῇ 25 Δεκεμβρίου 1964

Στ. Α. Αθανασίου

ΕΥΚΗΤΕΡΟΤΗΤΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚ
ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΕΡΡΙΣΗΝ ΔΕΠΙΟΧΕΩΣ

α/α	Εκτενέστερα προ- λεδοίς, παροχών	ΠΑΡΟΧΑΙ ΗΜΟΙΩΜΕΝΑΙ			ΠΑΡΟΧΑΙ ΑΝΑΛΑΒΑΝΟ- ΣΤΑΙ ΔΙ' ΑΛΛΗΝ ΕΡΓΟ- Ν		ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΠΑΡΟΧΩΝ		ΚΙΟΒΑΤΤΟΓΡΑΦΙΑ
		Κατά 1 ^η	ΠΑΡΟΧΑΙ ΧΕΙ- ΡΕΡΡΙΣΕΩΣ ΔΕΠΙ- ΟΧΩΣ (215 ^η) (3) Χ360000000 (5) Χ18Χ76000		ΕΡΓΟΝ ΠΑΡΟΧΗ	Κατά 1 ^η (3)-(5)	ΕΡΓΟΝ (4)-(6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Α. Υ. Η. Ε. ΑΡΑΙ Η = 159,00 μ. (κτιρίαι)									
I. ΕΚ ΤΩΝ									
	1. Βεγαρίτιδος	1,042	19356192,000						
	2. " " " " "	2,200	78019200,000						
	3. " " " " "	0,100	1857600,000						
	4. Καταβόρων	2,340	43467840,000						
	5. " " " " "	0,160	2972160,000						
	ΑΡΘΡΟΙΣ Α.	7,842	145672992,000				145677697,200		
	ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΑΛΑΒΑΝΟΝΤΩΝ								
	1. " " " " "			0,300					
	2. " " " " "			0,010					
	3. " " " " "			0,010					
	4. Δι' Εργασιών 16000000000			-					
	5. " " " " "			-					
	6. Δι' Εργασίων, χρημ. Χρημ. Εργ.			0,010					
	7. Δι' " " " " "			0,001					
	ΑΡΘΡΟΙΣ Β.	7,842	145672992,000	0,331	6148656,000	7,511	139524336,000		
	II. ΕΚ ΤΩΝ ΔΕΠΙΟΧΩΝ								
	1. " " " " "	1,116	20720816,000	-	-	-	20720816,000		
	ΑΡΘΡΟΙΣ Γ	8,958	166403808,000	-	-	7,511	160255152,000	45129072,95	
Β. Υ. Η. Ε. "ΕΚΚΕΙΛΟΙ" Ι Η = 7,00 μ.									
I. ΕΚ ΤΩΝ ΔΕΠΙΟΧΩΝ									
	1. " " " " "	7,511	160255152,000						
ΕΚ ΤΩΝ									
	1. " " " " "	1,200	22291200,000						
	2. " " " " "	0,200	3715200,000						
	3. " " " " "	0,333	6148656,000						
	ΑΡΘΡΟΙΣ Δ	9,244	192447360,000				192447360,000		
	ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΑΛΑΒΑΝΟΝΤΩΝ								
	1. Δι' Εργασιών κτίσας			0,110					
	2. Δι' Εργασιών κτίσας			0,300					
	3. Δι' Εργασιών Εργα.			-					
	4. Δι' Εργασιών Εργα.			0,008					
	5. Δι' Εργασιών Εργα.			0,020					
	6. Δι' Εργασιών Εργασιών (καταβόρων)			-					
	ΑΡΘΡΟΙΣ Ε	9,244	192447360,000	0,438	3136288,000	8,806	184311072,000	2285055,50	

47414128,45

$$H_1 = 170.0$$

Ε. Γ. Η. Ι. "ΚΑΡΑΝΟΥ" Υπόμ. Πρώτου Ηξ = 120,00 μ

*Εν Αθήναις τῇ 25 Δεκεμβρίου 1964

Gay & Langwell

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΓΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΒΕΣΣΗΣ

Εν Εδέσσει τῇ 12-12-1964

Αριθ. Πρωτ. 6020 -

υ.δ.δ.δ.δ.δ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Τῶ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8041
ΗΜΕΡΟΜ. 15-12-64

Π ρ ό ς

Υπουργεῖον Βιομηχανίας

Γραφεῖον κ. Υπουργοῦ

ΛΟΓΙΣΤΗ

Κατὰ τὴν εἰς Ἀθήνας σύσκεψίν μας ὑπὸ τὴν Προεδρείαν
Υμῶν ἀπεφασίσθη ν' ἀποστελῶμεν εἰς Ἀθήνας Μηχανικόν τοῦ
Δήμου πρὸς συζήτησιν μετὰ τῶν ἀρμοδίων τῆς Δ.Β.Η. ἐπὶ τοῦ
Τεχνικοῦ θέματος τοῦ Ἐργοστασίου Ἐβεσσαίου.

Δυστυχῶς παρὰ τὰς προσπάθειάς μας δὲν ἤρυνήθη ὁ Δήμος
νὰ ἐξεύρη Μηχανικόν ἐξ καὶ ἡ καθυστέρησις τῆς ἐγκαίρου
ἐνημερώσεώς σας ἐπὶ τοῦ προκειμένου.

Κατόπιν τούτου ἡ ὅλη μελέτη τοῦ ἔργου ἐπαφίεται εἰς
Υμῶς ἀποστελλομένης ἡμῖν διὰ τῆς παλαιτέρω.-

Μετά τιμῆς

Ὁ Δήμαρχος Ἐδέσσης

Γρηγόριος Παπαδόπουλος

ΓΡΗΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΕΧΩΡΗΘΗ ΕΙΣ ΚΑΡΤΕΛΛΑΝ
τὴν 15.12


TO DHMA

21 NOV 1964

φ. Γεωργίου

**ΤΟ ΥΠΟΛΗΠΤΙΚΟΝ
ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ**

Τὰ θέματα τοῦ ἀπολυτηρίου ἔργου τοῦ Ἐδεσσαίου ἀναφέρονται εἰς θέματα ἀντικείμενα ὑπὸ τὴν ἐπιμέλειαν τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Γ. Ζιγῆ. Εἰς αὐτὴν εἰσάγει μίαν διδασκαλίαν τοῦ νομοῦ Πάλης, ἡ γυνὴς προμαρτυρίας τοῦ ἀπολυτηρίου Παιδείας κ. Α. Ἰωαννίδου, ἡ ἀπολογία Ἐλένης, ἡ γυνὴς διδασκαλία τῆς ΔΕΗ κ. Δημήτρου καὶ ἀπολογία ἀπομαρτυρίας τοῦ ἀπολυτηρίου καὶ τῆς ΔΕΗ.



u. Δημόσιον

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Αριθ. Πρωτ. Ι. Γ. 2669



Εν Αθήναις τῇ 14-8-64

Π ρ ο σ

Τόν κ. Υπουργόν Βιομηχανίας

Ενταῦθα

"Εχομεν τήν τιμήν νά διαβιβάσωμεν ὑμῖν συνημέ-
ως τό ὑποβληθέν ἀπό 7-8-64 ὑπόμνημα τοῦ συλλόγου προ-
στασίας φυσικῶν καί τεχνητῶν καλλονῶν Ἐδέσσης, ἀφορῶν
τό θέμα τῆς προστασίας τῶν καταρακτῶν τῆς Ἐδέσσης, καί
νά παρακαλέσωμεν ὅπως ἐξετάσητε μετ' ἐνδιαφέροντος τά
ἀναφερόμενα καί ἐνεργήσητε ἀρμοδίως τά δέοντα.-

Ὁ Ἰδ. Γραμματεὺς




*Αριθ. Πρωτ. 5

*Εν 'Εδείσση τ η 7η Αύγουστου 64

*Ε ξ ο χ ώ τ α τ ο ν

Πρόεδρον Κυβερνήσεως
κ. Γεώργιον Παπανδρέου

*Α θ ή ν α ς



*Εξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Μέ εθνικόν ανασασμό καί μέ παλλαϊκήν ικανοποίηση δεχόμεσθε σέ κάθε νέο ξημέρωμα τήν κλιμακωμένη πραγμάτωση τών πλουσιών προεκλογικῶν ἐπαγγελιῶν Σας καί μή πιστεύοντας στά μάτια μας βλέπουμε νά γίνονται οἱ ὁραματισμοί ἀλήθειες.

Εχεδόν δέν ἔχουμε ἐγκλιματισθῇ ἀπόμα στήν ἀτμόσφαιρα αὐτῇ τῆς κρατικῆς ἀρετῆς καί νοιώθουμε ἀφύσικα νά διαπιστώνουμε συνεχῶς ὅτι ἡ ἑλληνική γῆ ἐξελεύσεται ὀρθή καί "κρυστάλλινη", ὅπως ἀκριβολόγος Σεῦ τό ἐκφράσατε.

*Εἶδοι στήν πόλιν μας τήν "Ἐδεσσα εἶδαμε ὡς τώρα ἐπαναλαμβάνόμενη τήν ἐπιβολή τῆς θείας δίκης θεραπευμένης ἀπό τήν ἀνθρώπινη, τήν κυβερνητική ἀδικαιοσύνη. Ὅλες οἱ Ὑπηρεσίες μας ἔχουν ἐξυγειανθῇ. Κρατικοί Λειτουργοί ἔχουν τεθῇ ἐπικεφαλῆς τῆς ἐπαρχιακῆς δραστηριότητος τῆς περιοχῆς μας. Προϊσταται ὁ πάντων ἐκλεκτώτερος νέος Νομάρχης κι ὅλα δείχνουν ὅτι ἡ νεκρωμένη πρῶτεύουσα τοῦ Νομοῦ θά ἐπανακτήσῃ τίς αἰσθήσεις τῆς.

*Ἐκτός ἀν ὁ δαίμονας τοῦ Τεχνικοῦ Πολιτισμοῦ ἔχει λάβῃ ἄλλες ἀποφάσεις.

Μιλοῦμε γιά τό γνωστό Σας καρκίνωμα τοῦ Ὑδροηλεκτρικοῦ Σταθμοῦ τῆς ΔΕΗ ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ μας "Ἐδεσσαίου". Αὐτό εἶναι τό μόνο πού παρέμεινε αὐστηρῶς ἀναλλοίωτο ἀπό τούς χρόνους τοῦ Σκοτεινοῦ Καθεστώτος. Καί εἶναι τόν μόνο πού μᾶς προκαλεῖ τό δόλο, γιατί, μᾶλιστα αὐτό, μολυσμένων καιρῶν, μπορεῖ ν' ἀντιστέκεται κι' ἐπιζη στίς ἀγνές ἡμέρες Παπανδρέου.

Έξακολουθεί και αναπτύσσεται προσκολλημένο στο "μαλακό υπόγαστριο" της παραμένης πόλεως δουλεύοντας υποδουλώ της εξόντωσή της.

Ούτε τα μέτρα του Συμβουλίου Έπικρατείας ισχύουν πλέον για να σταματήσουν την παρανομοία κι Έργαζόμενη στο υπέδαφος ΔΕΗ.

Μέ το πρόσχημα ριζικής τροποποίησης του αρχικού σχεδίου και με τις φευτουπόσχέσεις ότι θα διαφυλαχθή κατά το δυνατόν ο υδάτινος χαρακτήρας της πόλεως, ώχυρώθηκαν πίσω από την ανεκτικότητα του κ. Υπουργού Βιομηχανίας και προχωρούν για την περάτωση του έργου.

Τό προαναφερόμενο τροποποιημένο σχέδιο, όπως άσφαλως θα έβλεπε ανακοινώθηκε, άπερρίφθη παμψηφεί από το Δημοτικό μας Συμβούλιο και από έκπρωσώπους των Συμβουλίων των Όργανώσεων και Επιταγίων μας.

Μάταια! Η ΔΕΗ έργάζεται και περατώνει.

Έρχώτατε, στην προεκλογική σας περιοδεία των Νοεμβριανών εκλογών-δέν το ξεχνάμε- μας γαληνέψατε την άγωνία υπογράφοντας προφορικό συμβόλαιο μαζί μας, ότι δέν θα έπιτρέψατε τόν σφαγιασμό της πόλεως. Η δική μας υπογραφή στο συμβόλαιο έτέθη, όταν στις τελευταίες εκλογές οι πολίτες Έδεσσατοι "μαυρίσαμε" την ΕΡΕ και την ΕΔΑ και άναδείξαμε τρεις βουλευτές του Κέντρου. Παρ' όλα αυτά όκτώ μήνες τώρα, που η Ελλάδα όλη άναπνέει, έλευθερη, οι Έδεσσατοι έμετες, που ζείτε ό ίδιος μας υποσχεθήκατε προστασία, οι Έδεσσατοι, που δέν τιμήσαμε άλλον κανένα, από την Ε.Κ., άγκωμαχουμε άκόμα υπό τόν έκσκαφέα της ΔΕΗ, όπως άκριβως στούς ζωηρούς καιρούς της ΕΡΕ.

Δικαιοσύνη, Έρχώτατε! Είμαστε τμήμα της Πατρίδος κι έ-μετες, δικαιοσύνη!

Δεχτείτε στών Όλετηρα μας την κατεύθυνση της άπομακρύνσεώς του από τούς καταρράκτες μας, που είναι και όλου του Έθνους οι μόνοι καταρράκτες. Προστάξτε τον να σηκώση τό χαλύβδινο χέρι του από τις θαμμένες άρχαιοότητες των λίγνων, που θα δώσουν τό κλειδί ν' άποκαλύψουμε τ' άγνωστα τεκμήρια των άωριομακεδόων πρέν από την έπίδραση της Άττικής όηλ. 90ν αι

Είς καλούμε άνορθωτή κι Έλευθερωτή.


Μετ' έξαιρέτου τιμής

ό Πρόεδρος


Α. Β. Κωνσταντίνου



ό Γεν. Γραμματέας


Α. Γ. Γάλης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1910

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30 - ΑΘΗΝΑΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4285
ΗΜΕΡΟΜ. 8.8.64

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΕΙΞΟΥΜΕΝΕΙ : Δ. Ε. Η.

ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΓΡ. 534.381

Αριθ. Πρωτ. ΔΙΟΤ/ 116090

Παραπεμπθέντος έτους άναρτή-
σας εις τήν άνωτέρω άρτηρήν

Αθήναι, τή 8 ΑΥΓ 1964

Πρός τόν

κ. Υπουργόν Βιομηχανίας

Ε ν τ α υ θ α

Βίσηγησας έκ τών έξελίξεων τής κατασκευής του ΥΠΕ Ψόδεσης

Είς άπάντησιν του ύπ' αριθ. πρωτ. 3864/18-7-64 ύπετέρου έγγρα-
φου σχετικώς μέ τό έν έπιπεραλίδι θέμα έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν
ύπ' όφιν ύμϊν τά κάτωθι :

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

Ή πρώτη μελέτη άξιοποιήσεως του ύδροδυναμικου του ποταμού
Βόδα έν συνδυασμϊ μέ τά ύδατα τής λίμνης Βεγορίτιδος έξεπονήθη ύπό
τής ΕΜΑΣΟ κατ' ύπεβλήθη κατά τό 1950 εις τήν Ήλληνικήν Κυβέρνησιν.
Ή έν λόγω μελέτη προέβλεπε τήν άξιοποίησιν του ύδροδυναμικου του
ποταμού Βόδα εις δύο βαθμίδας. Ή πρώτη βαθμίς προέβλεπε κατασκευήν
έργοστασίου εις τήν θέσιν Ένωα τό κατασκευασθέν έργοστάσιον "Άγρα
καί ή δευτέρα βαθμίς τήν κατασκευήν ύπογείου έργοστασίου κατάντη του
άναρρυθμιστικού φράγματος του έργου "Άγρα κατ' άνάντη τής πόλεως Ψόδε-
σης περί τήν θέσιν Κλουπρί, καί κατασκευήν ύπογείου σήραγγος φυγής
κάτωθεν τής πόλεως Ψόδεσης, προς πλήρη άξιοποίησιν τής ύφισταμένης
ύφομετρικής διαφοράς μεταξύ τής θέσεως ταύτης καί τής θέσεως Ένωα τό
κατασκευαζόμενον σήμερον ΥΠΕ Ψόδεσης.

Ή λθούσ αϋτη είχεν ώς άποτέλεσμα τήν άφαίρεσιν όλων τών ύδάτων
τών διερχομένων διά τών βραχιόνων έντοcs τής πόλεως Ψόδεσης.

Άπό τας άρχάς του 1958 ή ΔΕΗ έξεπδνησεν όριστικήν προμελέτην
άξιοποιήσεως τής δευτέρας βαθμίδας του ποταμού Βόδα. Ή προκείμεύσα
παρά τής ΔΕΗ λθούσ καί έφαρμοζόμενη σήμερον, προβλέπει τήν διατήρησιν
ένδcs ύδατινον βραχίονος έντοcs τής πόλεως Ψόδεσης, ό όποίος χρησιμο-
ποιεΐται καί ώς διέφυξ προσαγωγής του ύδατος. Διά τής λθούσ ταύτης
κατεβλήθη προσπθέτεια, όπως παραμείν η ό χαρακτηρ τής πόλεως κατά τό
δυνατόν ένεν ούτωϊωδϊν μεταβολϊν, δεδομένου ότι είχε διαπιστωθ ή
άντιλόρασιν τών κατοίκων τής πόλεως.

Κατά τήν περίοδον τῆς μελέτης τοῦ ἔργου, ἀντηλλογῇ μακρᾷ ἀλληλογραφία, μεταξὺ ΔΕΗ καὶ Δήμου Ἐδέσεως ὡς ἐπίσης κατ'ἐπαγγελματιῶν διελήχθησαν συζητήσεις ἐπὶ τοῦ θέματος τοῦτου, τοσούτ' ἐν Ἀθήναις, ὅσον καὶ ἐν Ἐδέσῳ. Αἱ συζητήσεις οὖν κατέληξαν τότε εἰς συμφωνίαν, ἕνεκα τῆς ἡμετέρας τοῦ Δήμου εἰς δεξιότητες, τὰς ὁποίας ἡ Ἐπιχειρήσις ἡμῶν οὐκ ἦτο εἰς θέσιν νὰ ἀποδεχθῇ. Κατόπιν τοῦτου ἐθέσαμεν τὸ ζήτημα ὅτ' ὅσον τοῦ Ίπουργοῦ σας, ζητήσαντες ὁδηγίας προκειμένου νὰ λάβωμεν ἀποφασίσιν ἐάν θὰ ἔπρεπε νὰ προχωρήσωμεν εἰς τήν κατασκευὴν τοῦ ΤΗΣ Ἐδέσεως, συμφώνως πρὸς τὸ ἐγκριθέν ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως δευτερον ἐνεργειακὸν πρόγραμμα, ἡ δὲν θὰ ἔοικε νὰ ἀντιμετωπισθῇ ἄλλως ἢ καλῶς τῶν εἰς ἡλεκτρικὴν ἐνέργειαν ἀναγκῶν τῆς Χώρας.

Ἐπὶ τῆς αἰτήσεώς μας ταύτης, τὸ Ίπουργεῖον Βιομηχανίας, διὰ τοῦ ὑπ'ἀριθ. 84532/14532/31-10-1959 ἐγγράφου του, κοινοποιήσεντος καὶ πρὸς τὴν Νομαρχίαν Πέλλης καὶ τὸν Δήμον Ἐδέσεως, καθόρισεν τήν, κατὰ τήν κρίσιν του, ἐφαρμοστέαν εὐλογον βέβαιον ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν θεμάτων, τὰ ὅποια δημιουργεῖ ἡ ἐν τῇ πόλει τῆς Ἐδέσεως κατασκευὴ τοῦ νέου Υ.Σ.Σταθμοῦ τῆς ΔΕΗ, καὶ ἐν συνεχείᾳ διὰ τοῦ ὡς ἀνωτέρω ἐγγράφου του, ἐκαλοῦμεθα νὰ προχωρήσωμεν ἀνεὺ ἄλλης καθυστέρησεως εἰς τήν ἐναρξιν τῆς κατασκευῆς τοῦ ἔργου.

Ἐν συνεχείᾳ, ἡ ΔΕΗ διὰ τῶν ὑπ'ἀριθ. πρωτ. 7-12-1959 καὶ 123162/21-12-1959 ἐγγράφων της ἀνεκοίνωσε πρὸς τὸν Δήμον Ἐδέσεως τήν παρ' αὐτῆς ἀποδοχὴν τῆς ὑπὸ τοῦ Ίπουργοῦ Βιομηχανίας καθορισθείσης βυθμίσσεως καὶ παρέσχε διευκρινίσεις, ὅσον ἀφορᾷ τὸν τρόπον ἐφαρμογῆς τῆς βυθμίσσεως ταύτης. Συγκεκριμένως, διὰ τῶν ἐγγράφων ταύτων, ἡ ΔΕΗ ἐγνώριζεν εἰς τὸν Δήμον Ἐδέσεως ὅτι ἀνελάμβανε τὰς ἐξ τῆς ὑποχρεώσεως.

1) Νὰ ἀνακινήσῃ ἐν καιρῷ εἰς τὸν Δήμον Ἐδέσεως τὰ σχεδιαγράμματα πάντων τῶν στοιχείων τῆς Ὑδροηλεκτρικῆς Ἐγκαταστάσεως, ἐκ τῶν ὁποίων θὰ ἐπηρραζόντο ὁπωσδήποτε αἱ πολεοδομικαὶ καὶ τουριστικαὶ σημασίαι περιοχᾶς τῆς πόλεως.

2) Νὰ διαθετῇ διὰ τὸν παρὰ τήν πόλιν Ἐδέσεως μεγάλον καταρράκτην ποσότητα ὕδατος 16.000.000 μ³ ἑτησίως. Ἡ βέβαιος τῆς καθ' ἡμέραν καὶ ὥραν ποσότητος θὰ καθορίζεται ὑπὸ τοῦ Δήμου ἐν συνεννοήσει μετὰ τῆς ΔΕΗ, τῆς διατιθεμένης πάντως ποσότητος ὕδατος, μὴ δυναμένης νὰ ὑπερβῇ τὰ 2 μ³/ὄλ.

3) Νὰ διατηρήσῃ ἡ ΔΕΗ τήν ἐντὸς τῆς πόλεως μικρὴν πτώσιν (μικρὸν καταρράκτην) διὰ τῆς κατασκευῆς μικρᾶς λίμνης, ἐξασφαλισμένης τῆς διατηρήσεως τῆς πτώσεως, ἥτις θὰ τροποδοτηθῇ μὲσω ὑπογεώου ἀγωγοῦ δι' εἰδικῆς ἡλεκτρικῆς ἐγκαταστάσεως.

4) Νά μεριμνήσω ή ΔΕΗ, ώστε τό ύφιστάμενον καθεστώς άρδεύσεως εΐς τήν περιοχήν Αδύγγου κατ'ουδένια τρέπον νά θιγῇ μετά τήν λειτουργίαν τοῦ Υ.Η."Εργου.

5) Νά μεριμνήσω ή ΔΕΗ διὰ τήν, δαπάναις αὐτῆς, κάλυψιν τῶν, κατόπιν τῆς κατασκευῆς-τοῦ νέου Υ.Η.Σταθμοῦ, ἀχρηστευθησομένων διωρυγῶν ἐντός τῆς πόλεως "Εδέσσης, ὡς καί τήν κατασκευήν ἀγωγῶν ἀποχετεύσεως διὰ τήν διοχετεύσιν τῶν ἀπαθέρων ὑδάτων τῆς πόλεως, τὰ ὅποια σήμερον ῥέπτονται ἐντός τῶν διωρυγῶν.

6) Νά ἀναλάβω ή ΔΕΗ δαπάναις τῆς τήν ἐπεξεργασίαν τῶν δημιουργηθησομένων ὀδῶν δι' ὀδοστρώματος μετ'ἀσφαλτικῆς ἐπαλειφσεως.

7) Νά ἀποκαταστήσω ή ΔΕΗ δαπάναις τῆς καί νά ἐξυρτίσω τάς περιοχάς τῶν πάρχων Κλουβρί καί Μεγάλου Καταρράκτου, εἰς τήν-περιοχήν τῶν ὁποίων οὐ ἐγκατασταθοῦν στοιχεῖα τοῦ νέου Υ.Η.Σταθμοῦ.

8) Νά ἡλεκτροδοτήσω ή ΔΕΗ τὰ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα τῆς νέας ὑδροηλεκτρικῆς ἐγκαταστάσεως, ὡς διώρυγας, ἀγωγὸν πύσεως κλπ.

'Επειδή, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, ὁ Δῆμος "Εδέσσης ἐφαίνετο ἐμμένων εἰς τὰς ἀρχαίαις διατυπώσεις κατ'αὐτοῦ ἀειώσεως, ὁ τότε 'Υπουργός Βιομηχανίας ἐπεκρίθη, κατὰ τὸ φθινόπωρον τοῦ 1960; τήν πόλιν τῆς "Εδέσσης καί προήρνευσε συσκέψεως ἐπὶ τοῦ θέματος τοῦτου μετ'ἐκπροσώπων τοῦ Δήμου, εἰς αἷ παρίσταντο ἐπίσης ἐκπρόσωποι τῆς "Επιχειρήσεως ἡμῶν, ἐν συνεχείᾳ-δὲ μὲς ἐγνώρισε, διὰ τοῦ ὑπ'ἀριθ. 78457/19-9-60 ἐγγράφου του, κοινοποιήθηέντος καί πρὸς τὸν Νομαρχὴν Πέλλης καί τὸν Δῆμον "Εδέσσης, ὅτι συνάμεθα νά προχωρήσωμεν εἰς τήν ἔμμεσον ἔναρξιν τῆς κατασκευῆς τοῦ νέου Σταθμοῦ.

Μετά τὰ ἀνωτέρω ή ΔΕΗ, διὰ τοῦ ὑπ'ἀριθ. 140270/27-11-1961 ἐγγράφου τῆς καί πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων ἐντός τῆς πόλεως "Εδέσσης, ἀπέστειλε πρὸς τὸν Δῆμον "Εδέσσης τὰ σχεδιαγράμματα, τὰ ὅποια περιεῖχον τήν νέαν πολεοδομικὴν διάταξιν τῶν περιοχῶν ἐντός τῆς πόλεως. Σημειώτεον ὅτι προηγουμένως καί ὅη περὶ τὸ τέλος τοῦ 1960, εἴχομεν κατασκευάσει προπλάσματα τῶν ὡς ἀνωτέρω ἀναφερομένων περιοχῶν, τὰ ὅποια καί ἐξεθέσαμεν εἰς τήν "Εδεσσαν πρὸς γενικώτερον κατατοπισμὸν τοῦ Δήμου καί τοῦ πληθυσμοῦ.

Τὰς ἀνωτέρω πολεοδομικὰς διαρρυθμίσεις καί τὰς σχετικὰς μελέτας ὑπεράλαβεν πρὸς ἔγκρισιν καί πρὸς τὸ 'Υπουργεῖον Δημοσίων "Εργῶν (Ἱημερολόγιον Οἰκισμοῦ), διὰ τοῦ ὑπ'ἀριθ. 92361/1-8-61 ἐγγράφου μας; ἔτι δὲ περαιτέρω διὰ τοῦ ὑπ'ἀριθ. 177331/12-1-63 ἐγγράφου μας ἀνελαβόμεν καί τῆς οἰκονομικῆς ἐπιπτώσεως λόγῳ τῆς νέας πολεοδομικῆς διαρρυθμίσεως, Β.Δ. ὅμως ὅθεν ἐξεδόθη ἔτι καθ'ὅσον γνωρίζομεν.

Ἐκ τῆς ἀνωτέρω περιληπτικῆς ἐξιστορήσεως προκύπτει, ὅτι, μὲ τὴν συμπαράστασιν τοῦ Ἱπουργοῦ Βιομηχανίας, κατεβέβλημεν πᾶσαν προσπάθειαν, διὰ τὴν ἐπιβλῶσιν τῶν ὑφισταμένων διαφορῶν μεταξὺ ΔΣΗ καὶ Δήμου. Παρὰ ταῦτα ὁ Ἀῆμος, μὴ ἀποδεχόμενος τῆς δοθεῖσας λύσεως καὶ ἀντιδρῶν παντοιοτρόπως, ἤρνηθη νὰ μᾶς χορηγήσῃ ἄδειαν ἐκτελέσεως τῶν ἔργων ἐντὸς τῆς περιοχῆς του, πρῶγμα ὅπερ μᾶς ἠνάγκασε νὰ προσφύγωμεν εἰς τὴν Διεθθύνσιν Τεχνικῶν Ἱηρροσίων τοῦ Νομοῦ Πέλλης, ἥτις καὶ μᾶς ἐχορήγησεν τὰς σχετικὰς ἀδείας, βᾶσει τῶν ὁποίων ἤρχισαμεν τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων καὶ ἐντὸς τῆς πόλεως Ἐδέσσης. Ὁ Ἀῆμος Ἐδέσσης, ἐξακολουθεῖν τὴν ἀντίδρασίν του, ἀφ' ἐνδὸς προέβη εἰς βιολας ἐνεργείας, παρεμποδίσας δυναμικῶς τὴν συνέχισιν τοῦ ἔργου καὶ συγχρόνως προσέβαλε τὸ κῦρος τῆς χορηγηθείσης ἡμῖν ἀδείας τῆς Νομαρχίας Πέλλης εἰς τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας ζητῶν τὴν ἀκθρῶσιν της καὶ τὴν διακοπὴν τῶν ἐργασιῶν μας ἐντὸς τῆς περιοχῆς τοῦ Δήμου. Τοῦτο καὶ ἐπέτυχεν, ἐκδόσεως κατὰ Ἰοῦνιον 1963 ἀποφάσεως τῆς ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ διακοπῶσιν αἱ ἐργασίαι μας ἐντὸς τῆς πόλεως Ἐδέσσης καὶ νὰ καθίσταται οὕτως δόμνατος ἡ ὁλοκλήρωσις τοῦ ἔργου.

Σημειωθεόν, ὅτι καὶ πρὸ τῆς ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως ταύτης τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καὶ ἐν ὅφει τῆς ὑπὸ τοῦ Δήμου Ἐδέσσης συνεχιζομένης ἀντιδράσεως, εἴχομεν ζητήσει καὶ πάλιν τὴν παρέμβασιν τοῦ Ἱπουργοῦ σας, τὸ ὅποτον, πρὸς ἐξέδρασιν λύσεως, ἀνέθεσε διὰ τοῦ ὑπ' Ἀριθ. 37544/15-5-63 ἐγγράφου εἰς τοὺς Καθηγητὰς τοῦ Πολυτεχνεῖου κ.κ. Α. Καλογερῶν καὶ Κ. Θεοφιλοπούλων νὰ μελετήσωσι τὸ ὅλον θέμα, ὡς καὶ τὰς ἀντιρρήσεις τοῦ Δήμου. Πράγματι οἱ Καθηγηταὶ οὗτοι ὑπέβαλον τὴν ἀπὸ 22-6-1963 Ἐκθεσίν των, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἐπρότειναν συμπεριρατικὴν λύσιν, συνισταμένην κυρίως εἰς τὴν ἀβέησιν τῆς ἐπιτοίας ποσότητος ὕδατος, ἥτις εἰς ἐκείνητο εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Δήμου Ἐδέσσης διὰ τοὺς καταρροακτας. Καὶ ἐπὶ τῆς προτάσεως ὅμως ταύτης οὐδέναι διόδοις συνεννοήσεως ἐπεδεχθῆ ὑπὸ τοῦ Δήμου Ἐδέσσης.

Κατόπιν τῆς συσκεψέως ὑπὸ τὴν προεδρίαν ὡμῶν, κατὰ τὰς ἀρχὰς Ἀπριλίου ἐ.ε., ἡ ΔΣΗ προέβη εἰς τὴν ἀναθεώρησιν τῶν σχεδίων κατασκευῆς τοῦ ἔργου· πρὸς ἔτι περαιτέρω ἱκανοποίησιν τοῦ Δήμου Ἐδέσσης. Διὰ τῶν ὑπ' Ἀριθ. ΓΔ 52440/10-4-64 καὶ ΓΔ 53330/13-4-64 ἡμετέρων ἐγγράφων καθυρρίσθησαν τὰ στοιχεῖα τῆς νέας μελέτης διὰ τῆς ὁποίας ἡ ΔΣΗ ἀνέλαβεν ὅπως:

1) Διαιτηρῆσθ κανονικὴν ῥοήν ὕδατος εἰς τὰς τρεῖς διόδους ἐντὸς τῆς πόλεως Ἐδέσσης καὶ

2) Διατήρηση κανονικήν ποσότητα ύδατος εις τὸν μεγάλον καταρράκτην, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ἀντιληπτικὸν συγκρότημα εἶναι ἀπὸ τὴν ἐκ συγκεντρωμένα ἐκ τῶν τριῶν διωρθῶν ὕδατα εἰς τὸν μεγάλον καταρράκτην. Διὰ τοῦ τρέπου τοῦτου ἡ ΔΣΗ διεθέτει ποσὸν 45.000.000 μ3 περὶ του ὕδατος ἐτησίως. Διὰ τῆς ἀβέβητος τῆς ἐτησίως ποσότητος τοῦ ὕδατος ὑπὲρ τοῦ δήμου, ἡ ΔΣΗ προσεπάθησε νὰ ἐπιτύχῃ τὴν σήμερον γνῶμην αὐτοῦ, ἔν καὶ διὰ τῆς παραχωρήσεως ταύτης ἐδημιουργεῖτο ἐπιπρόσθετος ἐκβαρύνσις ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν παραχρησόμενων κλιματιστῶν.

Ἐν συνεχείᾳ καὶ κατόπιν ἐντολῆς ὑμῶν ἐπραγματοποιήθη σθεναρῶς εἰς τὸν δήμον Ἑξόφησης κατὰ τὴν ὁκοῖαν ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τοῦ ὑμετέρου Υπουργείου ὑπέβαλε τὰς νέας προτάσεις τῆς ΔΣΗ καὶ κατεβλήθη προστάσις, ὅπως περὶ τοῦ ὁ δήμος νὰ ἀποδεχθῇ τὴν νέαν πρότασιν. Ὁ δήμος Ἑξόφησης ἀπερρίψε καὶ τὴν πρότασιν ταύτην. Παραμένει ὁ ἐπὶ τὸ θέμα ἐν πλῆρει ἐκκρεμότητι, ἐξακολουθοῦν δὲ αἱ ἐργασίαι εἰς τὰ τμήματα τοῦ ἔργου, ἐκτὸς τῆς πόλεως Ἑξόφησης, αἵτινες προβλέπεται νὰ ἀποπερατωθῶν περὶ τὸ τέλος τοῦ τρέχοντος ἔτους.

II. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Ἀπὸ ἀπόψεως ἔργων ἡ κατάστασις ἔχει ὡς ἀκολουθεῖ:

α) Ἔργα Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ

Τὰ ἐντός τῆς πόλεως ἔργα εὐρίσκονται ἐν διακοπῇ.

Ἀντιθέτως, ἐξετελέσθησαν ἤδη τὰ κατὰ τὴν τῆς πόλεως ἔργα (ἀγωγὸς πτώσεως, διωρυξὺς φυγῆς, γέφυρα καὶ ὁδὸς προσπελάσεως, μέγιστον τμήμα σφραγῶς διελκίσσεως σωλῆνων ἀγωγοῦ πτώσεως κλπ.) καὶ τοῦ κτιρίου Σταθμοῦ.

β) Ἡλεκτρολογικὸς Ἐξοπλισμὸς

Ἡδὴ ἔχουν ἀφικθῇ τὰ κύρια στοιχεῖα τοῦ ἠλεκτρομηχανολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ (ὕδροστρόβιλος, γεννήτρια, γερανογέφυρα, δυνάμεις, μετασχηματιστὴς κλπ.), ἐνῶ οἱ σωλῆνες τοῦ ἀγωγοῦ πτώσεως ἔχουν τοποθετηθῇ, εἰς τὸ τμήμα ἥσαν, ἔτοιμοι αἱ βάσεις, τοῦτέστιν κατὰ τὸ 80% περὶ του τοῦ ὅλου μήκους αὐτοῦ. Ἐρχισαν ἐκτίσας ἡ συναρμολογήσεις τοῦ ἠλεκτρομηχανολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ καὶ προβλέπεται ἡ ἀποπεράτωσις περὶ τὸ τέλος τοῦ τρέχοντος ἔτους.

γ) Δαπάναι

Αἱ μέχρι σήμερον γενόμεναι δαπάναι, ὡς καὶ τὸ ἐπ' ἀριθ. 87946/16-6-64 ἀρθρὸς ὑμᾶς ἔγγραφόν μας ἀναφερομέν, ἦτοι πληρωθέντα ποσὰ καὶ

ἀνεπιλημμένα ὑποχρεώσεις ἀναποδρευκτοί, ἀνεξαρτήτως τῆς συνεχίσσεως τῶν ἔργασιων, ἀνέρχονται εἰς τὸ ποσὸν τῶν δραχμῶν 156.000.000 ἐπὶ συνολικῆς προϋπολογισθείσης δαπάνης τοῦ ἔργου δραχμῶν 215.000.000.—

III. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΑ

Διὰ τὴν τεχνικὴν ὁλοκληρώσιν τοῦ ἔργου ὅσον νὰ κατασκευασθοῦν τμήματα τοῦ ἔργου ἐντὸς τῆς πόλεως Ἐδέσσης, τὰ ὅποια θὰ καταλάβουν κοινοχρήστους χώρους ἀνήκοντας εἰς τὸν Δήμον Ἐδέσσης. Ἐξαιρετικότερον θὰ ἀπαιτηθῇ α) ἡ καταλλήλως μέρους τοῦ πέρου καταρρακτῶν καὶ τῆς ὁδοῦ Σιμιτικῆ πρὸς τὸν σινοπὸν δημιουργίας μικρᾶς λίμνης πρὸς τροφοδότησιν τοῦ Ἐργοστασίου, β) ἡ ἀναμορφώσις τῆς ὑφισταμένης διώρυγος Χαλιμᾶ ἐντὸς τῆς ὁδοῦ Σιμιτικῆ πρὸς δημιουργίαν τῆς διώρυγος προσαγωγῆς τοῦ ὕδατος καὶ γ) ἡ κατασκευὴ μικρᾶς λίμνης εἰς θέσιν Κλουπρὶ ἔνθα ἡ συμβολὴ τῆς προαναφερομένης διώρυγος Χαλιμᾶ καὶ τοῦ ποταμοῦ Πόδα.

Δὲν παραλείπομεν νὰ τονώσωμεν, ὅτι αἱ διώρυγες χρησιμοποιοῦνται σήμερον κατὰ τῶν κατοίκων διὰ τὴν ἐντὸς αὐτῶν ἀπορρίψιν τῶν πλῆθους φέως ἀκαθαρσιῶν τιν. Δεδομένου ὅτι, διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων ἐντὸς τῆς πόλεως Ἐδέσσης κατὰ τὴν ἀρχικὴν λύσιν θὰ ὑφίστατο ἀνάγκη διακοπῆς τῆς ροῆς τῶν ὑδάτων ἐντὸς τῶν διωρυγῶν, ἔτι· ὅς περαιτέρω καὶ κατὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ ἔργου ἐλάττωσις τῆς σημερινῆς ποσότητος ὕδατος τῆς διερχομένης διὰ τῶν διωρυγῶν, ἡ ΔΕΗ εἶχεν ἀποφασίσει νὰ κατασκευάσῃ ἀποχετευτικὸν σύστημα.

Διὰ τῆς τελευταίας ὑποβληθείσης προτάσεως εἰς τὸν Δήμον Ἐδέσσης συμφώνως πρὸς τὴν ὅποσαν ὤρισμένη ποσότης ὕδατος θὰ ἐξηκολογθεῖ ὀέουσα ἐντὸς τῶν διωρυγῶν, ἡ κατασκευὴ ἀποχετευτικοῦ δικτύου καθίσταται περίτῃ.

IV. ΔΥΝΑΤΑΙ ΑΥΤΗ

Δυστυχῶς, προκατεμένου περὶ τοῦ ἔργου τοῦ Ἐργοστασίου, ἡ ἰσχύουσα περὶ ΔΕΗ νομοθεσία ἀπεδείχθη ἀνεπαρκής. Ἐκτὸς πλέον νεώτεροι νόμοι περιόρισαν ἔτι μᾶλλον τὴν ὑπὲρ τῆς ΔΕΗ προστασίαν. Οὕτω διὰ τῆς διατάξεως τοῦ ἀρθροῦ 13 τοῦ ν.δ. 3990/1959 "περὶ ἀναθέσεως εἰς ἀστυνομικὰς ἀρχὰς τῆς ἐκδικάσεως ἀστυνομικῶν παραβάσεων" ὡροῦσθ' ὅτι πᾶσα τομῇ ἢ ἐκκατὴς δημοτικῆς ὁδοῦ ἐνεργεῖται μόνον κατ'ὀπιν' ὁρίσεως τοῦ ἀρμοδίου Δήμου. Ἐν συνεφεῖ τῶν ἀνωτέρω διὰ τὸ θέμα τοῦ ἀποχετευτικοῦ δικτύου, τὸ ὅποτον ἦτο προφανὲς πρὸς τὸ συμφέρον τῆς πόλεως Ἐδέσσης καὶ τῶν κατοίκων αὐτῆς, τὸ Συμβούλιον Ἐπικρατείας ἐδέχθη α) ὅτι ἡ κατασκευὴ τοῦ δικτύου τοῦτου, μολονδὲ στένωις συνδεδεμένη πρὸς τὸ ἔργον, ἐξέρχεται τῶν σινοπῶν τῆς ΔΕΗ καὶ ὅθεν ὀδύναται νὰ χρηυθῇ ἀναγκαστικῇ ἀπαλλοτρίωσι καὶ ἰδιωτικῶν ἀκμῇ ἀκινήτων, β) ὅτι διὰ τὴν προσωρινὴν διάνοισιν δημοτικῶν ὁδῶν καὶ πλατειῶν πρὸς τοποθέτησιν ὑπ' αὐτάς τῶν ἀγωγῶν, ἀπαιτεῖται προηγουμένη ἀδεία τῆς δημοτικῆς ἀρχῆς, μὴ ὀνυμένη νὰ ἀντικατασταθῇ δι' ὁρίσεως τοῦ Νομάρχου.

Τέλος, προκειμένου περὶ τῶν κοινοχρήστων δημοτικῶν χώρων, δὲν δύναται νὰ γένῃ ἀναγκαστικὴ ἀπαλλοτριώσις αὐτῶν λόγῳ τῆς ἰδιότητος τῶν κοινοχρήστων.

Κατόπιν τούτου ἔχομεν τὴν γνώμην, ὅτι ἂν ἔδει ἡ περὶ ΔΣΗ ἰσχό-
ουσα νομοθεσία νὰ συμπληρωθῇ, εἰς τρόπον ὥστε νὰ προσαρμοσθῇ πρὸς τὰς
σημερινὰς ἀπαιτήσεις τῆς τεχνικῆς καὶ τὰς ἀνάγκας κατασκευῆς τῶν ἔργων.
Διὰ τῆς συμπληρώσεως τῆς νομοθεσίας περὶ ΔΣΗ ἂν ἤρξετο α) ὅτι δύναται
νὰ κηρυχθῇ ἀναγκαστικὴ ἀπαλλοτριώσις πρὸς κατασκευὴν ἀποχετευτικῶν καὶ
ἀρδευτικῶν δικτύων ἀμειψῶς σχετιζομένων πρὸς τὰ ὑδροηλεκτρικὰ ἔργα,
β) ὅτι διὰ τὴν προσωρινὴν διάνοξιν δημοτικῶν δόμων καὶ πλατειῶν, ἐν
ἀρνήσει τοῦ Δήμου, τὴν σχετικὴν ἐξουσίαν παρέχει ὁ ἀρμόδιος Νομάρχης,
γ) ὅτι δύναται ἡ ΔΣΗ νὰ προβαίνει εἰς διαμόρφωσιν καὶ ἀναμορφώσιν τῆς
κοίτης ποταμῶν καὶ χειμάρρων ἐντὸς πόλεως κατόπιν ἀδείας τοῦ ἀρμοδίου
Δήμου ἢ ἐν ἀρνήσει αὐτοῦ, τοῦ ἀρμοδίου Νομάρχου, δ) ὅτι δύναται ἡ ΔΣΗ
νὰ προβαίνει εἰς ὁριστικὴν κατὰληψιν τμημάτων κοινοχρήστων δημοτικῶν
χώρων κατόπιν τροποποιήσεως τῶν οὐκείων σχεδίων πόλεως ἐνεργουμένης
διὰ Βασιλικοῦ Διατάγματος προτείνου τοῦ κ. Υπουργοῦ Δημοσίων ἔργων
καὶ τῇ συμφωνίᾳ γνώμῃ τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων ἔργων.

Ἐἰς τὴν ὁμῶς περιπτώσιν ἡ Πολιτεία δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ προβῇ εἰς τὰς
ἀνωτέρω συμπληρώσεις τῆς περὶ ΔΣΗ νομοθεσίας, δὲν ἀπομένουν τιμὴ μόνον
αἱ ἀκόλουθοι δύο λύσεις:

α) Ἡ τροποποίησις τοῦ πολεοδομικοῦ σχεδίου ὁδότησης εἰς τρόπον
ὥστε οἱ ἀναγκαζοῦντες εἰς τὴν ΔΣΗ κοινὸχρηστοὶ χώροι νὰ παύσων ἔχοντες
τὸν χαρακτῆρα τοῦτον, ὥστε νὰ καταστῇ νόμιμ ὀνοματὴ ἡ ἀναγκαστικὴ ὑπερ-
τῆς ΔΣΗ ἀπαλλοτριώσις αὐτῶν. Ἐχρηστικῶς ἔκκριμεν, ὡς ἀναγράφεται ἀνωτέρω,
ἡ ἐκδόσις τροποποιητικοῦ τοῦ ἄνω σχεδίου πόλεως ὁδότησης Βασιλικοῦ Δια-
τάγματος.

Ἄλλον νὰ σημειωθῇ ὅτι, καθ' ὅλην τὴν προκειμένην διαδικασίαν, ὑφί-
σταται σιδηρίον ἐπεμβάσεων τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας πρὸς ἀπόρριψιν τοῦ
τροποποιητικοῦ σχεδίου πόλεως Βασιλικοῦ Διατάγματος καὶ τῶν ἀποφάσεων
περὶ ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως. Διὰ τὴν ἔκτασιν τῶν σχετικῶν δικτῶν
ἐν ὅψει τῆς κατὰ τὸ παρελθόν ὁυσιμενοῦς θέσεως τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας
διὰ τὰς διοικητικὰς πράξεις τὰς σχετικὰς μετ' ὅ ἐν θέματι ὑδροηλεκτρικῶν
ἔργων, οὐδέποτε προφανῶς πρὸςβλεπεί δύναται νὰ γένῃ.

β) Ἡ κατασκευὴ ὑπογεφύου σφραγγος ὑπὸ τὴν πᾶσιν ὁδότησι καὶ εἰς
βάθος 50 περὶπου μέτρων ἔχουσης σημεῖον ἐνδάρξεως ἀπὸ ἰδιοκτησίαν ΔΣΗ
καὶ ἀποληγομένης ὁμοίως εἰς ἰδιοκτησίαν ΔΣΗ. Διὰ τῆς σφραγγος ταύτης ἂν
διοχετευθοῦν ἅπαντα τὰ ὕδατα τὰ ἀναγκαζοῦντα διὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ
ἔργου.

*Η λήσις αυτή έχει τοῦς κάτωθι ὄδο προϋπολογισμοὺς:

α) Περιπτώσεις διαθέσεως 1,5 μ3/ὄλ συνεχῶς εἰς τὰς διώρυγας καὶ καταρράκτας καὶ μὴ κατασκευῇ ὑπονόμων ἐντὸς τῆς πῶλεως Ἐδέσεως Δρχ. 225.000.000.-


β) Περιπτώσεις διαθέσεως τῆς ἀπαιτουμένης μόνον παροχῆς διὰ τὰς ἀρδεύσεις, ὡς καὶ ποσοῦ ὕδατος 18.000.000 μ3 μόνον διὰ τὸν μεγάλον καταρράκτην (ὡς εἰς ἀρχικὴν μελέτην) Δρχ. 232.000.000.- Εἰς τὴν λήσιν ταύτην οὐ κατασκευασθῶν ἐντὸς τῆς πῶλεως Ἐδέσεως μόνον οἱ ὑπόνομοι καὶ ὅχι τὰ προβλεπόμενα ὑπὸ τῆς ἀρχικῆς μελέτης ἐκπαισταντὰ ἔργα.

*Η λήσις τῆς ὑπογεῖου σήραγγος καὶ διὰ τὴν περιπτώσιν διαθέσεως 1,5 μ3/ὄλ διὰ τὰς διώρυγας ἐντὸς τῆς πῶλεως Ἐδέσεως ἐπιτυγχάνει τὴν διατήρησιν τῶν ὑδάτων βραχυδυνῶν εἰς ἣν παύσασιν οὗτοι εὐρίσκονται κατὰ τὴν θερμὴν περίοδον πρὸ τῆς κατασκευῆς τοῦ Υ.Η.Σ. Ἄγρα. Παρὰ τὴν σημαντικὴν αὔξησιν τῆς ποσότητος ὕδατος πρὸς τὸν ἄημον Ἐδέσεως διὰ τὴν διατήρησιν τῶν διωρυγῶν ἐντὸς τῆς πῶλεως, ἔναντι τῆς προβλεπομένης εἰς τὴν ἀρχικὴν μελέτην, ἡ ΔΕΗ πιστεύει, ὅτι αἱ ἀντιδράσεις τοῦ ἄημου Ἐδέσεως οὐ ἐξακολουθήσουσι νὰ ὑψίζονται, διότι ἡ ποσότης ὕδατος ἡ ἀερχομένη σήμερον διὰ τῶν διωρυγῶν εἶναι μεγαλύτερα, λόγῳ τῆς λειτουργίας τοῦ Υ.Η.Σ. Ἄγρα.

*Ἐκτὸς πλὴν, καίτοι κατὰ τὸ ἄρθρον 1001 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος ὁ ἰδιοκτήτης ἀκινήτου ὀφείλει νὰ ἀπαγορεύσῃ ἐνεργείας ἐπιχειρουμένας ὑπ' αὐτοῦ εἰς τοιοῦτον βῆθος ὥστε ἐκ τῆς ἀπαγορεύσεως οὐδὲν νὰ ἔαρτι συμφῆρον, φοροῦμεθα οὖν οἱ ἐν Ἐδέσῳ πολῆμοι τοῦ ἔργου τῆς ΔΕΗ οὐ ἐπιχειρήσουσι νὰ ἐμποδίσουν τὴν διάνοιξιν τῆς ὑπογεῖου σήραγγος, δι' αἰτήσεων προσωρινῶν μέτρων κλπ. καὶ ἐν ὅψει τῶν εἰδικῶν συνηκῶν τῆς πῶλεως Ἐδέσεως ὀφείλουμεν νὰ προβλέψωμεν τὴν ἔκπασιν τυχόν δικῶν.

*Ἐξ ὧν τῶν ἀνωτέρω καταφαίνεται ὅτι ἡ ταχυτέρα καὶ πλὴν ἀποτελεσματικὴ λήσις εἶναι ἡ διὰ συμπληρώσεως περὶ ΔΕΗ νομοθεσίας. Αἱ ὁδοὶ ἄλλαι λήσεις ἐγκλείουσιν ἀσταθμήτους παρῶντας καὶ ὑψίζονται κενόνοος εἰς εὐρεθῶμεν πρὸ ἀποτυχίας αὐτῶν μετὰ τὴν ἀπάντησιν καὶ ἄλλων μεγάλων ποσῶν:

Μετὰ τιμῆς,



A. FAKINEKHE

Κοιν.:

Υπουργεῖον Βιομηχανίας

Γενικὸς Διευθυντὴς καὶ Σύμβουλος

α) Γραφεῖον Γεν. Γραμματείας

β) Δ/νσιν Ἐνεργείας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΑΡΥΣΙΣ 1964

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30 - ΑΘΗΝΑΙ

ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΓΡ. : 534.301

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ : Δ. Ε. Η.

Αρθ. Πρωτ. ΔΔΤ/

16090

Αθήναι, τῆς 8 ΑΥΓΟΥ 1964

Παρακαλούμε δυνάστεως
να ελεγχθῇ τὸν ἀνωτέρω ἀριθμὸν

Πρὸς τὸν

κ. Ἰωάννην Βιομηχανίας

Βιομηχανίας

Προσφορά εἰς τὸν ἐλεγχτὸν τῆς κατασκευῆς τοῦ ΧΗΕ Ἐξέλιξης

Ἡς ἀπάντησιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 3864/18-7-64 ὑμετέρου ἐγγρά-
φου σχετικῆς μετ' εἰς τὸ ἐν ἐπιστολῇ εἰς ἐξοχὴν τὴν εἰρημὴν καὶ θέσμεν
ὑπ' ὅσων ὑμῶν τῶν κατωτέρω :

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

Ἡ πρώτη μελέτη ἀξιοποιήσεως τοῦ ὑδροδυναμικοῦ τοῦ ποταμοῦ
Βόδα ἐν συνδυασμῷ μετ' εἰς ὕδατα τῆς λίμνης Βεγορίτιδος ἐξεκινήθη ὑπὸ
τῆς ΚΕΔΑΕΟ καὶ ὑπεβλήθη κατὰ τὸ 1950 εἰς τὴν ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν.
Ἡ ἐν λόγω μελέτη προέβλεπε τὴν ἀξιοποίησιν τοῦ ὑδροδυναμικοῦ τοῦ
ποταμοῦ Βόδα εἰς δύο βαθμίδας. Ἡ πρώτη βαθμὶς προέβλεπε κατασκευὴν
ἐργοστασίου εἰς τὴν θέσιν ἔνθα τὸ κατασκευασθὲν ἐργοστάσιον ἄγρε
καὶ ἡ δευτέρα βαθμὶς τὴν κατασκευὴν ὑπογείου ἐργοστασίου κατὰ τὴν τοῦ
ἀναρρυθμιστικοῦ ὁδοῦ ἔργου ἄγρε καὶ ἀνάστη τῆς πόλεως Ἐξέλι-
ξης περὶ τὴν θέσιν Κλουρεῖ, καὶ κατασκευὴν ὑπογείου σφραγίτος φυτῆς
κατωτέρω τῆς πόλεως Ἐξέλιξης, πρὸς πλήρη ἀξιοποίησιν τῆς ὑπὸ κατασκευὴν
ὁμομετρικῆς διαφοράς μεταξὺ τῆς θέσεως ταύτης καὶ τῆς θέσεως ἔνθα τὸ
κατασκευασθήμενον σφραγίτος ΧΗΕ Ἐξέλιξης.

Ἡ λῦσις αὕτη εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀφαιρέσιν ὅλων τῶν ὑδάτων
τῶν διερχομένων διὰ τῶν βραχιόνων ἐντὸς τῆς πόλεως Ἐξέλιξης.

Ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ 1958 ἡ ΔΕΗ ἐξεδόνησεν ὁριστικὴν προμελέτην
ἀξιοποιήσεως τῆς δευτέρας βαθμίδας τοῦ ποταμοῦ Βόδα. Ἡ προμελέτη
κατὰ τῆς ΔΕΗ λῦσις καὶ ἐφαρμοζομένη σήμερον, προέβλεπε τὴν διατήρησιν
ἐνδὲς ὑδάτων βραχίονος ἐντὸς τῆς πόλεως Ἐξέλιξης, ὁ ὅποιος χρησιμο-
ποιεῖται καὶ ὡς διωρυὲς προσαγωγῆς τοῦ ὕδατος. Διὰ τῆς λύσεως ταύτης
κατεβλήθη προσπάθεια, ὅπως παραμείνῃ ὁ χαρακτήρ τῆς πόλεως κατὰ τὸ
δυνατὸν ἔνευ οὐδυνῶν μεταβολῶν, δεδομένου ὅτι εἶχε διαπιστωθῇ ἡ
ἀντιθέσθαι τῶν κατοίκων τῆς πόλεως.

• / •

Κατά τήν περίοδον τῆς μελέτης τοῦ ἔργου, ἀνεπλήρωτη μακρὰ ἀλληλογραφία, μεταξὺ ΔΗΗ καὶ Δήμου Ῥόδου ὡς ἐπίσης κατ'ἐπαγγελματιῶν διελήχθησαν συζητήσεις ἐπὶ τοῦ θέματος τοῦτου, τόσον ἐν Ἀθήναις, ὅσον καὶ ἐν Ῥόδῳ. Αἱ συζητήσεις δὲν κατέληξαν τότε εἰς συμφωνίαν, ἐνεκα τῆς ἐμμονῆς τοῦ Δήμου εἰς ἀξιώσεις, τὰς ὁποίας ἡ Βιομηχανία ἤμην δὲν ἦτο εἰς θέσιν νὰ ἀποδεχθῇ. Κατόπιν τοῦτου ἐδόξαμεν τὸ ζήτημα ὑπ'ὄφιν τοῦ Ίκουργείου σας, ζητήσαντες ὁδηγίας προκειμένου νὰ λάβωμεν ἀποφασισὴν εἰς τὸ ἔκριναι νὰ προχωρήσωμεν εἰς τὴν κατασκευὴν τοῦ ΧΗΕ Ῥόδου, σιγητικῶς πρὸς τὸ ἐγκριθῆν ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως δευτερον ἐνεργειακὸν πρόγραμμα, ἃ ἐν εἰς εἶδει νὰ ἀντιμετατιπτοῦν ἄλλως ἢ καλυφθεῖ τὼν εἰς ἡλεκτρικὴν ἐνέργειαν ἀναγκῶν τῆς πόλεως.

Ἐπὶ τῆς εἰρησθεῖς μας ταύτης, τὸ Ίκουργεῖον Βιομηχανίας, διὰ τοῦ ὑπ'ἀριθ. 34532/14532/31-10-1959 ἔγγραφου του, κοινοποιήεντος καὶ πρὸς τὴν Νομαρχίαν Πέλλης καὶ τὸν Δήμον Ῥόδου, καθόρισεν τὴν, κατὰ τὴν κρίσιν του, ἐφαρμοστέαν εὐλογον ῥύθμισιν ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἀντιμεταπίσιν τῶν θερμῶν, τὰ ὁποῖα δημιουργεῖ ἡ ἐν τῷ πόλει τῆς Ῥόδου κατασκευὴ τοῦ νέου Υ.Η.Σταθμοῦ τῆς ΔΗΗ, καὶ ἐν συνεχείᾳ διὰ τοῦ ὡς ἀνωτέρω ἔγγραφου του, ἐκαλοῦμεθα νὰ προχωρήσωμεν ἄνευ ἄλλης καθυστέρησεως εἰς τὴν ἐναρξιν τῆς κατασκευῆς τοῦ ἔργου.

Ἐν συνεχείᾳ, ἡ ΔΗΗ διὰ τῶν ὑπ'ἀριθ. πρωτ. 7-12-1959 καὶ 123162/21-12-1959 ἔγγραφων τῆς ἀνεκοίνωσε πρὸς τὸν Δήμον Ῥόδου τὴν παρ' αὐτῆς ἀποδοχὴν τῆς ὑπὸ τοῦ Ίκουργοῦ Βιομηχανίας καθοριστέσεως ῥυθμίσεως καὶ παρέδοξε διευκρινίσεις, ὅσον ἀφορᾷ τὸν τρόπον ἐφαρμογῆς τῆς ῥυθμίσεως ταύτης. Συγκεκριμένως, διὰ τῶν ἔγγραφων τοῦτων, ἡ ΔΗΗ ἐγνώριζεν εἰς τὸν Δήμον Ῥόδου ὅτι ἀνέλεμβανε τὰς ἐξῆς ὑποχρεώσεις.

1) Νὰ ἀνωκοινώσῃ ἐν καιρῷ εἰς τὸν Δήμον Ῥόδου τὰ σχεδιαγράμματα πέντων τῶν στοιχείων τῆς Ὑποσηλεκτρικῆς Ἐγκαταστάσεως, ἐκ τῶν ὁποίων θὰ ἐκπρεφίζοντο ἀπωσθήποτε αἱ πολεοδομικαὶ καὶ τουριστικαὶ σημασίας περιοχὰς τῆς πόλεως.

2) Νὰ διαθέτῃ διὰ τὸν παρὰ τὴν πόλιν Ῥόδου μεγάλου καταρράκτην ποσότητα ὕδατος 16.000.000 μ³ ἑτησίως. Ἡ ῥύθμις τῆς κατ' ἡμέραν καὶ ὥραν ποσότητος θὰ καθορίζεται ὑπὸ τοῦ Δήμου ἐν συνεννοήσει μετὰ τῆς ΔΗΗ, τῆς διατιθεμένης πέντων ποσότητος ὕδατος, μὴ δυναμένης νὰ ὑπερβῇ τὰ 2 μ³/ὡλ.

3) Νὰ διατηρήσῃ ἡ ΔΗΗ τὴν ἐντός τῆς πόλεως μικρὴν πύσιν (μικρὸν καταρράκτην) διὰ τῆς κατασκευῆς μικρῆς λίμνης, ἐλασπλιζομένης τῆς διατηρήσεως τῆς πόσεως, ἥτις θὰ τροποδοτεῖται μὲν ὑπογεῖτον ἀγωγῷ δι' αἰθιακῆς ἡλεκτρικῆς ἐγκαταστάσεως.

4) Με περιμνήση ή ΔΜΗ, ώστε το ύφιστάμενον καθεστώς αρδεύσεως εἰς τὴν περιοχὴν Λόγγου κατ'οὐδένα τρόπον νὰ διεγεί μετὰ τῆς λειτουργίας τοῦ Υ.Π.Μ. ἔργου.

5) Με περιμνήση ή ΔΜΗ διὰ τὴν, δαπάναις αὐτῆς, κάλυψιν τῶν, κατόπιν τῆς κατασκευῆς τοῦ νέου Υ.Π.Μ. Σταθμοῦ, ἀχρηστευθησομένων ἐις-
ρῶγων ἐνέες τῆς πόλεως 'Εδέσσης, ὡς καὶ τὴν κατασκευὴν ἐργαῶν ἀποχε-
τεύσεως διὰ τὴν ἀποχέτευσιν τῶν ἀναδέρτων ὑδάτων τῆς πόλεως, τὰ ὅποια
σήμερον ῥέκτονται ἐνέες τῶν διαρῶγων.

6) Με ἀναδέρψιν ή ΔΜΗ δαπάναις τῆς τὴν ἐπιστροφῆς τῶν δημιουργη-
θησομένων ὁδῶν δι' ὁδοστρώματος μετ' ἀσφαλτικῆς ἐπαλειφῆς.

7) Με ἀποκατάστασιν ή ΔΜΗ δαπάναις τῆς καὶ νὰ ἐκμεταλλεῖται τῆς
περιοχῆς τῶν κήρων Κλουρεὶ καὶ Μεγάλου Καταρράκτου, εἰς τὴν περιοχὴν
τῶν ὁποίων οὐ ἐγκατασταθεὶν στοιχεῖα τοῦ νέου Υ.Π.Μ. Σταθμοῦ.

8) Με ηλεκτροδοτήσιν ή ΔΜΗ τὰ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα τῆς νέας ὑδρο-
ηλεκτρικῆς ἐγκαταστάσεως, ὡς διὰ τῆς, ἐργαῶν πύσεως κλπ.

'Ἀπειθῇ, παρὰ τὴν ἀνωτέρω, ὁ δήμος 'Εδέσσης ἐφαίνετο ἐμμένων εἰς
τὰς ἀρχαίως διατυπωθείσας παρ' αὐτοῦ ἀξιιώσεις, ὁ ὅτε 'Υπουργὸς Βιομη-
χανίας ἐπισκέφθη, κατὰ τὸ φθινόπωρον τοῦ 1960, τὴν πόλιν τῆς 'Εδέσσης
καὶ προέβλεψε συσκέψεις ἐπὶ τοῦ θέματος τοῦτου μετ' ἐκπροσώπων τοῦ
δήμου, εἰς ἃς παρίστατο ἐπίσης ἐκπρόσωποι τῆς 'Επιχειρήσεως ἡμῶν,
ἐν συνεχείᾳ ὅθι μᾶς ἐγνώρισε, διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 78457/19-9-60 ἐγγράφου
του, κοινοποιήσας καὶ πρὸς τὸν Νομάρχην ἡλλῆς καὶ τὸν Δήμον 'Εδέ-
σης, ὅτι συνάμετα νὰ προχωρήσωμεν εἰς τὴν ἔρεσον ἔναρξιν τῆς κατα-
σκευῆς τοῦ νέου Σταθμοῦ.

Μετὰ τὴν ἀνωτέρω ή ΔΜΗ, διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 140270/27-11-1961
ἐγγράφου τῆς καὶ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων ἐνέες
τῆς πόλεως 'Εδέσσης, ἀπεστείλε πρὸς τὸν Δήμον 'Εδέσσης τὰ σχεδια-
γράμματα, τὰ ὅποια περιεῖχον τὴν νέαν πολεοδομικὴν διάταξιν τῶν
περιοχῶν ἐνέες τῆς πόλεως. Σημειώεον ὅτι προηγουμένως καὶ ὅθι
περὶ τὸ τέλος τοῦ 1960, εἴχομεν κατασκευάσει προπλάσματα τῶν ὡς
ἀνωτέρω ἀναφερομένων περιοχῶν, τὰ ὅποια καὶ ἐξεδόσαμεν εἰς τὴν
'Εδέσσαν πρὸς γενικότερον κατατοπισμὸν τοῦ δήμου καὶ τοῦ πληθυσμοῦ.

Τὰς ἀνωτέρω πολεοδομικὰς διαρρυθμίσεις καὶ τὰς σχετικὰς με-
λέτας ὑπερβλέπων πρὸς ἔγκρισιν καὶ πρὸς τὸ 'Υπουργεῖον Δημοσίων
'Εργων ('Υπηρεσίαν Οἰκισμοῦ), διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 92361/1-9-61 ἐγγρά-
φου μας, ἔτι ὅθι περαιτέρω διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 177331/12-1-63 ἐγγράφου
μας ἀνελαβόμεν καὶ τὰς οἰκονομικὰς ἐπιπτώσεις λόγῳ τῆς νέας πολεο-
δομικῆς διαρρυθμίσεως, Δ.Δ. ὅμως ὅτε ἐξέδοθ' ἐτι καὶ ὅσον γνωρίζομεν.

*Εκ τής ανωτέρω περιληπτικής εξιστορήσεως προκύπτει, ότι, με τήν συμπέρυστασιν του Ίκουργέν Βιομηχανίας, κατεβλήμεν πσαν προσπάθειαν, διὰ τήν επέλιπν τῶν υφισταμένων διαφορῶν μεταξὺ ΔΔΗ καὶ Δήμου. Παρὰ ταῦτα ὁ Δήμος, μὴ ἀποδεχόμενος τὰς δοθείσας λύσεις καὶ ἀντιδρῶν παντοιοτρόπως, ἠρνήθη νὰ μᾶς χορηγήσῃ δόξαν ἐκτελέσεως τῶν ἔργων ἐντὸς τῆς περιοχῆς του, πράγμα ὅπερ μᾶς ἠνάγκασε νὰ προσφύγωμεν εἰς τήν διεθύνουσιν Τεχνικῶν Ἱκηρεσιῶν τοῦ Νομοῦ Πέλλης, ἥτις καὶ μᾶς ἐχορήγησεν τὰς σχετικὰς δόξας, βόρει τῶν ὁποίων ἠρξάμεν τήν κατασκευὴν τῶν ἔργων καὶ ἀντὶς τῆς πάλαις Ἐξέσεως. Ὁ Δήμος Ἐξέσεως, ἐξακολουθεῖν τὴν ἀντιδρᾶσιν του, ἀφ' ἑνὸς προέβη εἰς βίαιας ἐνέργειας, παρεμποδίσας δυναμικῶς τὴν συνέχισιν τοῦ ἔργου καὶ συγχρόνως προσέβαλε τὸ κύρος τῆς χορηγηθείσης ἡμῖν δόξης τῆς Νομαρχίας Ἀέλλης εἰς τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας ζητῶν τὴν ἀκθρῶσιν τῆς καὶ τὴν διακοπὴν τῶν ἐργασιῶν μας ἐντὸς τῆς περιοχῆς τοῦ Δήμου. Τοῦτο καὶ ἐπέτυχεν, ἐκδόθηκε κατὰ Ἰουνίον 1963 ἀποφάσεως τῆς ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ διακοπῶσιν αἱ ἐργασίαι μας ἐντὸς τῆς πάλαις Ἐξέσεως καὶ νὰ καθίσταται οὕτως ἀδύνατος ἡ ὁλοκληρώσις τοῦ ἔργου.

Ῥησιμύτερον, ὅτι καὶ πρὸ τῆς ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως ταύτης τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καὶ ἐν ὄψει τῆς ὑπὸ τοῦ Δήμου Ἐξέσεως συνεχιζομένης ἀντιδρᾶσεως, εἰχομεν ζητήσει καὶ πάλιν τὴν παρέμβασιν τοῦ Ίκουργέν σας, τὸ ὅποσον, πρὸς ἐξερέσειν λύσεως, ἐνέδωκε διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 37544/15-5-63 ἔγγράφου εἰς τοὺς Καθηγητὰς τοῦ Πολυτεχνικοῦ κ.κ. Α. Κολογερᾶν καὶ Κ. Θεοφιλοπούλου νὰ μελετήσωσι τὸ ὅλον θέμα, ὡς καὶ τὰς ἀντιρροήσεις τοῦ Δήμου. Πράγματι οἱ Καθηγηταὶ οὗτοι ὑπέβαλον τὴν ἀπὸ 20-6-1963 Ἀπόφασιν ταύτην, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἐπρότειναν συμπιραστικὴν λύσιν, σπιντομενὴν κυρίως εἰς τὴν ἀξίωσιν τῆς ἐπικρατοσύνης ὑδάτος, ἥτις οὐ ἐτέφρετο εἰς τὴν ἀίσθησιν τοῦ Δήμου Ἐξέσεως διὰ τοὺς καταρροήσας. Καὶ ἐπὶ τῆς προτίσεως ἡμῶς ταύτης οὐδεὶς διδόντος συνεννοήσεως ἐπέβλεψεν ὑπὸ τοῦ Δήμου Ἐξέσεως.

Κατὰ τὴν τῆς συσκευῆς ὑπὸ τὴν προεδρίαν ἡμῶν, κατὰ τὰς ἀρχὰς Ἀπριλίου ἐ.ε., ἡ ΔΔΗ προέβη εἰς τὴν ἀναθεώρησιν τῶν σχεδίων κατασκευῆς τοῦ ἔργου πρὸς ἑτα περαιτέρω ἱκανοποίησιν τοῦ Δήμου Ἐξέσεως. Αἱ τῶν ὑπ' ἀριθ. ΓΑ 52440/10-4-64 καὶ ΓΑ 53330/13-4-64 ἡμετέρων ἐγγράφων καθυφίσθησαν εἰς στοιχεῖα τῆς νέας μελέτης διὰ τῆς ὁποίας ἡ ΔΔΗ ἀνέλαβεν ὅπως:

1) Διατηρήσῃ κανονικὴν ροὴν ὑδάτος εἰς τὰς τρεῖς διαδύνας ἐντὸς τῆς πάλαις Ἐξέσεως καὶ

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = 1 \quad (A)$$

ΣΥΝΘΕΤΟΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΝ, (8)

• U.S. Department of State Office of the Inspector General Washington, D.C.

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΟΛΙΤΕΥΟΝ ΕΛΘΕ, (π

အလှူငွေများကို နှစ်စဉ် ခန့်မှန်းချက်အရ အလှူခံရသူများ၏ အရေအတွက်နှင့် အခြေအနေအထားများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး အလှူငွေများကို အသုံးပြုရန် အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်ပေးခဲ့ပါသည်။

IIIVLVVX HMLJNHR • II

[illegible][illegible]

Ἡ λύσις αὕτη ἔχει τοὺς κατωθὶ ὁδο προϋπολογισμοὺς:

α) Περιπτώσεις διαθέσεως 1,5 μ3/δλ συνεχῶς εἰς τὰς διαρρύγας καὶ καταρρέκτας καὶ μὴ κατασκευῇ ὑπονόμων ἐντὸς τῆς πῦλης Ἐξόσσης Δρχ. 225.000.000.-

β) Περιπτώσεις διαθέσεως τῆς ἀπαιτούμενης μόνον παροχῆς διὰ τὰς ἀρδεύσεις, ὡς καὶ ποσοῦ ὕδατος 18.000.000 μ3 μόνον διὰ τὸν μεγάλον καταρρέκτην (ὡς εἰς ἀρχικὴν μελέτην) Δρχ. 232.000.000.- Εἰς τὴν λύσιν ταύτην θὰ κατασκευασθοῦν ἐντὸς τῆς πῦλης Ἐξόσσης μόνον οἱ ὑπόνομοι καὶ ὅχι τὰ προβλεπόμενα ὑπὸ τῆς ἀρχικῆς μελέτης ἐξωραϊστικὰ ἔργα.

Ἡ λύσις τῆς ὑπογεύου σήραγγος καὶ διὰ τὴν περίπτωσιν διαθέσεως 1,5 μ3/δλ διὰ τὰς διαρρύγας ἐντὸς τῆς πῦλης Ἐξόσσης ἐπιτυχάνει τὴν διατήρησιν τῶν ὁδατῶν βραχιδίων εἰς τὴν κατάστασιν οὗτοι εὐρίσκονται κατὰ τὴν θερινὴν περίοδον πρὸ τῆς κατασκευῆς τοῦ Υ.Η.Ε. Ἄγρα. Παρὰ τὴν σημαντικὴν αὐξήσειν τῆς ποσότητος ὕδατος πρὸς τὸν ἄθρον Ἐξόσσης διὰ τὴν διατήρησιν τῶν διωρθῶν ἐντὸς τῆς πῦλης, ἐναντι τῆς προβλεπομένης εἰς τὴν ἀρχικὴν μελέτην, ἡ ΔΔΗ πιστεῖται, ὅτι αἱ ἀντιδράσεις τοῦ ἄθρου Ἐξόσσης θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ὑφίστανται, διότι ἡ ποσότης ὕδατος ἡ διερχομένη σήμερον διὰ τῶν διωρθῶν εἶναι μεγαλύτερα, λόγῳ τῆς λειτουργίας τοῦ Υ.Η.Ε. Ἄγρα.

Ἐπὶ πλέον, καίτοι κατὰ τὸ ἔρπον 1001 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος ὁ ἐδιοκτῆτης ἀμνήτου ὀφείλει νὰ ἀπαγορεύσῃ ἐνεργείας ἐπιχειρουμένας ὑπ' αὐτοῦ εἰς τοιοῦτον βαθὺν ὥστε ἐκ τῆς ἀπαγορεύσεως οὐδὲν νὰ ἐξαρτῇ συμφέρον, φοβούμεθα ὅτι οἱ ἐν Ἐξόσσει κολλήμοι τοῦ ἔργου τῆς ΔΔΗ θὰ ἐπιχειρήσουν νὰ ἐμποδίσουν τὴν διάνοιξιν τῆς ὑπογεύου σήραγγος, δι' αἰτήσεων προσωρινῶν μέτρων κλπ. καὶ ἐν ὅψει τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν τῆς πῦλης Ἐξόσσης ὀφείλει νὰ συνάμειθα νὰ προβλέψωμεν τὴν ἐπράσιν τυχόν δικῶν.

Ἐξ ὧν τῶν ἀνωτέρω καταφαίνεται ὅτι ἡ ταχύτερα καὶ πλέον ἀποτελεσματικὴ λύσις εἶναι ἡ διὰ συμπληρώσεως περὶ ΔΔΗ νομοθεσίας. Αἱ ὁδο ἄλλαι λύσεις ἐγκλείουν ἀσταθμήτους παρῶντας καὶ ὑφίσταται κίνδυνος νὰ εὐρεθῶμεν πρὸ ἀποτυχίας αὐτῶν μετὰ τὴν ἀσπῆν καὶ ἄλλων μεγάλων ποσῶν.

Μετὰ τιμῆς,

Προσάπτουν ἀπεργασθῆναι

Α. ΚΑΛΙΝΕΚΗ

Α. ΚΑΛΙΝΕΚΗ

Κοιν.:

Ίγκουργέν Βιομηχανίας

Γενικὸς Διευθυντὴς καὶ Ἐθνοβουλος

α) Γραφεῖον Γεν. Γραμματείας

β) Α/νοιν Ἐνεργείας

Εν Αθήναις ΔΕ4



ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΤΜΗΜΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ κ. Γεν. Γραμματέως

Παραπομπή : κ. Γεν. Γραμματέως

(Τη.)

Βαρύνειται με ασφαλείας

Εν Αθήναις τῇ 19

Πρὸς 18.7.

Τὴν Δ.Ε.Η.

Χαλκομονόβλη 30

Ἀριθ. πρωτ. 3864

Ἐγγραφὸν σὺν ὑπὸ ὀρίθ. Ε ν τ α Ὡ θ

Θέμα :

Ἐκθέσιν περὶ κατασκευῆς ἔργου Ἐδεσσαίου

Παρακαλοῦμεν, ὅπως ἀποσταλῇτε ἡμῖν τι ταχύτερον δυνατόν συνοπτικὴν ἔκθεσιν ἐκ τοῦ θέματος τοῦ Ὑδροηλεκτρικοῦ Σταθμοῦ Ἐδεσσαίου, ἀναφερομένην εἰς τὸ ὅλον ἱστορικὸν τῆς ὑποθέσεως ἀπὸ τῆς ἐνδρεύσεως τῆς προμελέτης μέχρι σήμερον καὶ ἐκθέτουσαν σαφῶς τὸ κατὰ τὴν ἐξέλιξιν τοῦ ζητήματος προκύψαντα θέματα τεχνικῆς, οἰκονομικῆς καὶ διοικητικῆς φύσεως, ἵδως δὲ ἐν συνάψει πρὸς τὰς μετὰ τοῦ Δήμου Ἐδεσσῆς προκύψασας δυσχερείας, αἵτινες ἐδήγησαν εἰς πλήρη ἀνακοπήν τῶν ἐργασιῶν ἀποπερατώσεως τοῦ ἔργου τούτου.

Ε.Υ.

Ὁ Γεν. Γραμματεὺς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

1. Γραφεῖον
κ. Γεν. Γραμματέως

2. Δ/νσιν Ἐνεργεας

Παρ. ὁδὸν


Αἰ. Ἰωαννίδης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΑΡΥΣΕΩΣ 1960

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ, 30 - ΑΘΗΝΑΙ



ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΓΡ. : 554-381

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : Δ. Ε. Η.

ΤΗΛΕΤΥΠΟΝ αρ. 38

Αριθ. Πρωτ.

ΓΑ/Ε/3680

Αθήναι, τή

17/18.1.1964

Παρακαλείσθε να απαντήσετε
στις τρεις άνωθεν ερωτήσεις

Προς τδ

Υπουργείον Βιομηχανίας

Γραφείον κ. Υπουργού

Βεταύθα

Εμπιστευτικόν έγγραφόν σας υπ' αριθ. 28/10.7.64

Είς απάντησιν του έν εξημετι έγγραφου σας, λαμβάνομεν τήν τιμήν
νά φέρωμεν είς γνώσιν ήμϊν τά εξής :

1. Άπασαι αί άπαλλοτριώσεις χώρων άνηκόντων είς ίδιώτας κατά κυριό-
τητα καί άναγκαιούτων διδ τήν έκτέλεσιν του Έργου Έξοσσελου, έχουσι
πρό πολλού συντελεσθή καί προσκτηθή τά οίκετα έδωδη.

2. Χώροι άνήκοντες κατά κυριότητα είς τόν δήμον όέν άναγκαιοΰσιν
είς τό Έργον.

3. Εμπόδιον είς τήν πρόοδον του Έργου παραμένει μόνον ή άρνησις
του δήμου, όπως παρδσχη τήν συγκατάθεσιν του διδ τήν προσωρινήν κατέ-
ληφιν δημοτικών κοινοχρήσεων χώρων - μέ τήν υποχρέωσιν της ΔΕΗ πρός
επαναφοράν των πραγμάτων είς τήν προτέραν των θέσιν - καί, έτι πλέον,
είς τήν άρνησιν του δήμου, όπως μετατραπή ή χρήσις τμήματος κοινοχρή-
στου χώρου του αύτου δήμου από πάρκου είς δεξαμενήν συγκεντρώσεως ύδω-
των παρά τήν συμβολήν της όδου Τσιμισκή καί Πλατείας Πάρκου Καταρρακτών.

./.


Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, εἶναι φανερόν ὅτι οὐδεμία παράλειψις
ὀφίσταται ἐκ μέρους ἡμῶν ἐπὶ τοῦ ὡς ἄνω θέματος.

Μετά τιμῆς



Α. ΚΑΤΣΙΝΙΚΗΣ

Γενικός Δ/ντής καὶ Εὐμβουλος





ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΤΜΗΜΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Παραρτηρία κ.

(Τηλ.)

Βαθμός (πρώτου και ασφαλείας)

Αριθ. πρωτ. 23

Θέμα:

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ

10η 'Ιουλίου 1964

Εν Αθήναις τη

1964

Πρὸς Πρόεδρον Διοικ. Συμβουλίου ΔΕΗ

κ. 'ΑΛΕΞ. Παππά

Χαλκοκονδύλη 30,

Ενταύθα

Εγγραφόν σας ὑπ' ἀριθ.

Ἀπὸ τῆς ἐποχῆς κατὰ τὴν οἰοῦν τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον ἑδέσσης ἀπέρριψεν τὴν πρότασιν τοῦ Ὑπουργείου διὰ τὴν συνέχισιν τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων τοῦ ἑδεσσαίου, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν νέων σχεδίων, τὰ ὅποια δὲν θὰ ἔθιγον τοὺς καταρράκτας, οἷς παρεκάλεσα νὰ ἔχῃτε ἑτοιμον διάταγμα ἀπαλοτριψέως, ἵνα εὐθὺς μετὰ τὰς δημοτικὰς ἐκλογὰς προβῶμεν εἰς τὴν ἐκδοσιν αὐτοῦ, πρὸς ἡμεσον συνέχισιν τῶν ἔργων. Κατὰ τὴν γνώμην τόσον ὑμῶν ὅσον καὶ τοῦ κ. Καλίνσκη, τοῦτο θὰ μᾶς ἐπέτρεπε τὴν ἀποπεράτωσιν τοῦ ἔργου τοῦ ἑδεσσαίου μέχρι τοῦ τέλους τοῦ ἔτους, πρῶτον τὸ ὅποτον θὰ συνέβαλε τὰ μέγιστα εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ προβλεπομένου ἐλλείμματος ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας κατὰ τὸν προσεχῆ χειμῶνα.

Μέχρι τῆς στιγμῆς δὲν ἔχω λάβει τὴν πρότασιν περὶ ἐκδόσεως τοῦ ὡς ἄνω διατάγματος. Διερωτῶμαι διὰ τοὺς λόγους τῆς τοιαύτης ἀμελείας ἐπὶ θέματος τόσης μεγάλης σημασίας διὰ τὴν Δ.Ε.Η.

Ὁ Ὑπουργός

Κοιν/σεις:

- κ. Α. Δημητράκοπουλον
Κυβερνητικὸν Ἐπίτροπον ΔΕΗ
- Δ/σιν Ἐγγράφας
παρ ἡμῖν.

Ι. Γ. ΖΙΓΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ


ΕΤΟΣ ΙΑΡΥΣΕΩΣ 1959

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30

ΑΘΗΝΑΙ 102

ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦ. : 594-301



ΤΗΛΕΓΡ. ΜΕΤΕΩΡΕΙΣ : Δ. Ε. Η.

ΤΗΛΕΤΗΛΕΓΡ. 46-30

Αριθ. Πρωτ. ΓΔ 87946

Αθήνα, τη 16 Ιουν. 1964

Παρακαλείτε όσες άναφορές
απέναντί των άνωτέρω άριθμών

Πρός τόν
Υπουργόν Βιομηχανίας
(Γραφετόν κ. Υπουργού)
Ένταύθα

Έργασία Υ.Η.Ε. Έδεσσαίου.

"Έχομεν τήν τιμήν νά φέρωμεν είς γνώσιν σας, ότι μέξ διεβιβάσθη έκ μέρους τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου τοῦ κ. Υπουργοῦ τῆς Προεδρίας τῆς Κυβερνήσεως, διδ τοῦ ὑπ' αριθ. 3448 έ.έ. έγγραφου του, ἀποσπασμα τῶν Πρακτικῶν τῆς Συνεδριώσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, Έδεσσας τῆς 20ῆς Μαΐου έ.έ. 1964, εἰς ὃ ἀναφέρεται, ὅτι ἀπερρίφθη ἡ διδ τοῦ κ. Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ καθ' ὑμῶς Υπουργείου προταθεῖσα νέα, κατ' οἰκονομίαν, λύσις κατασκευῆς τοῦ Υ.Η.Ε. Έδεσσαίου.

"Ἐκ τῇ εὐκαιρίᾳ, ἀναφερόμεν ὅτιν καί διδ τοῦ καρόντος, ὅτι, βάσει τῶν ἀποφασισθέντων κατ' τάς ἐπὶ τοῦ ζητήματος τοῦ ἔργου Έδεσσαίου συζητήσεις μας, ἔχομεν ἥδη προβῆ ἀπό τοῦ προκατελθόντος μηνός, ἀσχετῶς τῆς συνεχιζομένης ἀντιδράσεως τοῦ Δήμου Έδεσσας, εἰς τάς δεούσας ἐνεργείας πρὸς ἐπίσπευσιν τῶν ἔργων τῶ ὅποτα ἐκτελοῦνται εἰς περιοχάς εὐρισκομένης ἔξω τῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ καί ὧν ἡ ἀξία θά ἀνέλθῃ εἰς ὄρυ. 16.000.000, πέραν τῶν μέχρι τῆς 31.3.64 δαπανηθέντων καί ἀνελθόντων ὑποχρεώσεων ἐκ ὄρυ. 140.000.000. Οὕτω ἐξησφαλίσθῃ ἡ ἔγκαιρος ἀποπεράτωσις πάντων τῶν ἔξω τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Δήμου τμημάτων τοῦ ἔργου, εἰς τρέπον ὥστε, ὡς ὅσον, διακοπτομένης τῆς ἀντιδράσεως τοῦ Δήμου, ἐπιτυγχάνετο ἔγκαιρος ἡ κατασκευή καί τῶν ὑπολοίπων ἐνός τῆς περισχῆς τοῦ Δήμου ἔργων (ὧν ἡ ἀξία δέν περιλαμβάνεται εἰς τὰ ὡς ἄνω ποσά) καί ἡ χρησιμοποίησις τῶν ὕδατων τῆς περιοχῆς, ὅδ ἴσο δυνατόν ἡ λειτουργία τοῦ ἔργοστασίου πρὸ τοῦ τέλους τοῦ τρέχοντος ἔτους 1964.

"Ἢδη μέ τήν ἀπάλειαν τοῦ διαρρευσάντος πολυτίμου χρόνου καί τήν συνεχιζομένην ἀντίδρασιν τοῦ Δήμου, παρὸ τῶς ὑποχρεώσεως μας, καθίσταται προφανές ὅτι δέν θά καταστή δυνατόν ἡ πραγματοποιήσις τοῦ τεθέντος προγράμματος, μέ τάς ἀναποφεύκτους συνεπείας.

Κοιν. :

Υπουργόν Βιομηχανίας
Γενικήν Διευθύνσιν Ἠλεκτρισμοῦ

Μετά τιμῆς

Α. ΚΑΛΙΝΙΚΗΣ
Γενικός Διευθυντής καί Σύμβουλος

5
20-5-19

Ν. Ψοφιερί

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΠΡΩΤ. ΟΤΕ (Τ. Γ. 3) Α.Α. 913.38.73



ΕΛΛΗΦΘΗ

Εκ 21 ΜΑΡΤ 8 -
Το 1980

ΒΕΛΕ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Εκ	Αριθμός	Λέξεις	Ημερομηνία	Ωρά	Σελίδα
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ	51	75/74	20	1520	2157 22-5/4
Π2 ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΝ					
Ένδειξις:					
ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΝ					
Πρός					
ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΝ					
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Κ ΣΙΓΑΝΗ					
ΑΘΗΝΑΣ					
Μετεβιβάσθη					
εις					
τη					
Ο μεταβιβαστής					

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΣ ΥΠΕΣΧΕΘΗΜΕΝ ΚΥΡΙΩ ΠΡΟΕΔΡΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΕΔΕΞΗΣ
 ΣΤΟΠ ΗΔΗ ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΕΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
 ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΠ ΗΔΗ ΔΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΣ
 ΜΟΥ ΕΞΗΚΡΙΒΩΣΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ ΣΤΑΛΑΚΤΗΤΟΒΡΑΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΤΑ
 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ ΣΤΟΠ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΘΕΡΜΟΤΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΔΥΣΑΡΕΣΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ
 ΔΙΑΤΑΞΑΝΤΕ ΔΙΑΚΟΜΗΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΝΚΟΝΣΕΣ ΜΕ ΠΟΛΙΝ ΕΔΕΞΗΣ
 ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΔΕΞΗΣ

ΕΡΕΣΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΝ

ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ ΚΥΡΙΟΝ
Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΩ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΝ ΜΟΥ ΟΠΩΣ ΕΠΙΛΗΦΘΗΤΕ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ
ΣΤΟΠ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΟΝ
ΣΧΕΔΙΟΝ ΔΕΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΔΕΗ ΒΛΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΟΣΩΣ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΑΙ ΑΛΛ ΕΠΕΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΣΤΟΠ ΠΡΟΒΑΛΟΜΕΝΗ ΔΥΣΠΙΣΤΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΕΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΚΑΘΟΣΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙ-
ΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟΠ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΒΗ-
ΛΙΑΝ ΕΠΙΖΗΜΙΑ ΔΙΑ ΚΑΛΥΨΙΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΧΕΙΜΩΝΟΣ ΣΤΟΠ ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΙΝ ΤΟΥ ΗΝ ΑΡΝΕΙΤΑΙ
ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΑΝΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΜΟΚΟΠΟΥΝΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Ι. ΖΙΓΑΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ι5-5-64

1) ΚΟΝ ΚΩΝΣΤ. ΝΑΛΜΑΝΤΗΝ
ΝΟΜΑΡΧΗΝ ΠΕΛΛΗΣ

2) ΚΟΝ ΓΡΗΓ. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΕΔΕΣΣΗΣ
ΕΔΕΣΣΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΖΟΜΕΝ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΠΕΜΤΗΝ 7ην ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ
ΩΡΑΝ 11.30 ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΠΟΛΙΝ ΣΑΣ ΓΕΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝ
ΟΠΩΣ ΣΥΓΚΛΗΘΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ κ.κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑ ΒΕΛΙΑ Υ.Σ
ΕΛΙΣΒΕΤΤΑ
Ι. ΖΙΓΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

6-5-64 ώρα 09⁰⁰

**Νέα σχέδια
διὰ τὸ ὑδρο-
ἠλεκτρικὸν
ἐργοστάσιον
Ἑδέσης**

ΔΕΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ

[illegible]

Κατά τα ειρηδέν, θά χυτομα-
νοσθόν θά τή εγγυασθόν άπο-
κρίσθόν τή θότα τόν μωρύν
καταρραστόν τή άσπία θά σήχον-
τθόθον εις θόλμασθόν.

Ο κ. Πέτρος, αν δεν το έ-
παινε σίγουρα το στέδιο, αλλά
σε λειτουργίες τις έχουμε το
Ασπασ Ελπίου, αν το θέλουμε.

Τελού, διαμαρτυρή άνω με-
δόντ ή: "Εκδομή ή γν. γρομα-
νός τή άποστολήν διαμαρτυρήν
καί μετάνοιή τή ΔΕΗ άπ τή
όδομή άπ τήν άπ τήν άπ τήν
άπ τήν άπ τήν άπ τήν άπ τήν

Τό υδροηλεκτρικόν Ἐδέσης

ΣΥΣΚΕΥΪΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑΝ ΤΟΥ Κ. ΖΙΓΔΗ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

Εν τῇ βασιλευσίᾳ ἀνεγέρθησαν αἱ τρεῖς
ὁδοὶ καὶ ἔκτισαν, ἑκάστη καὶ ἐκ βασι-
λευσίου αἱ τὴν ἀγορὰν ἐκτίσαντες ὑπὲρ
ἀντιπολίτεων καὶ ἀποδημιγμένων ἀγγισ-
τῶν.

[illegible]

Α.Ε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

*ΑΘΗΝΑΙ ΤΗ 30/4-1964

*Αριθ.Πρωτ.44814
Συνημ. Ι

| |
|-----------------------|
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ |
| ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ |
| ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1574 |
| ΗΜΕΡΟΜ. 30-4-64 |

Π ρ ο ς

Τόν κ. Υπουργόν Βιομηχανίας

*Ενταύθα

"Έχουμεν τήν τιμήν νά διαβιβδωμεν όμην συνημ-
μένως τό άπό 23-4-64 τηλ/μα διαφόρων ευλλόγων της
πόλεως Έδεσσης, διαμαρτυρομένων διά τήν υπό της
Α.Ε.Η συνέχισιν των έργων εις τήν περιοχήν κατα-
ρακτών παρά τήν άπόφασιν τοϋ Συμβουλίου Έπικρατεας
καί νά παρακαλωμεν όπως έξετάσητε μετ'ένδιαφερο-
ντος τό άναφρόμενα καί ένεργήσητε άρμοδίως επί
τούτων, γνωρίσητε δέσχετικώς τοίς ένδιαφερομένοις
καί ήμην.

*Ο Γεν. Διευθυντής

Γ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Κοιν/σις

Δικηγ. Σύλλογον

*Έδεσσαν

Διά τήν άνακ.εις τοϋς
λοιπούς ένδιαφερομένους

Διά τήν Ακρίβειαν



ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ



55ΕΔΕΣΣΗΣ 302 97 23 2142

Εκ

Αριθμός

Λέξεις

Ημερομηνία

Ώρα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: ΣΥΝΤ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΑΘΗΝΑΣ

ΜΕΤΕΒΙΒΑΣΘΗ

εις

τη Ώρα

Ο μεταβιβαστής

Η ΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟΠΙΟΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΙΑΥΕΥΔΟΥΣΑ ΣΥΝΑΜΑ ΥΠΟΣΧΕΣΙΝ ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΘΕΙΣΑΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΥΤΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑ ΕΜΠΑΙΓΜΟΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΝ ΛΛΑΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΜΒΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΩΣ ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΨΕΥΔΟΜΕΝΗΝ ΔΕΗ ΠΕΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΝΑΤΙΟΝ ΠΑΣΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΕΚΘΕΤΟΥΣΑΝ
ΤΑΥΤΗΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΛΛΑΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΡΕΤΗΣ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΥΠΟΔ. ΟΤΕ. (Τ. Γ. 3) 355 Κ.Α. 953, 7870



Έ λ ή θ η

Έκ

η

Ώρα

Ο λ ο γ ο ς

Έκ

Αριθμός

Λέξεις

Ώρες/νίσε

Ώρα

Ένδειξεις:

Προς



Μεταβιβάσθη

εις

η

Ώρα

Ο μεταβιβάσας

ΙΣΟΤΗΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΛΗΘΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝΩ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕΗ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΙ ΣΤΥΓΝΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΕΠΑΓΓ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ Ν ΠΕΛΛΗΣ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΔΗΚ

Ἐκτὸς τοῦ προκαλοῦντος τὴν διαμάχην



Τὸ συμπαινεύοντα τῇ ΔΕΗ δὲν ἐκτίττει τὴν ἀπογοητεία ἐπὶ τῇ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» καὶ ἀποδοκίμασιν, ἀλλὰ τὴν ἀποδοκίμασιν ἀπὸ ἀνταρξίας τῆς ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἐπὶ τῇ ΔΕΗ. Ἀποδοκίμασιν, ἐντὶς τοῦ κόσμου, οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι κροτοῦν τὸς ἄλλους, ἀπὸ ἐπὶ τῇ ἑαυτῶν ἴσταν ἐπὶ ἀποδοκίμασιν.

ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ
ἐτοιμάζεται ἡ Δ.Ε.Η.

ΝΑ ΑΝΕΓΕΙΡΗ ΕΙΣ ΕΔΕΣΣΑΝ
*Και ημετιςθῆσαν ἦδη τὰ σχέδια
καὶ αἱ ἀρχιτεκτονικαὶ μελέται*

ΑΠΟΨΙΛΟΥΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Η ΠΕΡΙΟΧΗ
Πορείαν διαμαρτυρίας ὁργανώνουν
αὔριον οἱ φοιτητα νομοῦ Πέλλης
Τὴν Δευτέραν κλείουν τὰ καταστήματα

ΑΝΘΩΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΡΙΣΗ ΤΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΕΝΗΣ

* Η Διοίκηση της Δημοσίας Επιχειρήσεως "Ηλεκτρισμο" διαφεύδει κατηγορηματικώς τὰ δημοσιεύματα ὀρισμένων ἡθημερίδων περὶ καταστροφῆς καταρρακτῶν καὶ ἀνυπάρκτων υψοακτικῶν τῆς * Εὐρώπης.

* Η Δ.Ε.Η. ἐφαρμόζει πιστῶς τὴν ἀπόφασιν τοῦ Συμβουλίου * Επικρατείας περὶ ἀναστολῆς τῶν ἐργασιῶν εἰς τὴν περιοχὴν τῆς πόλεως. Οὐδεμία ἐργασία ἐκτελεῖται ὑπὸ τῆς Δ.Ε.Η. εἰς τὴν περιοχὴν τῆς πόλεως. Οὐδεμία παραμόρφωσις τοῦ τοποῖου ἐγένετο. Οὐδεμίαν ἀνάμιξιν ἔχει ἡ Δ.Ε.Η. ἀπὸ ἑτους ἥδη εἰς τὰ ὕδατα τὰ ῥέοντα ἐντὸς τῆς πόλεως. Ἐργασίαι τῆς Δ.Ε.Η. συνεχίζονται μόνον κατάντη τῶν καταρρακτῶν, μακρὰν τῆς πόλεως, οὐδόλως ἐπηρεάζουσαι τοὺς καταρράκτας, εἰς περιοχὴν ἀκαλλοτριωθεῖσαν πρὸ πολλοῦ καὶ ἀνήκουσαν κατ' ἀπόλυτον κυριότητα εἰς τὴν Δ.Ε.Η.

* Εἰς τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΕΘΝΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΒΑΒΕΣΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑΝ
 ΤΥΠΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΙΝΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ
 ΕΦ ΩΝ ΑΠΟΦΑΝΘΕΝ ΣΥΜΒΟΥΔΙΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΗΚΥΡΩΣΕ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ
 ΤΟΜΗΣ ΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΠΙ ΑΠΑΛΑΘΤΡΙΣΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
 ΑΠΟΠΑΝΡΩΘΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΟΥ ΕΦ ΩΝ ΥΑΡΟΝΑΚΤΡΙΚΩΝ
 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΠΙ ΔΙΑΝΟΙΓΕΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
 ΕΝΡΑΓΩΣ ΚΑΤΩΘΕΝ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ ΗΤΙΣ ΔΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΕΒΑΙΧΘΗ
 ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΥΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΠΙΕΝΔΥΘΗ
 ΜΟΝΙΜΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΤΥΛΩΘΗ ΔΕΟΝΤΟΣ ΔΕΣΧΕΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Η ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΕΩΣ
 ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΔΑΦΕΤΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΕΡΡΙΣΘΗ ΥΠΟ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΒΕΣΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΝΑΔΜΠΑΝΤΗΣ

25.4.64

Εξ Εδessa προς Εδessa

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΥΠΩ. ΟΤΕ (Τ. Γ. 3) ΣΤ. Ε. Α. 953.18.9



ΕΛΛΗΦΘΗ

Εκ

τη

Ο λαδών

Όρα

320 ΕΔΕΣΣΗΣ 114 98/97 24/1439

Ενδείξεις:

ΑΡ ΠΡΩΤ 10208 ΠΡΟΣΩΤΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Μεταβιβάσθη

εις

τη

Ο μεταβιβάσας

ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΣΩΜΑΤΕΙΝ ΠΟΛΕΩΣ ΕΔΕΣΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑΝ ΤΥΠΩΝ
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝ ΟΤΙ ΔΕΙΝ ΔΕΙΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΕΦ ΩΝ
ΑΠΟΦΑΝΘΕΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΗΚΥΡΩΣΕ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΣΤΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΠΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΕΙΣΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΤΟΥ ΕΦ ΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΠΙ ΔΙΑΝΟΙΓΕΙΣΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΗΡΑΓΓΟΣ ΚΑΤΩΘΕΝ
ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΑΡΡΥΤΩΝΗΤΙΣ ΔΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΕΔΕΙΧΘΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ
ΥΠΟ ΔΝΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΘΗ ΜΟΝΙΜΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΘΗ ΔΕΟΝΤΩΣ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΥΠΟΔ. ΟΤΕ, (Τ. Γ. 3) 4 Κ.Α. 953.10.10



Έ λ ή φ θ η

Έκ

τῆ

ὥρα

ὅ λαθών

Έκ

Ἀριθμός

λέξεις

Ἡμερηνία

ὥρα

Ἐνδείξεις:

Πρός



Μετεβιβάσθη

εἰς

τῆ

ὥρα

ὅ μεταβιβάσας

ΑΣΧΕΤΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ἢ ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΣ ΣΧΕΤΙΚῆ

ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΡΟΣΦΥΓῆ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ ΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΚ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΑΡΙΘ. Τ. 1292

ΗΜΕΡΟΜ. 24/4/74



Εκ 55 ΕΔ ΕΣΣΗΣ 302 97 23 2142

Ενδείξεις:

18

ΝΥΤ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Μεταβιβάσθη

εις

τη

Ο μεταβιβάσας

Εκ

τη

Ο λαός

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟΠΙΟΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΣΑ ΣΥΝΑΜΑ ΥΠΟΣΧΕΣΙΝ ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΘΕΙΣΑΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΥΤΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑ ΕΜΠΑΙΓΜΟΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΝ ΑΛΛΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΟΣ ΕΠΕΜΒΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΩΣ ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΑΛΛΙΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΨΕΥΔΟΜΕΝΗΝ ΔΕΗ ΠΕΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΤΙΟΝ
ΠΑΣΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΕΚΘΕΤΟΥΣΑΝ ΤΑΥΤΗΝ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΑΛΛΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΡΕΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΛΗΘΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝΩ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΙ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΥΠΔΑ. ΟΤΕ, Γ.Τ. Ρ. ΧΑΡΤΙΣΤΑ Κ.Α. 155, 8/79



Έ λ ή φ θ η

Έκ

τῆ

ὥρα

Ὁ λαός

Έκ

Ἀριθμός

Λέξεις

Ἡμερῶν

ὥρα

Ἐνδείξεις:

Πρός



Μεταβιβάσθη

εἰς

τῆ

ὥρα

Ὁ μεταβιβάσας

ΣΤΥΓΝΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΠΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΕΠΑΓΓ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ Ν ΠΕΛΛΗΣ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ Μ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΔΗΚ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦ. ΓΕΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ

| | | | | | | |
|---|-------------|---|-------|----------|------|-----------------|
|  | Έκ | Αριθμός | Μέρος | Ημερ/νία | Ώρα | 1258
24/4/84 |
| | ΒΑΣΙΣΗΣ | 282 | 57 | 23 | 1130 | |
| 23
Έκ 2350
Ο λαός | Ένδειξεις : | Π3 ΚΠΑ | | | | |
| | Πρός | ΕΞΟΧΟΤΑΤΟΥΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | | | | |
| | Μεταβιβάσθη | εις
τη
Ώρα
Ο μεταβιβάσας | | | | |

ΑΘΗΝΑΙΣ

ΠΑΡΑ ΔΟΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΉΤΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΑΤΑΙΩΣΕΩΣ
 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
 ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑ ΕΡΓΑ ΒΑΣΕΩΣ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΑΝΑΣΤΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝ ΕΠΕΜΒΗΤΕ
 ΑΠΕΚΔΥΟΜΕΝΟΙ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΣΥΜΒΗΣΟΜΕΝΑ ΕΚ ΠΡΟΚΑΝΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
 ΔΕΗ — ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΣΗΣ ΓΡ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

u. Zafu

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΜΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

Η ΔΕΗ παραμόρφωσεν ένα τὼν καταρρακτῶν ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ

Παρά τὰς ρητὰς διαταγὰς
τοῦ ὑπουργοῦ κ. Ἰωάν. Ζίγδη
ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ ΣΤΑΛΑΚΤΙΤΟΒΡΑΧΟΣ

Ἐπεισόδια ἀπειλοῦνται εἰς τὴν πόλιν



Τμήμα τῆς κοίτης τοῦ ποταμοῦ Χαλκῆ, παραποτάμιον τοῦ Ἐλευθερίου κατέστρεψεν ἡ Δ.Ε.Η. ἀφ' ὧς εἰς τὴν πύσιν τῶν ὕδατων τοῦ, ἐκεῖ ὅπου σφραγίζονται ὁ καταρράκτης. Εἰς τὴν φωτογραφίαν, ὁ παραποτάμιος Χαλκῆ, εἰς τὴν ὑπερβολὴν ὅπου τὸ «Κίτριον».

Αἱ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΠΑΝΡΟΦΟΡΙΑΙ ΕἰΣ ΤΗΝ 4^{ΗΝ} ΣΕΛΙΔΑ

ΔΕΗ Έγγαφο Λεβάντο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΝ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

- 1) ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΕΔΕΣΣΗΣ
ΕΔΕΣΣΑΝ
- 2) ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΔΕΣΣΗΣ
ΕΔΕΣΣΑΝ

ΕΠΙΘΥΜΩ ΥΠΟΜΝΗΣΩ ΑΝΑΓΚΗΝ ΑΜΕΣΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΛΥΣΕΩΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΕΗ ΣΤΟΠ
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΝ ΟΤΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΑΙ
ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΠΟΛΙΣ ΕΞΩΡΑΪΖΕΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΠΑΣΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΑΠΟΨΙΣ ΑΠΟΒΗ ΕΙΣ
ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΟΝ ΖΗΜΙΑΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΠΟΛΕΩΣ

Ι. Γ. ΖΙΓΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

22.4.64 Ώρα 11.00

ΕΝΩ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Οἱ Ἐδεσσαῖοι ἀπουροῦν τὸ νέον σχέδιον τοῦ υ. Ζιγδου

ΤΟ ΘΕΩΡΟΥΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΓΩΝΑ
ΠΡΟΣ ΔΙΑΣΩΣΙΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Ἡ Ἐδεσσα κινδυνεύει νὰ νεκρωθῇ



ΕΛΕΥΣΙΑ

ΕΡΕΘΜΑΔΙΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ

Καὶ πάλιν κινδυνεύει νὰ χαθῇ
ἡ φυσιογνωμία τῆς πόλεως

**ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΗ ΔΕΚΤΟΝ**

ΑΜΕΝΑΙΟΤΟΙ ΟΙ ΕΛΕΥΣΙΑΙΟΙ

Ἡ Ἐδεσσα κινδυνεύει νὰ νεκρωθῇ

Γεωργία
Του

ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓ

Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ΗΝ ΣΕΛΙΔΑ



ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ
"ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"

ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

ΛΑΒΩΝ ΓΝΩΣΙΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 17ης
ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣ ΕΔΕΞΑΝ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ
ΣΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΑΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΠΕΥΔΩ
ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΩ ΟΤΙ Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΑΣ
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΓΝΩΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑΣ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΠ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΜΟΥ ΔΕΗ ΑΝΕΘΕΩΡΗΣΕ ΡΙΖΙΚΩΣ
ΑΡΧΙΚΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ Η
ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ Η ΠΟΛΙΣ ΝΑ
ΕΥΠΡΕΠΙΖΕΤΑΙ ΕΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ
ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟΠ ΕΙΣ ΕΥΣΚΕΥΪΝ
ΓΕΝΟΜΕΝΗΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΕΔΟΘΗΣΑΝ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΠΑΝΤΕΣ
ΔΕ ΕΞΕΔΗΛΩΣΑΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΩΝ ΣΤΟΠ ΥΠΟ
ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΝΘΗΚΑΣ ΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ Η ΑΠΟ
ΑΓΝΟΙΑΝ ΑΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΑΠΟ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟ-
ΓΗΤΟΝ ΕΜΜΟΝΗΝ ΕΙΣ ΑΝΕΔΑΦΙΚΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΟΠ
ΚΡΙΝΩ ΣΚΟΠΙΜΟΝ ΝΑ ΥΠΟΜΝΗΣΩ ΟΤΙ ΕΙΣ ΤΟ
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΗΜΟΥΝ ΕΚ ΤΩΝ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΚΡΙΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

-2-


ΛΥΣΕΩΝ ΕΧΟΥΣΩΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ
ΕΥΤΥΧΗΣ ΔΙΟΤΙ ΕΠΕΤΥΧΑ ΑΠΟΣΩΒΗΣΙΝ
ΤΟΙΟΥΤΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙΤΟΙ ΤΟΥΤΟ
ΕΝΗΜΑΙΝΕΙ ΣΟΒΑΡΑΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΙΝ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ

Ι.Γ. ΖΙΓΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

20.4.1964 Ώρα 14.30



ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΑΙ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΘΟΜΕΝ και διαμαρτυρούμεν τήν κατω-
τέρην έπιστολήν, αναφερομένην εις τήν έπο-
ρίαν τής όποίας έξαρτάσταν χθές, ώς προς
τήν διατήρησιν των 150 εκατομμυρίων εις τήν "Ε-
δέσσην προς καταστροφήν των καταρρακτών της
"Αγαστή -Θεσσαλονίκη".

Εξήλθος ή έπορία σου! Ηού και πώς έλαπα-
νήθησαν τά 150 εκατομμύρια δραχμών δια να
καταστραφούν οι καταρράκται τής "Εδέσσης; Εί και
ή έπορία αύτή γίνεται άγανάκτησις όταν σκευθώ
κανείς ότι τό πολυπληθές αυτό ποσόν καταναλώθη
εις ΑΝΟΗΕΙΑΝ μόνον καταστροφής των κα-
ταρρακτών και χωρίς να υφίστασαν εις τό στάδιον
τής έκτελέσεως!

"Επιστήματα, θάρος, και ή απόπειρα τυμωρεί-
ται. "Επεί στάδιον εύγενές δράσαντες τής άλλης
και δικαιοσύνης...

Μετά τιμής
ΕΛΕΣΣΑΙΟΣ

ΕΔΗΚ

H. EATTA

Εάν, λοιπόν, είναι αδύνατον να ελεγχθούν οι δυνάμεις και οι δυνάμεις των Έκτακτων και οι δυνάμεις των Έκτακτων, τότε η κατάσταση των πραγμάτων είναι καταστροφική.

Κόλας πρώτην έλαβεν χώραν εις τό 'Υπουργείον Βιομηχανίας, υπό την προεδρείαν του 'Υπουργού κ. Γ. Ζίγη, μεγάλη σύσκεψις διά τό θέμα της κατασκευής του 'Χρόηλεκτρικού Σταθμού του 'Εδεσσαίου.

Εις την σύσκεψιν έλαβον μέρος οί βουλευταί του νομού Πέλλης, ο Δήμαρχος 'Εδέσσης, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και εκπρόσωποι των οργανώσεων της πόλεως, ως και ο Γεν. Γραμματέας του 'Υπουργείου κ. Α. 'Ιωαννίδης.

'Ο ά γνωστόν, τό έργον του 'Εδεσσαίου προγραμματισθέν υπό της ΔΕΗ από του 1958 μένει πρός μεγάλην ζημίαν του προγράμματος εξηλεκτρισμού της χώρας μέχρι σήμερα άσυμπληρωτον, καιτοι έξοπανθησαν ήδη 150.000.000 δρχ., λόγω της δικαιολογημένης αντίθεσεως της πόλεως της 'Εδέσσης νά αποδεχθή την καταστροφήν των μοναδικών εις την χώραν καταρρακτών της.

'Ο κ. 'Υπουργός έγνωρίσεν εις τους συνεληθόντας, ότι κατόπιν επεμβάσεως του ή ΔΕΗ άνεθεώρησεν ριζικώς την μελέτην, εις τρόπον ώστε νά εξασφαλίζεται διά νέας μελέτας ή αυτή ροή υδάτων μετά την εκτέλεσιν του έργου ως και πρό αυτής, με άποτέλεσμα ούχι μόνον νά μή καταστραφή τό μοναδικόν θέαμα των καταρρακτών, αλλά και νά βελτιωθή έτι περισσότερο.

Κατόπιν της ριζικής αυτής μεταβολής, τυχόν έμμονή εις την αντίθεσιν πρός πραγματοποίησιν του έργου, ε'αποτελεί μεγίστην ζημίαν εις την πόλιν της 'Εδέσσης, την εϋθύνην της οποίας ού-^{πολλοί}οίς των υπευθύνων παραγόντων της ~~επέσεως~~ ^{επιδόσεως} εά ήσύνετο νά επωμισθή, άνεξαρτήτως της ζημίας εις τό πρόγραμμα εξηλεκτρισμού της χώρας, ητις παρ' ούδενός δύναται νά παραγνωρισθώ.

Κατόπιν των ανακοινώσεων του κ. 'Υπουργού, άπαντες οί παρευρεθέντες εξέφρασαν την ικανοποίησιν των και έκάλωσαν ότι τό Δημοτικόν Συμβούλιον 'Εδέσσης εά συνέλθω ένευ καθυστερήσεως, διά νά όύση την έγκρισίν του. Ούτω και έν άλλο θέμα λιγνιτών από μακροϋ εύρίσκεται εις την όδόν της αίσιας λύσεως του.

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΑΡΥΣΕΩΣ 1963

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗΣ, 30

ΑΘΗΝΑΙ - Τ.Τ. 102

ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ :

Δε' Διευθύν. κλήσεις : 520-001, 524-001, 529-001

Δε' Επικοινωνίας κλήσεις : 520-001

Δελ. πληροφοριών : 525-001

Αριθ. Πρωτ.

ΓΑ/ 53330

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ : Δ.Ε.Η.

ΤΗΛΕΤΥΠΩΝ Ερ. 30

Αθήναι, τῇ 13 ΑΠΡ. 1964


Παραστέλλομε δυνάμει ἀναγράφου
αὐτῆς εἰς τὸν ἀντικείμενον ἀριθμὸν

Πρὸς τὸν
Ἀξιότιμον Κύριον
Υπουργὸν Βιομηχανίας
Ε ν τ α ὤ θ α

Υ.Η.Ε. ΒΑΛΕΣΣΗ

Ἐν συνεχείᾳ τῆς ὑπ' ἀριθ. 52440/10-4-64 ἡμετέρας ἐπιστολῆς καὶ πρὸς διευκρίνισιν τῆς δευτέρας παραγράφου ἔχομεν τὴν τιμὴν νῦν ἀναφερωμένην ὑμῖν ὅτι εἰς τὴν ἔννοίαν "κανονικὴν ῥοήν ὕδατος εἰς τὰς διώρυγας τῆς πόλεως Βόξεως καὶ τὸν καταρράκτην κτλ." ἡ ποσότης ὕδατος θὰ εἶναι ἴση μετὰ τὴν τοιαύτην, ἡ ὁποία ὑπῆρχεν εἰς τὰς διώρυγας κατὰ τὴν θερινὴν περίοδον, πρὶν τῆς κατασκευῆς τοῦ Υ.Η.Ε. Ἄγρα.

Μετὰ τιμῆς,



Α. ΚΑΛΙΝΙΚΟΣ

Γενικὸς Διευθυντὴς καὶ Ἐμβουλός

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1963

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗΣ, 30

ΑΘΗΝΑΙ - Τ.Τ. 102

ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ :

Δε' άμεσής κλήσεως : 530-301, 534-301, 535-325

Δε' άμεσων κλήσεως : 530-301

Δελ' άμεσων κλήσεως : 535-305

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ : Δ. Ε. Η.

ΤΗΛΕΤΥΠΩΝ Δε. 30

'Αριθ. Πρωτ. ΓΔ/ 52440

'Αθήναι, τη 10 'Απριλίου 1964

Παρακαλείσθε άναγνώ-
στε εις τόν άναγνώστη άγαθόν

Πρός τόν
'Αξιότιμον Κύριον
Υπουργόν Βιομηχανίας
Έ ν τ α ύ θ α

Υ.Η.Β. ΒΑΣΕΣΗΛ

Έν συνεχείᾳ πρὸς τὸ ἀπὸ 30/3/64 ἡμέτερον ἔγγραφον ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ βεβαιώσωμεν καὶ πάλιν ὑμᾶς, ὅτι εἶναι δυνατὴ ἡ θέσις εἰς λειτουργίαν τοῦ Υ.Η.Β. Ἐξέδοσης μέχρι τοῦ προσεχοῦς δεκεμβρίου διὰ κατασκευῆς προσωρινῶν ἔργων εἰς τὰς διαρρυθγὰς προσαγωγῆς ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν, ὅτι πρὸ τοῦ τέλους τρέχοντος μηνὸς θὰ δοθῇ εἰς τὴν ΔΕΗ πλήρης ἐλευθερία ἐργασίας, αἰρωμένων πάντων τῶν ἐμποδίων τῶν παρεμβληθέντων μέχρι σήμερον ὑπὸ τοῦ δήμου Ἐξέδοσης.

Πρὸς ἐκτίευσιν τῆς συγκαταθέσεως τοῦ δήμου ἡ ΔΕΗ ἀποδέχεται, κατ' ὅλην τὴν προγενεομένην εἰς αὐτὴν ζημίαν, 1) ὅπως διατηρήσῃ κανονικὴν ροὴν ὕδατος εἰς τὰς τρεῖς διαρρυθγὰς ἐντὸς τῆς πόλεως Ἐξέδοσης καὶ 2) ὅπως διατηρήσῃ κανονικὴν ποσότητα ὕδατος εἰς τὸν μεγάλον καταρράκτην, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ἀντλητικὸν συγκρότημα θὰ ἀποστέλλῃ τὰ συγκεντρωμένα ἐκ τῶν τριῶν διαρρυθγῶν ὕδατα πρὸς λειτουργίαν τοῦ μεγάλου καταρράκτου.

Ἡ ἀνωτέρω πρότασις συνεπάζεται ἀσφαλῶς τὴν μὴ κατασκευὴν ὑπὸ τῆς ΔΕΗ οὐδενὸς δημοτικοῦ ἔργου ἐντὸς τῆς πόλεως Ἐξέδοσης, ἀσχετοῦ μὲ τὴν λειτουργίαν τοῦ Σταθμοῦ.

Διὰ τοῦ τρόπου τοῦτου ἡ ΔΕΗ θέλει διαθέσῃ ποσὸν 45.000.000 μ3 περὶπου ἐτήσιως, τὸ ὅποτον θὰ ὀημιουργήσῃ ἐκπιροδοετον ἐπιβάρυνσιν ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν παραχόμενων ΚΜΕ ἐκ τοῦ Υ.Η.Β. Ἐξέδοσης.

./.

Ἡ ἐπιβάρυνσις αὕτη κρίνεται εἰς τὴν παροῦσαν στιγμὴν σκόπιμος, δεδομένου ὅτι, ὅσον καθίσταται δυνατὴ ἄλλη ὀρθολογιστικωτέρα λύσις, πρὸς τὸ παρὸν τοῦλάχιστον, πρὸς ἀποπεράτωσιν τοῦ Υ.Π.Β. Ἐξέσσης.


Θέλουμεν ἐκ νῦν νὰ τονίσωμεν, ὅτι ἡ ἔρσις τῶν ἐμποδίων τῶν παρεμβαλλομένων ὑπὸ τοῦ Δήμου πρέπει νὰ ἐπιτευχθῇ μέχρι τοῦ τέλους τοῦ τρέχοντος μηνός, διὰ νὰ καταστῇ δυνατὴ ἡ ἀποπεράτωσις τοῦ ἔργου μέχρι τοῦ δεκεμβρίου τοῦ 1964.

Μετά τιμῆς,



Α. ΚΑΤΣΕΝΙΚΗΣ

Γενικὸς Διευθυντὴς καὶ Σύμβουλος



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έν Αθήναις τῇ 10ῃ Ἀπριλίου 1964

Ευχαρίστησιν ἱερῶν διὰ τὸν κ. Ὑπουργὸν Βιομηχανίας
συναρμόνιον εἰς τὸ ἀπὸ 10.4.64 ἔγγραφόν μας περὶ τῆς ἁλόσης

Διευκρινίζομεν ὅτι ἡ ἐν τῇ 2ῃ παραγράφῃ τοῦ ὡς ἔνω ἔγγραφου μας ἀναφερομένη "ἐπαρκὴς" ποσὴς ὕδατος, εἶναι εἰς ἀριθμοὺς ὡς ἑξῆς:

- α) Ποσὴς ὕδατος ἐνὶ ἑκάστῳ πύρρῳ ἁλόσης : 1,5 κ.μ./1"
ἱερκινὴ ποσὴς κατὰ θερμὴν περίοδον : 1,5 - 2 κ.μ./1"
- β) Ποσὴς ὕδατος καταρρακτῶν : 1,5 κ.μ./1"
ἱερκινὴ ποσὴς, κυραινομένη κατὰ τὴν
θερμὴν περίοδον : 1 - 1,5 κ.μ./1"

Ἐπὶ τῇ ἀποστολῇ τοῦ


κ. Α. ΚΑΛΙΝΙΚΗ

Α. ΚΑΛΙΝΙΚΗ


**«ΝΑ ΕΛΘΕΤΕ ΣΕΙΣ,
ΚΟΡΙΣ ΞΑΟΥΡΓΕ,
ΕΙΣ ΤΗΝ "ΕΒΕΘΣΑΝ»**

ΔΕΙΤΑΛΟΝΙΚΗ: Παράκληση
«Να έλθεις σεις εις την "Εβέσσαν,
κόρις Ξαουργέ, ανήκοντες τήσδε
εξείας εις τον κ. Γ. Ζηδών & Σε-
ρίαντες τήσδε πόλεως, μήτεσ και ε-
ργασίας τοσούτοσ δὲ δὲ πᾶσι
κατασχεθῶσιν εἰς διατάξεις καὶ ἰ-
στορικά καταστάσεις τῆς.

Ὁ Ξαουργὸς διαμαρτυρεῖται ἀδελ-
φοί, δὲ τῆς ἀντιπαραστάσεως, εἰς ἀνταγ-
γίαν τῆς ἀντιπαραστάσεως ἐπὶ τοῦ θέμα-
τος τοῦ ἀντικειμένου (προστίθεται καὶ
κατασχεθῶσιν καὶ ἡ ΔΕΗ. Εἰς τὰ
ἔργα, πᾶσι ἀντιπαραστάσεως εἰς ἀντα-
γίαν καὶ ὅσοις πᾶσι ἀντιπαραστάσεως
κατασχεθῶσιν τῆς ἀντιπαραστάσεως,



αριθμ. α.δ.α. 854



Εν Αθήναις 10η Απριλίου 1964

Συμπληρωματικών Σημείωμα διά τόν κ. Υπουργόν Βιομηχανίας
συντημμένον εις τό από 10.4.64 έγγραφόν μας περί ΥΗΣ Έδωσσης

Διευκρινίζομεν ότι ή έν τη 2η παραγράφω του ως άνω έγγραφου μας άναφερομένη "έπαρκής" ποσότης ύδατος, είναι εις αριθμούς ως έπεται:

- α) Ποσότης ύδατος έντός διωρύγων πόλεως Έδωσσης : 1,5 κ.μ./1"
Ημερινή ποσότης κατά θερινήν περίοδον : 1,5 - 2 κ.μ./1"
- β) Ποσότης ύδατος καταρρακτών : 1,5 κ.μ./1"
Ημερινή ποσότης, κυμαινομένη κατά τήν
θερινήν περίοδον : 1 - 1,5 κ.μ./1"

Α. ΚΑΛΙΝΕΚΗΣ

Εν Αθήναις τῇ 8ῃ Ἀπριλίου 1964

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

διὰ τὸν Γενικὸν Γραμματεῖα τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας
κ. Ἀλέξανδρον Ἰωαννίδην

Ἐνταῦθα

1.- Τὸ 1959, ὅτε ἀπεφασίσθη ἡ ἐκτέλεσις τοῦ ἔργου, ἡ ΔΣΗ ἀνέλαβεν ἔναντι τοῦ Δήμου Ἐδέσεως τὰς ἐξῆς ὑποχρεώσεις:

α) Νὰ διαθέτῃ ἐτησίως διὰ τὸν μεγάλον καταρράκτην 16 ἐκ. κ.μ. ὕδατος ἐτησίως, εἰς ὥρας καθορισθησόμενας κατόπιν συνεννοήσεως Δήμου καὶ ΔΣΗ, χωρὶς ἡ ἀνά 1" προσότης ὕδατος νὰ δύναιται νὰ ὑπερβῇ τὰ 2' κυβ. μέτρα.-

β) Νὰ διατηρήσῃ ἡ ΔΣΗ τὸν ἐντός τῆς πόλεως μικρὸν καταρράκτην, ἐξασφαλιζομένης τῆς πτώσεώς του, μέσῳ ὑπογείου ἀγωγοῦ καὶ εἰδικῆς ἀντιληπτικῆς ἐγκαταστάσεως.-

γ) Νὰ σιτασθῇ ἡ ΔΣΗ τὰ κεκτημένα ὕδατικά δικαιώματα ἀρδεύσεων.-

δ) Νὰ καλύψῃ ἡ ΔΣΗ δαπάναις τῆς τὰς ἀχρηστευόμενης διώρυγας καὶ νὰ κατασκευάσῃ-ὀφείτουσαν ἀποχετεύσεως πρὸς ἀπαγωγὴν τῶν ἀκαθάρτων ὑδάτων εἰς τὸ τμήμα τῆς πόλεως, ὅπου τοῦτο γίνεταί μέχρι σήμερον διὰ τῶν ὑφισταμένων διωρυγῶν.-

ε) Νὰ προβῇ δαπάναις τῆς εἰς ὁδοστρωσίαν μετ' ἀσφαλτικῆς ἐπαλείψεως τῶν ὁδῶν, αἵτινες θὰ διαμορφωθῶσι ὑπὲρ τὰ καλυφθεῖσά μενα ρεῦματα καὶ τῶν ὁδῶν, εἰς οὓς θὰ κατασκευασθῶσι ὑπόνοιμοι.-

στ) Νὰ ἀποκαταστήσῃ ἡ ΔΣΗ δαπάναις τῆς καὶ νὰ ἐξυμῶσιν τὰς περιοχὰς τῶν πέρκων Κίουπρί καὶ Μεγάλου Καταρράκτου.-

ζ) Νὰ ἡλεκτροδοτήσῃ ἡ ΔΣΗ τὰς ἐκτείνωθεν τῆς διώρυγας παραλλήλους ὁδοὺς καὶ τῶν ἀγωγῶν πτώσεως. Αἱ ἄνωτέρω παραχωρήσεις πρὸς τὸν Δήμον Ἐδέσεως ἔχουσι γίνεαι ἐπισήμως, δι' ἐγγράφων.-


Αἱ ὁπάναι, εἰς αἷς θὰ ὑποβληθῇ ἡ ΔΣΗ πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν ἄνωτέρω ὑπὸ στοιχεῖα β, γ, δ, ε, στ καὶ ζ ὑποχρεώσεων, ἀνέρχεται εἰς ὀρχ. 12.100.000, ἑμμεσον κόστος.-

2.- Βάσει τῶν ἄνωτέρω παραχωρήσεων, τὰς ὁποίας σημειωτέον, ὁ Δήμος δὲν ἀπέδελχθη, ἐξουσιοδοτηθῇ ἡ ΔΣΗ, διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 78457/19.9.60 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας, ὅπως προβῇ εἰς τὴν ἐναρξιν κατασκευῆς τοῦ ἔργου.-

3.- Περαιτέρω, μετά τήν Εντονον εκδόηλωσιν τής άρνήσεως τοϋ Δήμου έζητήθη παρά τοϋ τότε Έπουρχοϋ Βιομηχανίας προφορικώς, όπως τó ως άνω ποσόν τών 16.000.000 κ.μ. αύξησωμεν εις 18.000.000, έπί πλέον δέ όπως παραχωρήσωμεν εις τόν Δήμον Έτερα 100 λίτρα ανά δευτερόλεπτον καθ' έλλην τήν διάρκειαν τοϋ Έτους ήτοι 3.150.000 κυβ. μ. έτησίως, παροχτευόμενα δι' αϋλακος καταλήλως διαμορφουμένης διά μέσου τής όδοϋ, ητις σήμερον όνομάζεται διώρυξ Βερμίσου. Τό σύνολον τών άνωτέρω παραχωρήσεων εις τόν Δήμον ύδάτων, μετά τών άρχικώς δοθέντων, θα άνήρχετο εις 21.150.000 κ.μ. έτησίως.-

4.- Κατά τό 1963, πρός περαιτέρω διεκδύνησιν τοϋ ζητήματος, ή Κυβέρνησις άνέθεσεν εις δύο Καθηγητάς τοϋ Πολυτεχνείου τοϋς κ.κ. Α. Καλογρεάν καί Κ. Θεοφιλόπουλον, τόν προσδιορισμόν τής μεγίστης δυνατής ποσότητος ύδατος, τήν όποίαν θα ήόθνατο νά παραχωρήση ή ΔΕΗ πρός τόν Δήμον διά τοϋς καταιρράκτας καί τάς άρδεύσεις, χωρίς νά καταστήση τό Έργον οίκονομικώς άσύμφορον. Οί καθηγηταί ώρισαν έν τή εκθέσει των, ότι τό ποσόν τοϋτο έη' ούδένι λόγω δύναται νά ύπερβή τά 30.000.000 κυβ. μέτρα ύδατος έτησίως.-

Πρόθυμος διά πάσαν συμπληρωματικήν πληροφορίαν.


Δ.Α. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Εν Αθήναις τη 8η Απριλίου 1964

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

διὰ τὸν Γενικὸν Γραμματέα τοῦ Ἱπουργείου Βιομηχανίας
κ. Ἀλλεξανδρον Ἰωαννίδην

Ἐνταῦθα

1.- Τὸ 1959, ὅτε ἀπεφασίσθη ἡ ἐκτέλεσις τοῦ ἔργου, ἡ ΔΕΗ ἀνέλαβεν ἑναντι τοῦ Δήμου ἑξέλιξιν ὑποχρεώσεων:

α) Νά διαθέτῃ ἐτησίως διὰ τὸν μεγάλον καταρράκτην 16 ἐκ. κ.μ. ὕδατος ἐτησίως, εἰς ὥρας καθορισθεσομένης κατόπιν συνεννοήσεως Δήμου κατ' ΔΕΗ, χωρὶς ἢ ἀνὰ 1" ποσότης ὕδατος νά δύναται νά ὑπερβῇ τὰ 2 κυβ. μέτρα.-

β) Νά διατηρήσῃ ἡ ΔΕΗ τὸν ἐντός τῆς πόλεως μικρὸν καταρράκτην, ἐλαστικῶς ἐκτεταμένης τῆς πτώσεώς του, μέσῳ ὑπογείου ἀγωγοῦ καὶ εἰδικῆς ἀντλητικῆς ἐγκαταστάσεως.-

γ) Νά σερβαθῇ ἡ ΔΕΗ τὰ κερτιμμένα ὑδατικὰ δικαιώματα ἑρδεδεμένων.-

δ) Νά καλύψῃ ἡ ΔΕΗ δαπάναις τῆς τῆς ἀχρηστευομένης διώρυγας καὶ νά κατασκευάσῃ δίκτυον ἀποχετεύσεως πρὸς ἀπαγωγὴν τῶν ἀκαθάρτων ὑδάτων εἰς τὸ τμήμα τῆς πόλεως, ὅπου τοῦτο γίνεται μέχρι σήμερον διὰ τῶν ὑφισταμένων διωρύγων.-

ε) Νά προβῇ δαπνῆσαι τῆς εἰς ὁδοστρώσαν μετ' ἀσφαλτικῆς ἐπαλείψεως τῶν ὁδῶν, αἵτινες θὰ ὑλοποιηθῶσι ὑπὲρ τὰ καλυφθεῖσθαι ρεύματα καὶ τῶν ὁδῶν, εἰς οὓς θὰ κατασκευασθῶσι ὑπόνοιμοι.-

στ) Νά ἀποκαταστήσῃ ἡ ΔΕΗ δαπάναις τῆς καὶ νά ἐξυμῶσιν τὰς περιοχὰς τῶν πόντων Κίουπρι καὶ Μεγάλου Καταρράκτου.-

ζ) Νά ἠλεκτροδοτήσῃ ἡ ΔΕΗ τὰς ἐκτετασθεὶς τῆς διώρυγας παραλλήλους ὁδοὺς καὶ τῶν ἀγωγῶν πτώσεως. Αἱ ἑντέρω παραχωρήσεις πρὸς τὸν Δήμον ἑξέλιξιν ἔχουσι γίνεσθαι ἐπισημῶς, δι' ἐγγράφων.-

Αἱ ὁφειλόμεναι, εἰς ἃς θὰ ὑποβληθῇ ἡ ΔΕΗ πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν ἑντέρω ὑπὸ στοιχεῖα β, γ, δ, ε, στ καὶ ζ ὑποχρεώσεων, ἀνέρχεται εἰς ὄρη. 12.100.000, ἑκατὸν ὀκτώσδεκα.-

2.- Βάσει τῶν ἑντέρω παραχωρήσεων, τὰς ὁποίας σημειωτέον, ὁ Δήμος δὲν ἀπεδέχθη, ἐξουσιοδοτήσῃ ἡ ΔΕΗ, διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 78457/19.9.60 ἐγγράφου τοῦ Ἱπουργείου Βιομηχανίας, ὅπως προβῇ εἰς τὴν ἐνερξιν κατασκευῆς τοῦ ἔργου.-

3.- Περαιτέρω, μετά τήν Ξντονον Ικρόηλωσιν τής άρνήσεως τοῦ Δήμου ζήτηθή καρά τοῦ τότε Ἰπουργοῦ Βιομηχανίας προφορικῶς, ὅπως τό ὤς ἔνω κοσόν τῶν 16.000.000 κ.μ. αὐξήσωμεν εἰς 18.000.000, ἐπὶ πλέον ὁλ ὅπως παραχωρήσωμεν εἰς τόν Δήμον ἔτερα 100 λίτρα ἀνά δευτερόλεπτον καθ' ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ ἔτους ἥτοι 3.150.000 κυβ. μ. ἔτησίως, παροχαιτενόμενα δι' αὐλακος καταλλήλως διαμορφουμένης διὰ μέσου τής ὁδοῦ, ἥτις σήμερον ὀνομάζεται δι' ὠρυξ Βερμίου. Τό σύνολον τῶν ἀνωτέρω παραχωρήσεων εἰς τόν Δήμον ὑδότην, μετά τῶν ἀρχικῶς ὁσθέντων, θά ἀνῆρχετο εἰς 21.150.000 κ.μ. ἔτησίως.-

4.- Κατά τό 1963, κρός περαιτέρω διερευνήσιν τοῦ ζητήματος, ἡ Κυβέρνησις ἀνέθεσεν εἰς ὅσο Καθηγητάς τοῦ Πολυτεχνείου τοῦς κ.κ. Α. Καλογερεν καί Κ. Θεοφιλόπουλον, τόν προσδιορισμόν τής μεγίστης δυνατῆς ποσότητος ὕδατος, τήν ὁποίαν θά ἡδύνατο νά παραχωρήσῃ ἡ ΔΕΗ κρός τόν Δήμον διὰ τοῦς καταρράκτας καί τὰς ἀρδεύσεις, χωρίς νά καταισθήσῃ τό ἔργον οἰκονομικῶς ἀσύμφορον. Οἱ καθηγηταί ὤρισαν ἐν τῇ ἐκθέσει των, ὅτι τό κοσόν τοῦτο ἐκ' οὐδενί λόγῳ ὀδύναται νά ὑπερβῇ τῶ 30.000.000 κυβ. μέτρα ὕδατος ἔτησίως.-

Πρόθυμος διὰ πᾶσαν συμπληρωματικήν πληροφορίαν.

Δ.Α. ΠΑΠΑΔΟΝΑΡΔΟΣ

15/6-9-147-
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΥΠΟΔ. ΟΤΕ (Γ. Γ. 3) 156 Κ.Α. 153,28,79



ΕΛΛΑΣ
ΟΤΕ

Εκ 6.4 Όρα 1340
ΤΗ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΓΛΟΥ

| Εκ | Αριθμός | Λέξεις | Χρονία | Όρα |
|---------------------------|---------|--------|--------|------|
| ΘΕΣΝΙΚΗΣ | 131 | 40 | 5 | 1137 |
| Ενδείξεις: ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΝ | | | | |
| Προς ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | | | | |
| I ΖΙΓΔΗΝ | | | | |
| ΑΘΗΝΑΣ | | | | |



ΜΕΤΕΒΙΘΑΣΘΗ

εις
τη Όρα
Ο μεταβιβάσας

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΕΡΜΩΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΑΡΕΥΡΕΘΩ
ΕΥΚΕΒΤΙΝ ΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΑΣ ΑΝΑΒΑΝΘΗ ΔΙ ΑΥΡΙΟΝ ΙΔΙΑΝ ΟΡΑΝ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΟΤΑΤΑ
ΣΙΩΑΝΙΔΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΛΛΗΣ

ΕΔΗΚ

22/4/64 - 1/5/64

Ο.Θ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αθήναι τῇ 28 -3-64

Αριθμ. πρωτ. 43112

Π ρ ό ς

πρὸς κ. Υπουργὸν Βιομηχανίας.

Ε ν τ α θ ῑ α

Ἐχομεν τὴν τιμὴν νὰ διαβιβάζωμεν ὑμῖν
συνημμένως τὸ ἀπὸ 19-3-64 τηλ/μα τοῦ Δημάρχου Ἐδέ-
σης κ. Ν. Μάμαλη, διμαρτυρομένου διὰ τὴν ἀπὸ τῆς Δ. Β. Η.
κατασκευασμένην σήραγγα εἰς χώρον πύργου καταρρακ-
τῶν Ἐδέσης καὶ νὰ παρακαλέσωμεν ὅπως ἐξετάσῃτε
μετ' ἐνδιαιφερόντος τὰ ἀναφερόμενα καὶ ἐνεργήσῃτε
ἀμεσότης τὰ δέοντα ἐπὶ τούτων, γνωρίζοντες δὲ σχετικῶς
τῇ ἠδιαφερομένῳ.

Ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς
Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Κολυ/οις

κ. Ν. Μάμαλην
Δήμαρχον Ἐδέσης
Ἐδέσαν



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

1235

ΗΜΕΡΟΜ.

22-4-64

η - Γραφείο
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΥΠΟΔ. ΟΤΕ, ε. τ. γ. 3, 355 κ.α. 953.10.70



ΈΛΗΦΘΗ
COPIE

Έκ

τη 19 ὥρα 1120

Ὁ λαὸν

ΕΠΙΛΗΤΩΝΝΟΥ

| Έκ | Αριθμός | Λέξεις | Ἡμερομηνία | Ὑπόγραφο |
|------------|------------------------------------|--------|---------------|----------|
| ΕΔΕΞΗΣ | 268 | 59 19 | 1026 | |
| Ἐνδείξεις: | Π2 | | 18
19-3-12 | |
| Πρὸς | ΕΞΕΧΩΤΑΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΝ | | | |
| | ΠΡΟΨΥΠΟΥΡΙΟΝ | | | |
| | ΚΥΡΙΟΝ ΥΨΟΥΡΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ΓΡΑΦΕΙΟΝ

20-3-64

43.1.12

Μεταβιβάσθη

εις

τη ὥρα

Ὁ μεταβιβάσας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ ΔΙΟΤΙ ΔΕΗ ΠΑΡΑ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΓΡΑΤΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΣΑΝΤΟΣ ΔΗΜΟΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΝΕΙΟΥΣΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗ ΚΑΤΑΚΕΥΑΖΟΥΣΑ ΞΗΡΑΓ-
ΓΑ ΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ ΕΔΕΞΗΣ ΕΝΕΡΙΓΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΩΣΙΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΩΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΛΗΣΙΝ ΔΗΜΟΤΑΣ ΕΙΚΥΜΟΝΟΥΣΑ ΔΙΑΣΦΑΛΕΥΣΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝ ΔΙΑΤΑΞΗΤΕ ΠΑΥΣΙΝ ΠΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ---
ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΕΔΕΞΗΣ Ν ΜΑΜΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αθήναι τῇ 26/ 3/1964

Αριθ. Πρωτ. 15504

| | |
|------------------------|---------|
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | |
| ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ | |
| ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. | 499 |
| ΗΜΕΡΟΜ. | 31-3-64 |

Π ρ ο ς

Τόν κ. Υπουργόν Βιομηχανίας

Ενταύθα

Ἐχομεν τὴν τιμὴν νὰ διαβιβάσωμεν ὑμῖν συνημμένως τὸ ἀπὸ 17-3-64 τηλ/μα τοῦ Βουλευτοῦ Πέλλης κ. Εὐαγγέλου Πέτσου, δι' οὗ αἰτεῖται τὴν ἀμεσον διακοπὴν τῶν ἔργων τῆς ΔΕΗ εἰς τοὺς καταρράκτας τῆς Ἑδέσσης καὶ νὰ παρακαλέσωμεν ὅπως ἐξετάσῃτε μετ' ἐνδιαφέροντος τὰ ἀναφερόμενα καὶ ἐνεργήσῃτε ἀρμοδίως τὰ δεόντα γνωρίζοντες ὅτι ὑμετέρας ἀπόψεις καὶ ἐνεργείας τῇ ἐνδιαφερομένῳ κ. Βουλευτῇ.

Ὁ Γεν. Διευθυντής

Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Κοιν/σις

Κον Εὐάγγελον Πέτσον
Βουλευτὴν

Χρυσοσπηλιωτίτσῃς 9Α

Ενταύθα



Διὰ τὴν ἀκρίβειαν

Κοιν

28/12/42
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ.

ΥΠΟΔ. ΟΤΕ. (Τ. Γ. 3) 354 Κ.Α. 933.96.70



ΈΛΗΦΘΗ

Εκ

τη **COPIE** ΟΡΟ

Ο ΛΟΓΩΝ **17-3** 1330

Εκ

Αριθμός

Λέξεις

Ημερομηνία

Ώρα

ΑΘΗΝΩΝ

1/

8530

40

17-3

1230

Ένδειξεις:

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΝ

Π2

Πρός

ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΝΤΑΥΘΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟ
 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
 ΗΜΕΡΟΜ. ΕΙΣΟΔΟΥΣ 20.02.43
 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 15504
 ΕΣΤΑΛΗ ΕΙΣ ΕΣ 17
 Ο μεταβιβασμός

ΚΑΡΑΛΗ

ΑΛΟΣ ΕΔΕΞΗΣ ΤΕΛΕΙ ΕΝ ΔΕΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΕΙ ΔΙΟΤΙ ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Δ.Ε.Η. ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
 ΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ ΣΤΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΩΜΕΝΟΙ ΕΝΤΟΝΩΣ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΘΑ
 ΕΝΕΜΒΑΣΙΝ ΥΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΟΝ ΔΙΑΚΟΠΗΝ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙ ΦΡΟΝΟΥΜΕΝ ΟΤΙ ΠΡΟΣ ΤΕΡΜΑ-
 ΤΙΣΜΟΝ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΧΡΟΝΗΣΑΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΟΠΕΡ ΚΡΑΤΕΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ
 ΝΟΜΟΝ ΠΕΛΛΗΣ ΔΕΟΝ ΛΑΒΗ ΧΟΡΑΝ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΝ ΡΥΘΜΙΣΙΝ
 ΤΟΥΤΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΣΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΛΛΗΣ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΥΠΟΔ. ΟΤΕ. (Τ. Γ. Κ. Α. 751.28.79



Έλεγχος
COPIE

Εκ 19 Ώρα 1120

Ο λαός
ΕΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|------------|-----|
| Εκ | Αριθμός | Λέξεις | Ημερομηνία | Ώρα |
| ΕΔΕΣΣΗΣ | 268 | 59 19 | 1026 | |
| Ένδειξεις: | Π2 | 19/10/12 | | |
| Πρός | ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΝ | | | |
| | ΠΡΟΫΠΟΥΡΓΟΝ | | | |
| | ΚΥΡΙΟΝ ΥΟΥΡΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | | | |



355
ΜΕΤΕΠΙΘΑΒΘΗ
20-3-64

εις
τη
Ώρα
Ο μεταδίδας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΩΜΕΘΑ ΔΙΟΤΙ ΔΕΗ ΠΑΡΑ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΓΡΑΤΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΣΑΝΤΟΣ ΔΗΜΟΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΝΕΙΟΥΣΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΣΑ ΣΗΡΑΓ-
ΓΑ ΕΙΣ ΧΩΡΟΝ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ ΕΔΕΣΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΘΕΙΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΛΗΣΙΝ ΔΗΜΟΤΑΣ ΕΙΚΥΜΟΝΟΥΣΑ ΔΙΑΣΑΛΒΕΥΣΙΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝ ΔΙΑΤΑΞΗΤΕ ΠΑΥΣΙΝ ΠΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ---
ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΕΔΕΣΣΗΣ Ν ΜΑΜΑΛΗΣ

Ο.Θ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αριθμ. πρωτ. 42369

Αθήναι τη 18-3-64

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 716

ΗΜΕΡΟΜ.

18-3-64

ΝΥ/1 - - Π ρ ό ς

Τόν κ. Υπ. υργόν Βιομηχανίας

Ενταύθα

Εχομεν τήν τιμήν νά διαβιβάσωμεν ἕβην
συνημμένως τό ἀπό 29-2-64 τηλ/μα τῆς Ὁμοσπον-
δίας Ἑπαγγελματιῶν καί Βιοτεχνῶν τοῦ Ν.Πέλλης
οἱ οὗ διαμαρτύρεται διὰ τήν ὑπό τῆς Δ.Ε.Ν.
ἐπανάληψιν τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς τοῦ ἐργστα-
σίου "Ἐδεσσαῖος" καί νά παρακαλέσωμεν ὅπως ἐξε-
τάσῃτε τά ἀναφερόμενα καί ἐνεργήσῃτε ἀρμοδίως,
γνωρίζετε δέ σχετικῶς τῇ ἐνδιαφερομένῃ Ὁμοσπονδίᾳ
καί ἡμῖν.

Ὁ Γεν. Διευθυντής

Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Κοιν/σις

Ὁμοσπονδίαν Ἑπαγγελμα-
τιῶν-Βιοτεχνῶν Ν.Πέλλης

Ἐδεσσαῖον

Διὰ τήν ἀκρίβειαν



ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

W

ΥΠΟΔ. ΟΤΕ, ΣΤ. Γ. 3, 156 Κ.Α., 113.28.70



| Εκ | Αριθμ. | Θέσ. | Ημερ/νία | Ωρα |
|--------|--------|------|----------|------|
| ΕΔΕΞΗΣ | 483 | 49 | 29 | 1416 |

Ένδειξεις:

ΕΧΑΝΘΗ Π2

Πρός

ΕΞΟΧ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕΣΟΔΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΤ.
ΕΣΤ. ΔΗ. ΕΙΣ

3-3-64
42369
W

Μετεβιδάσθη

εις

τη

Ωρα

Ο μεταβιδάσας

Έλήφθη

Εκ COPIE

τη 29/2 1605

Ο λαδών

ΠΑΣΙΝΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΔΕΞΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΑ
ΔΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΔΕΞΑΙΟΣ ΑΝΑΣΚΑΠΤΟΝΤΕ
ΥΠΕΛΑΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑΚΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΝΤΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝ ΔΙΑΤΑΞΗΤΕ ΠΑΥΣΙΝ ΘΥΘΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΟΥΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΗΣ Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΜΚΕΝΤΖΗΣ --

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΛΛΗΦΘΗ

Εκ COPIE

ηλ 17-3 Τηλ 1330

Ο λαβών

ΚΑΡΑΛΗ

| Εκ | Αριθμός | Λέξεις | Ημερομηνία | Ώρα |
|------------|----------------------|--------|------------|-----------|
| ΑΘΗΝΩΝ | 1/ | 8530 | 40 | 17-3 1230 |
| Ενδείξεις: | ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΝ Π2 | | | |
| Πρός | ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ | | | |
| | ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | | | |
| | ΕΝΤΑΥΘΑ | | | |

Μετεβιβάσθη

εις

ηλ

Ο μεταβιβάσας

ΛΛΟΣ ΕΔΕΞΗΣ ΤΕΛΕΙ ΕΝ ΔΕΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΕΙ ΔΙΟΤΙ ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Δ.Ε.Η. ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
ΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ ΣΤΟΠ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ ΕΝΤΩΣΕ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΘΑ
ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ ΥΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΟΝ ΔΙΑΚΟΠΗΝ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΠ ΦΡΟΝΟΥΜΕΝ ΟΤΙ ΠΡΟΣ ΤΕΡΜΑ-
ΤΙΣΜΟΝ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΣ ΧΡΟΝΗΣΑΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΟΠΕΡ ΚΡΑΤΕΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ
ΝΟΜΟΝ ΠΕΛΛΗΣ ΔΕΘΝ ΛΑΒΗ ΧΩΡΑΝ ΣΥΣΚΕΥΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΝ ΡΥΘΜΙΣΙΝ
ΤΟΥΤΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΣΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΛΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.

ΗΜΕΡΟ

286
18-3-64

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΑΡΥΣΙΑΣ 1960

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗΣ 30

ΑΘΗΝΑΙ 102

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Δ.Ε.Η.

ΤΗΛΕΤΥΠΟ 44. 102

ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΓΡ. 134-101

Υποκατάστημα Διεύθυνσης
ΕΤΟΣ 112, ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΕΤΡΑΚΤΟΝ

Αρ. Πρωτ. ΓΔ/ 330894

Αθήναι, τη 10/10/1960

Προς τὸ
Υπουργεῖον Βιομηχανίας
Γενικὴν Διεύθυνσιν
Διεύθυνσιν Ἐκμετάλλεως
Ἐνταῦθα

Κατασκευή τοῦ Υ.Η.Ε. Ἐδέσσης.

Ὅς οὗτος εἶναι γνωστόν, αἱ ἐργασίαι κατασκευῆς τοῦ Υ.Η.Ε. Ἐδέσσης ἔχουν ἀνασταλῆ εἰς τὴν ἀνάγκη τοῦ κτερίου τοῦ Ἰταμοῦ περιοχῆν, συνεπείᾳ ἐνεργειῶν νομοθέτων ἢ καὶ αὐθαϊρέτων τοῦ Δήμου Ἐδέσσης. Ἐπειδὴ ἡ δημιουργηθέντα κατάσταση ἀπειλεῖ αὐτὴν ταύτην τὴν ἀποκατάστασιν τοῦ ἔργου καὶ πάντως ἔχει προκαλεῖται λίαν ἐκτενέως διὰ τὴν ἐθνικὴν οἰκονομίαν καθυστερήσεις, ἐκτερούμεν σκόπιμον νὰ θέσωμεν τὸ ὅλον ζήτημα ὑπ' ὄψιν σας ὡς πρὸς λήψιν ὁριστικῆς ἀποφάσεως.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

Ἡ μελέτη τοῦ Υ.Η.Ε. Ἐδέσσης ἤρχισεν ἀπὸ τοῦ 1958, ἡ δὲ κατασκευὴ τοῦ ἔργου κατὰ τὸ 1960.

Κατὰ τὴν περιόδον τῆς μελέτης τοῦ ἔργου, συνηλλόγη μακρὸ ἀλλοίωσις γραφεία, μεταξὺ ΔΕΗ καὶ Δήμου Ἐδέσσης ὡς ἐξέλιξε κατ' ἐπαγγελματιὰ διελθόντων συζητήσεις ἐπὶ τοῦ θέματος τοῦτου, τῶν ἐν Ἀθήναις, ὅσον καὶ ἐν Ἐδέσσει. Αἱ συζητήσεις δὲν κατέληξαν τότε εἰς συμφωνίαν, ἐνεκα τῆς ἐξαιρέτικης τοῦ Δήμου εἰς ἀξιώσεις, πρὸς ὅποιον ἢ Ἐκμετάλλεως τῶν δέν ἔκρινεν εἰς ὅσον νὰ ἀποδεχθῇ. Κατόπιν τοῦτου ἐδόξαμεν τὸ ζήτημα ὑπ' ὄψιν τοῦ Υπουργείου σας, ζητήσαντες ὁδηγίας προκείμενου νὰ λάβωμεν ἀπόφασιν εἰς ὅσον ἔπρεκε νὰ προχωρήσωμεν εἰς τὴν κατασκευὴν τοῦ Υ.Η.Ε. Ἐδέσσης, ὡς οὕτως πρὸς τὸ ἐγκριθῆν ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως δευτέρον ἐνεργειακὸν πρόγραμμα, ἢ ἂν ὅδ εἶδει νὰ ἀντιμετωπισθῇ ἄλλως ἢ κλιμακίως τῶν εἰς ἠλεκτρικὰς ἐνεργείας ἀναγκῶν τῆς Χώρας.

Ἐκ τῆς αἰτήσεώς μας ταύτης, τὸ Υπουργεῖον Βιομηχανίας, διὰ τοῦ δι' ἀριθ. 84137/14532/31.10.1959 ἔγγράφου του κοινοποιήσας καὶ πρὸς τὴν Νομαρχίαν Πέλλης καὶ τὸν Δήμον Ἐδέσσης, καθώρισε τὴν, κατὰ τὴν κρίσιν του, ἐφαρμοστέαν εὐλογον ρυθμίσιν ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἀντικειμένην τῶν θεμάτων, τὸ ὅποῖον σημασιουργεῖ ἢ ἐν τῇ κλίμα τῆς Ἐδέσσης καὶ κατασκευὴ τοῦ νέου Υ.Η. Ἰταμοῦ τῆς ΔΕΗ, καὶ ἐν συνεχείᾳ διὰ τοῦ δι' ἀριθ. 84137/14532/31.10.1959 ἔγγράφου του, ἐκαλούμεθα νὰ προχωρήσωμεν ὅπου ἄλλως καθωπευόμεθα εἰς τὴν ἐνταξίν τῆς κατασκευῆς τοῦ ἔργου.

ΕΚΤ. 88-1

Εν συνεχείᾳ, ἡ ΔΣΗ διὰ τῶν ὑπ' αὐτῆς. 117520/7.12.1959 καὶ ὑπ' αὐτῆς. 123162/21.12.1959 ἐγγράφων τῆς ἀνεκοίνωσε πρὸς τὸν Δῆμον Ἐξέλιξη τὴν κατ' αὐτῆς ἀποδοχὴν τῆς ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Βιομηχανίας καθορισμένης ρυθμίσεως καὶ παρέσχε διευκρινίσεις ὅσον ἀφορᾷ τὸν τρόπον ἐφαρμογῆς τῆς ρυθμίσεως ταύτης. Συγκεκριμένως διὰ τῶν ἐγγράφων τούτων ἡ ΔΣΗ ἐγνώριζεν εἰς τὸν Δῆμον Ἐξέλιξης ὅτι ἀνελθὼσαν τὰς ἐξῆς ὑποχρεώσεις :

1) Νὰ ἀνακοινῶσι ἐν καιρῷ εἰς τὸν Δῆμον Ἐξέλιξης τὰ σχεδιαγράμματα πόντων τῶν στοιχείων τῆς Ὑδροηλεκτρικῆς Ἐγκαταστάσεως, ἐκ τῶν ὁποίων ὁδὸ ἐπηρεάζοντο ἀποδοθήποτε αἱ πολεοδομικῆς καὶ τουριστικῆς σημασίας περιοχαὶ τῆς πόλεως.

2) Νὰ διαθετῇ διὰ τὸν παρὰ τὴν πόλιν Ἐξέλιξης μεγάλου καταρράκτην ποσότητα ὕδατος 16,000.000 μ³ ἐτησίως. Ἡ ἀνάγκη τῆς κατ' ἡμέραν καὶ ὕψους πύσης τοῦ ὕδατος καθορίζεται ὑπὸ τοῦ Δήμου ἑν συνεννόσει μετὰ τῆς ΔΣΗ, τῆς διατιθεμένης πέντως τοιαύτης ποσότητος ὕδατος, μὴ δυναμένης νὰ ὑπερβῇ τὰ 2 μ³/ὥρ.

3) Νὰ διατηρήσῃ ἡ ΔΣΗ τὴν ἐντὸς τῆς πόλεως μικρὰν πύσιν (μικρὸν καταρράκτην) διὰ τῆς κατασκευῆς μακρῆς λίμνης, ἐξασφαλίζουμένης τῆς διατηρήσεως τῆς πύσης, ἥτις ὁδὸ τροφοδοτῆται μὲν ὑπογείων ἀγωγῷ δι' εἰδικῆς ηλεκτρικῆς Ἐγκαταστάσεως.

4) Νὰ μεριμνήσῃ ἡ ΔΣΗ, ὅσπερ τὸ ὑφιστάμενον καθεστὼς ἀρδεύσεως εἰς τὴν περιοχὴν ἀγῶου κατ' οὐδένα τρόπον νὰ θιγῇ μετὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ Ὑ.Η. ἔργου.

5) Νὰ μεριμνήσῃ ἡ ΔΣΗ διὰ τὴν, δαπάναις αὐτῆς, καθύψιν τῶν, κατόπιν τῆς κατασκευῆς τοῦ νέου Ὑ.Η. Σταθμοῦ, ἀχρηστευήσασιν αἰμαρῶν ἐντὸς τῆς πόλεως Ἐξέλιξης, ὡς καὶ τὴν κατασκευὴν ἀγωγῶν ἀποχέτεσεως διὰ τὴν διοχετεύσιν τῶν ἀκαθάρτων ὕδατων τῆς πόλεως τὰ ὅποια σήμερον οἰκονομαὶ ἐντὸς τῶν αἰμαρῶν.

6) Νὰ ἀναλάβῃ ἡ ΔΣΗ δαπάναις τῆς τὴν ἐκτίσασιν τῶν δημιουργηθήσασιν ὁδῶν δι' ὁδοστρώματος μετ' ἀσφαλτικῆς ἐκκατελέξεως.

7) Νὰ ἀποκαταστήσῃ ἡ ΔΣΗ δαπάναις τῆς καὶ νὰ ἐξυρῶσιν τὰς περιοχὰς τῶν πόρων Κιουρκὶ καὶ Μεγάλου Καταρράκτη, εἰς τὴν περιοχὴν τῶν ὁδῶν ὁδὸ Ἐγκατασταθῶν στοιχεῖα τοῦ νέου Ὑ.Η. Σταθμοῦ καὶ

8) Νὰ ἀποκαταστήσῃ ἡ ΔΣΗ τὰ ἐκ μέρους στοιχεῖα τῆς νέας Ὑδροηλεκτρικῆς Ἐγκαταστάσεως, ὡς διώρυγας, ἀγωγὸν πύσης κ.λ.π.

Ἐπειδὴ, παρὰ τὰ ἀνωτέρω, ὁ Δῆμος Ἐξέλιξης ἐφαίνεται ἐμμένων εἰς τὰς ἀρχαίας διατυπώσεις κατ' αὐτοῦ ἀξιώσεις, ὁ τότε Ὑπουργὸς Βιομηχανίας ἐπεσκέψθη, κατὰ τὸ φθινόπωρον τοῦ 1960, τὴν πόλιν τῆς Ἐξέλιξης καὶ προέβλεψε συσκέψεις ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου μετ' ἐμπροσθέντων τοῦ Δήμου,

εις δε καρίσταντο έκδοσης εκπρόσωποι της Ήπειρουχρήσεως ήμων, έν συνεχείᾳ δέ μὴς ἐγνώρισε, διὰ τοῦ ὑπ' ἡμῶν. 78457/19.9.60 ἐγγράφου του, κοινοποιήσαντος καὶ πρὸς τὸν Νομαρχὴν Πέλλης καὶ τὸν Ἄθμον Ἐδέσεως, ὅτι δυνατόν ἐστι νὰ προχωρήσωμεν εἰς τὴν ἀμεσὸν ἐναρξιν τῆς κατασκευῆς τοῦ ἑξῆς Σταθμοῦ.

Μετὰ τὴν ἀνωτέρω ἢ ΑΔΗ, διὰ τοῦ ὑπ' ἡμῶν. 140270/27.11.1961 ἐγγράφου τῆς καὶ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων ἐντός τῆς πάλαις Ἐδέσεως, ἀπέστειλε πρὸς τὸν Ἄθμον Ἐδέσεως τὴν σχεδιαγράμματα τῶν ὁποίων περιεῖχον τὴν νέαν πολεοδομικὴν διάταξιν τῶν περιοχῶν ἐντός τῆς πάλαις. Σημειώθην ὅτι προηγουμένως καὶ δὴ περὶ τὸ τέλος τοῦ 1960, εἴχομεν κατασκευάσει προκλήματα τῶν ἑξῆς ἀνωτέρω ἀναφερομένων περιοχῶν, τὰ ὁποῖα καὶ ἐξαλειφώμεν εἰς τὴν Ἐδέσων πρὸς γενικότερον κατατοκισμὸν τοῦ ἄθμου καὶ τοῦ κληθυσμοῦ.

Τὰς ἀνωτέρω πολεοδομικὰς διαρρυθμίσεις καὶ τὰς σχετικὰς μελέτας ὑπεβάλλωμεν πρὸς ἑγκρίσιν καὶ πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Δημοσίου ἔργων (Τηλεγραφεῖον Οἰκισμῶν) διὰ τοῦ ὑπ' ἡμῶν. 92361/1.8.61 ἐγγράφου μας.

Ἐν τῇ ἀνωτέρω περιληπτικῇ ἐκτίθεσιν προβλέπεται, ὅτι μὲ τὴν συμπεριφορὰν τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας κατεβλάμεν ἡδὼν προσκλείειν, διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑφιστάμενων διαφόρων μεταξὺ ΑΔΗ καὶ ἄθμου. Παρὰ ταῦτα ὁ ἄθμος, μὴ ἀποδεχόμενος τὰς ὁδοῦς λύσεις καὶ ἀντιδρῶν παντοίως, ἐνέστη νὰ μὴ χορηγήσῃ ἀδειαν ἐκτελέσεως τῶν ἔργων ἐντός τῆς περιοχῆς του, ἀρῶντα ὅτι μὴ ἠνέγκαν νὰ προσφύγωμεν εἰς τὴν ἀεικτονικὴν τεχνικὴν Ὑποτασσίν τοῦ Νομοῦ Πέλλης, αἰτίνες καὶ μὴς ἐχρησθήσομεν τῇ σχετικῇ ἀδείᾳ, ὅπως τὸν ὁποῖον ἤρχισαμεν τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων καὶ ἐντός τῆς πάλαις Ἐδέσεως. Ὁ ἄθμος Ἐδέσεως, ἐξακολουθῶν τὴν ἀντίρρῳσιν τοῦ, ἔπ' ἐνός προέβη εἰς βίαιας ἐνεργείας, παρεμποδίσας θορυβιακῶς τὴν συνέχισιν τοῦ ἔργου καὶ συγχρόνως προσέβαλε τὸ κῆρος τῆς χορηγήσεως ἡμῶν ἀδείας τῆς Νομαρχίας Ἐδέσεως εἰς τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐκτελεστικῆς ἐπιτροπῆς τῶν καὶ τὴν διακοπὴν τῶν ἐργασιῶν μας ἐντός τῆς περιοχῆς τοῦ ἄθμου. Τοῦτο καὶ ἐπέτυχε ἐκδοδελέσης κατὰ Ἰούλιον 1963 ἀποφάσεως τῆς ὁλομελείας τοῦ Συμβουλίου Ἐκτελεστικῆς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ διακοπῶσιν αἱ ἐργασίαι μας ἐντός τῆς πάλαις Ἐδέσεως καὶ νὰ καθίσταται οὕτως ἀδύνατος ἡ ολοκλήρωσις τοῦ ἔργου.

Σημειώθην, ὅτι καὶ πρὸ τῆς ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως ταύτης τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐκτελεστικῆς καὶ ἐν ὅψει τῆς ὑπὸ τοῦ ἄθμου Ἐδέσεως συνεχιζομένης ἀντιρρῳσῆς, εἰχόμεν ἐπιζητήσει καὶ εἰς τὴν παρόυσιν τοῦ Ὑπουργείου μας, τὸ ὅποῖον, πρὸς ἐξεύρεσιν λύσεως, ἀνέθεσε διὰ τοῦ ὑπ' ἡμῶν. 37344/19.5.63 ἐγγράφου εἰς τοὺς Καθηγητὰς τοῦ Πολυτεχνείου κ.κ. Α. Καλογεράκην καὶ Θεοφιλίδου νὰ μελετήσωσιν τὸ ὅλον θέμα ὡς καὶ τὰς ἀντιρρῳσῆς τοῦ ἄθμου. Πράγματι οἱ Καθηγηταὶ οὗτοι παρέβαλον τὴν ἀπὸ 22.1.1963 ἔκθεσιν των, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἐπρότειναν συμβιβαστικὴν λύσιν, συνιστοῦσαν κυρίως εἰς τὴν ἀξίαν τῆς ἐπιστῆς τοσούτου ὕδατος, ὅτοι ὅδ ἐτίθετο εἰς τὴν διάδοσιν τοῦ ἄθμου Ἐδέσεως διὰ τοὺς κατοικήτας. Καὶ ἐπὶ τῆς προτάσεως ὅμως ταύτης οὐδεμία διάδοσις συνεννοήσεως ἐπεδείχθη ὑπὸ τοῦ ἄθμου Ἐδέσεως.

ἔκ τῶν ἐν γένει ζητημάτων τοῦ ἔργου, πλὴν τῶν ἄλλων ἐγνωρίσμεν ὅτι καὶ διὰ τῶν ὑπ' ἡμῶν 64475/10.5.63, 87370/20.6.63, 123963/3.9.63 καὶ 132736/21.9.63 ἐγγράφων μας.

II. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Ἀπὸ ἀπόψεως ἔργων ἡ κατάσταση εἶναι ὡς ἀκολούθως :

α) Ἔργα Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ

Τὰ ἐντός τῆς πόλεως ἔργα εὐρίσκονται ἐν διακοπῇ.

Ἀντιθέτως, ἐξετελέσθησαν ἤδη τὰ κατὰ τὴν πόλεως ἔργα (ἀγωγὴς πτώσεως, διόδου πυλῆος, γέφυρα καὶ ἄλλαι προσελαβόμεναι, μέγιστον τμήμα σήραγγος διελεύσεως σωλήνων ἀγωγῶν πτώσεως κλπ.), πλὴν τοῦ κτιρίου σταθμοῦ ἡ πρόδοος τοῦ ὁδοῦ, ἀπὸ ἀπόψεως κατασκευῆς, εἶναι σημαντικὴ (τὸ μέγιστον ἐξετελέσθη) μὲ πρόβλεψιν πέραιτος τῶν προσεχῶν Ἰουνίου.

β) Ἠλεκτρομηχανολογικὸς ἔξοκλισμὸς

Ἡδὴ ἔχουν ἀριχθῇ καὶ παραμεινόντων ἀποθηκευμένα τὰ κύρια στοιχεῖα τοῦ ἠλεκτρομηχανολογικοῦ ἔξοκλισμοῦ (ὕδραστρόβιλος, γεννήτρια, γερανογέφυρα, δικλῆτες, μετασχηματιστὴς κλπ.), ἐνθ' οἱ σωλήνες τοῦ ἀγωγῶν πτώσεως ἔχουν τοποθετηθῇ, εἰς τὸ τμήμα ἡσων, ἑτοιμοὶ αἱ βῆσεις, τοῦτέστιν κατὰ τὸ 80% περὶ τοῦ ὅλου μήκους αὐτοῦ.

γ) Δαπάναι

Αἱ μέχρι σήμερον γινόμεναι δαπάναι, ἥτοι πληρωθέντα ποσὰ καὶ ἀνελικημένα ὑποχρεώσεις, ἀναγράφονται, ἀνεξαρτήτως τῆς συνεχίσεως τῶν ἔργων, σημειοῦνται εἰς τὴν ἑξῆς ποσὴν :

| | | |
|--|------|-------------|
| Ἔργα Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ | Δρχ. | 37.000.000 |
| Ἀπολλοτριώσεις | " | 35.000.000 |
| Ἠλεκτρομηχανολογικὸς ἔξοκλισμὸς | " | 39.000.000 |
| Δαπάναι γενικαί, διοικητικαί, ἐπιβλέψεις, τόκοι κλπ. | " | 29.000.000 |
| Ἡτοι σύνολον μέχρι τοῦδε γινόμενων δαπάνων | Δρχ. | 140.000.000 |

Ταῦτα ἐκ συνολικῆς προϋπολογισθείσης δαπάνης τοῦ ἔργου Δρχ. 215.000.000.

Θέτοντες πάντα τὰ ἀνωτέρω ὑπ' ὅσιν ὅμως ἔχομεν τὴν τιμὴν νῦν αὖτε παρακαθώμεν, ὅπως εὐαρεστούμενοι μὲς γνωρίσῃτε τῆς ἀπόψεως σας ἐπὶ τοῦ πρακτοῦ, διὰ νὰ καταστῇ δυνατὴ ἡ κανονικὴ συνέχισις τοῦ ἔργου, τοῦ ὁποῦ τὸ 65% περὶ τοῦ ὅλου δαπάνης εἶναι ἤδη ἐκπεσθῇ εἰς ἔργα καὶ ἠλεκτρομηχανολογικὸν ἔξοκλισμὸν.

Δέν παραλείψομεν νά τονίσωμεν διό καλλοστήν φερών τό εξαίρε-
τικής έκείγον έκκλήσεως τοῦ δημιουργηθέντος "προβλήματος 'Εξουσιᾶς",
ἵνα μή εὐρεσθῶμεν κατὰ τόν προσηγή χειμῶνα 1964-65 ἐνῶπιον μεγάλων
δυσχερειῶν ἀντιμετωπίσεως τῆς ζητήσεως φορτίου.

Μετὰ τιμῆς

Α, ΚΑΔΙΩΤΕΡΗ

Γενικός Διευθυντής καί Σύμβουλος

ΚΟΙΝΩΣΤΕΣ (ΠΟΙΕΙ)

κ. Πρόεδρον Διοικητικοῦ Συμβουλίου
κ. Δ.Α. Βακαλιονδρόν, Βοηθῶν Γενικοῦ Διευθυντοῦ
κ. Κοιτικόν Σύμβουλον
Διευθυνταί Μελετῶν Παραγωγῆς καί Μεταφορῆς
Διευθυνταί Κατασκευῶν Παραγωγῆς καί Μεταφορῆς
Υπηρεσίαν Κλάτῶν Νέων ἔργων

ΔΑΠ:γν

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΟΤΡΙΟΥ

100
4-3-64
1830



| | | | | |
|------------|-----------------------------|--------|----------|------|
| Έκ | Αριθμός | Λέξεις | Μετρήνια | Ώρα |
| ΕΔΕΞΗΣ | 153 | 65 | 28 | 1520 |
| Ένδειξεις: | ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΝ Π2 | | | |
| Πρός | ΕΣ ΠΡΩΥΠΟΥΡΤΟΝ Γ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | | | |
| | ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | | | |
| | ΑΘΗΝΑΣ | | | |
| Ώρα | 28/2 | | | |
| Αριθμός | 1740 | | | |
| Όλα | ΠΑΣΙΝΟΥ | | | |

Μετεβιδάσθη
εις
τη Ώρα
Ο μεταβιδάσας

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΒΑΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΛΩΝ
ΕΔΕΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΗ ΕΝΤΑΝΤΙΟΝ ΑΠΟΦΕΡΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΑΠΤΟ
ΣΙΝ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΔΕΞΑΙΟΣ ΜΕ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΕΙΛΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΔΟΥΣΑ ΑΣΥΔΟΣΙΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΤΑΒΙ ΕΞΕΓΕΡΕΙΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝ ΔΙΑΤΑΞΤΕ ΠΑΥΣΙΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΤΩΝ -- ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΛΛΗΣ --

ΥΠΟΔ. ΟΤΕ (Γ. Γ. 3) 356 Κ.Α. 953 38 70

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΥΠΟΛ. ΟΤΕ. (Τ. Γ. 3) 334 Κ.Α. 751.78.70



Ἑλλήφθη

Ἐκ COPIE

τῆ 29/2

Ὁ λαὸν

1605

ΠΑΣΙΝΟΥ

Ἐκ

ΕΔΕΞΣΗΣ

483

Ἀριθμὸς

49

Λέξεις

29

Ἡμερηνία

1416

Ὅρα

Ἐνδείξεις:

ΕΧΑΝΘΗ

Π2

Πρὸς

ΕΞΟΧ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΘΗΝΑΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΜΕΤΕΒΙΒΑΘΗ

εἰς 101

4-3-64

Ὁ μεταβιβάσας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΔΕΞΣΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΑ

ΔΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΕΔΕΞΣΑΙΟΣ ΑΝΑΣΚΑΠΤΟΝΤΕ

ΥΠΕΛΑΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑΚΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΝΤΑΙ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝ ΔΙΑΤΑΞΗΤΕ ΠΑΥΣΙΝ ΕΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΥΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΗΣ Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ --

Πρὸς τὴν Οἰκονομικὴν ἐξ' Ὑπουργῶν Ἐπιτροπὴν
Ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς κατασκευῆς τοῦ Ὑδροηλεκτρικοῦ
ἔργου Ἐδεσσαίου .

Ἐν ἐκ τῶν προγραμματισθέντων ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως ὕδρο-
ηλεκτρικῶν ἔργων, ἐν τῇ πλαίσιῳ τοῦ δευτέρου πενταετοῦς ἐνεργεια-
κοῦ προγράμματος, εἶναι ὁ ὕδροηλεκτρικὸς σταθμὸς Ἐδέσσης .-

Ἀπ' ἀρχῆς, ὁ Δήμος Ἐδέσσης προέβαλεν ἀντιρρήσεις διὰ
τὴν κατασκευὴν τοῦ ἐν λόγῳ ἔργου .-

Κατόπιν τοῦτου ἡ Δ.Ε.Η. ἐζήτησε τὴν ἀμέριστον συμπαρ-
στασιν τῆς Κυβερνήσεως διὰ τὴν ὁρσιν τῶν παρεμβαλλομένων καὶ παρεμ-
βηθησομένων εἰς τὸ μέλλον ἐμποδίων καὶ ἐξασφαλίειν τῆς ὁμαλῆς προ-
όδου τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς τοῦ ἔργου .-

Εἰς ἀπάντησιν, τὸ Ὑπουργεῖον Βιομηχανίας, λαβὼν ὑπ' ὄψιν
τὰ αἰτήματα τοῦ Δήμου Ἐδέσσης ἐν σχέσει πρὸς τὴν κατασκευὴν τοῦ
σταθμοῦ Ἐδέσσης καὶ τὰς ἐπ' αὐτῷ ἀπόψεις τῆς Δ.Ε.Η., ὑπέδεξε πρὸς
τὴν ΔΕΗ, διὰ τοῦ ἀπ' ἀριθμ. 84137/31.10.59 ἐγγράφου του, τὴν ἀκόλου-
θον ρύθμισιν τοῦ θέματος, κρινομένην ὡς εὐλογον ἐν τῇ πλαίσιῳ τῶν
παρεχομένων εἰς τὴν ΔΕΗ δυνατοτήτων προκειμένου νὰ ἐξασφαλισθῇ
ἡ οἰκονομικὴ λειτουργία τοῦ ὕδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ Ἐδέσσης :

α) Ἡ Δ.Ε.Η. θέλει ἀνακοινώσει ἐν καιρῷ εἰς τὴν Δῆμον
Ἐδέσσης σχεδιαγράμματα ὧν τῶν στοιχείων τῆς ὕδροηλεκτρικῆς ἐγκα-
ταστάσεως, ἐκ τῶν ὁποίων καθ' οἷον ὁποτερὸν τρόπον θὰ ἐκπράττεται τὸ
πολεοδομικὸν σχέδιον ἢ τουριστικῆς σημασίας ἐγκαταστάσεις τῆς πό-
λεως Ἐδέσσης .-

β) Ἡ Δ.Ε.Η. θὰ διαθέτῃ διὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ μεγάλου
καταρράκτου ποσότητα ὕδατος ἴσην πρὸς τὴν πρὸ τῆς κατασκευῆς τοῦ
ὕδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ ἄγρα παροχὴν (1,5 ἕως 2 κυβ. μέτρα κατὰ
δευτερόλεπτον), ἐπὶ δωδεκάμηνον ἡμερησίως, κατὰ τὴν ἐξόμνηνον χρονι-
κὴν περίοδον ἀπὸ Ἀπριλίου μέχρι Σεπτεμβρίου ἐκάστου ἔτους. Κατὰ
τοὺς λοιποὺς ἔξ μῆνας τοῦ ἔτους, ἡ Δ.Ε.Η. θὰ διαθέτῃ 3.500.000
κυβ. μέτρα ὕδατος ἐν συνόλῳ, τὰ ὅποια θὰ κατανεμηθῶσιν εἰς ἡμέ-
ρας καὶ ὥρας ἐν συνεννοήσει μετὰ τοῦ Δήμου Ἐδέσσης .-

γ) Ἡ Δ.Ε.Η. θὰ διατηρήσῃ τὴν ἐντός τῆς πόλεως Ἐδέσσης
μικρὴν πηλοῖν, διὰ τῆς κατασκευῆς μικρῆς λίμνης, ἐξασφαλισμένης

της διατηρήσεως της πτώσεως, ητις θά τροφοδοτηται μέσω υπογείου άγωγου, δι' ειδικής ηλεκτρικής εγκαταστάσεως .-

δ) 'Η Δ.Ε.Η. θά μεριμνήσῃ ὥστε τὸ ὑφιστάμενον καθεστὼς ἀρδεύσεων εἰς τὴν περιοχὴν "Λόγγος" κατ' αὐτὸν θιγῇ ἐκ τῆς λειτουργίας τοῦ ὑδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ .-

ε) 'Η Δ.Ε.Η. θά μεριμνήσῃ διὰ τὴν δαπάναις αὐτῆς κάλυψιν τῶν κατόπιν τῆς κατασκευῆς τοῦ νέου ὑδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ ἀχρηστευθ-
σομένων διωρυγῶν ἐντὸς τῆς πόλεως 'Βόδεσσης .-

στ) 'Η Δ.Ε.Η. θέλει, δαπάναις αὐτῆς, ἀποκαταστήσῃ καὶ ἐξωραΐσῃ τὰς περιοχὰς τῶν πόλεων "Κιουπρὸ" καὶ "Καταρρακτῶν" εἰς τὴν περιοχὴν τῶν ὁποίων θά ἐγκατασταθῶσιν στοιχεῖα τοῦ νέου ὑδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ .-

ζ) 'Η Δ.Ε.Η. θά ηλεκτροπώλῃ τὰ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα τῆς νέας ὑδροηλεκτρικῆς εγκαταστάσεως, ὡς διωρυγας, άγωγὸν πτώσεως, κλπ.

η) 'Η Δ.Ε.Η. θέλει χρησιμοποιοῦσιν εἰς τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου κατὰ προτίμησιν τὸ ἐντόπιον ἐργατικὸν δυναμικὸν .-

Διὰ τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω ἐγγράφου τοῦ ὁ 'Υπουργὸς τῆς Βιομηχανίας ὑπόσχεται τὴν πλήρη συμπράξιν τῆς Κυβερνήσεως πρὸς τὴν Δ.Ε.Η., ἐν τῇ ἀκριβῇ ἐφαρμογῇ τῆς, ὡς ἀνωτέρω ρυθμίσεως ὡς καὶ εἰς τὴν προσπάθειαν τῆς 'Βελερήσεως ταχυτάτης προώθησεως τῆς κατασκευῆς τοῦ νέου ὑδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ αὐτῆς εἰς τὴν πόλιν τῆς 'Βόδεσσης, προκειμένου διὰ τοῦ ἔργου τοῦτο νὰ καλυφθῶσιν ἐπιτακτικὰ ἀνάγκαι τῆς Χώρας εἰς ηλεκτρικὴν ἐνέργειαν .-

'Η Δ.Ε.Η. ἀνεκοίνωσεν εἰς τὸ 'Υπουργεῖον Βιομηχανίας τὴν ἀποδοχὴν, τῆς κατὰ τὸ ἀνωτέρω ρυθμίσεως τοῦ θέματος, ἀνεκοίνωσε δὲ καὶ πρὸς τὸν Δῆμον 'Βόδεσσης τοὺς ὅρους τῆς ὀριστικῆς ταύτης ρυθμίσεως .-

Κατόπιν διατυπωθεισῶν, ἐν συνεχείᾳ, ἀντιρρήσεων καὶ ἐπιφυλάξεων τοῦ Δήμου, ἐπραγματοποιήθησεν εἰς 'Βόδεσαν συσκέψεις μεταξὺ ἀρμοδίων ἐκπροσώπων τοῦ 'Υπουργείου Βιομηχανίας, τῆς Δ.Ε.Η. καὶ τοῦ Δήμου 'Βόδεσσης, κατὰ τὰς ὁποίας ἐξετάσθησαν τὰ παραμεινόντα ἐπίμαχα σημεῖα, μετὰ τὴν ἀποδοχὴν ὑπὸ τῆς ΔΕΗ τῆς κατὰ τὸ ἀνωτέρω ρυθμίσεως .-

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω συσκέψεων, ἀπεστάλη πρὸς τὸν Δῆμον 'Βόδεσσης ὑπὸ τοῦ 'Υπουργείου Βιομηχανίας τὸ ὑπ' ἀριθμ. 29165/2.4.60 ἔγγραφον, διὰ τοῦ ὁποίου ζητεῖται ἡ ἀποδοχὴ τῶν ἀποφάσεων τοῦ κ. 'Υπουργοῦ ἐπὶ τῶν σημείων ἅτινα εἶχον παραμείνῃ ἐπίμαχα, μετὰ τὴν

υπό της Δ.Ε.Η. αποδοχών των εν τῇ ὑπ' ἀριθμ. 84137/31.10.59 ἐγγράφῳ τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας τεθεισῶν γενικῶν γραμμῶν .-

Ἐπειδὴ, κατὰ τ' ἀνωτέρω, ὁ Δήμος Ἐδέσεως ἐφαίνετο ἐμμένων εἰς τὰς ἀρχικὰς διατυπωθείσας παρ' αὐτοῦ ἐξιλάσεις, ὁ κ. Ὑπουργὸς Βιομηχανίας ἐπεσκέφη, κατὰ τὸ φθινόπωρον τοῦ 1960, τὴν πόλιν τῆς Ἐδέσεως καὶ προήθευσε συσκέψεως ἐπὶ τοῦ θέματος τοῦτου μετ' ἐκπροσώπων τοῦ Δήμου, εἰς ἣν παρίσταντο ἐπίσης ἐκπρόσωποι τῆς Δ.Ε.Η. -

Ἐν συνεχείᾳ τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ κ. Ὑπουργὸς Βιομηχανίας διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 78457/19.9.60 ἐγγράφου του, ἐγνώρισε πρὸς τὴν ΔΕΗ ὅτι δύναται νὰ προκηρῇσιν εἰς τὴν ἄμεσον ἔναρξιν τῆς κατασκευῆς τοῦ νέου σταθμοῦ, δοθέντος ὅτι, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ κ. Ὑπουργοῦ, εἶχον ἀνασταλῇ πᾶσαι αἱ ἐργασίαι μελέτης καὶ κατασκευῆς τοῦ ἐν λόγω ἔργου.

Ἐν τῇ μεταξὺ, ἐκτός τοῦ Δήμου Ἐδέσεως, καὶ πλεῖστα Ὁργανώσεις Ἐδέσεως ἐξεδίδον φηφάσματα διαμαρτυρίας κατὰ τοῦ ὑπὸ ἐκτέλεσιν ἔργου τῆς Δ.Ε.Η.

Κατόπιν τῆς ἀνωτέρω ἐντολῆς ἡ Δ.Ε.Η. προέβη εἰς τὴν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου .-

Κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν ὅμως τῶν ἐργασιῶν, ἐντὸς, κυρίως, τῆς πόλεως Ἐδέσεως, ὁ Δήμος Ἐδέσεως προέβαλε, κατ' ἐκπαινετὴν, προσκόμματα, διὰ τῆς ὑποβολῆς μηνύσεων καὶ αἰτήσεων λήψεως κατὰ τῆς ΔΕΗ προσωρινῶν μέτρων, ὡς καὶ διὰ τῆς ἀρνήσεως χορηγήσεως ἀδειῶν ἐκκαψῶν ἐντὸς τῆς πόλεως Ἐδέσεως, ἀναγκαιουσὶν διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου, παρ' ὅλον ὅτι ἡ ΔΕΗ, ὑπέβαλεν ἐκδοτὸς ἀρμοδίως ἅπαντα τὰ πρὸς ἐκδοσὶν τῶν ἀδειῶν ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά .-

Σημειωτέον ὅτι ὁ Νομάρχης Πέλλης, δι' ἀποφασῶς του, ἀνεκάλει, ὡς ἀτόπως καὶ μακράν πώσης νομίμου βάσεως ἐκδιδόμενα, τὰ ἔγγραφα τοῦ Δήμου Ἐδέσεως δι' ὧν ἠρνεῖτο ἐκδοτὸς τὴν χορήγησιν ἀδειῶν ἐκκαψῶν .-

Κατὰ ἐνίων τοιοῦτων ἀποφάσεων τοῦ Νομάρχου Πέλλης προσέφυγεν ὁ Δήμος Ἐδέσεως ^{ἐν τῇ ἐκτελέσει τῶν ἐργασιῶν} αἰτούμενος τὴν ἀκύρωσιν των .-

Τὸ Ὑπουργεῖον Βιομηχανίας ἔκρινε ἀπαράδεκτον τὴν παρεμβολὴν ὑπὸ τοῦ Δήμου Ἐδέσεως τυπικῶν κωλυμάτων, ἐξ ὧν δημιουργοῦνται κωλυσιεργίαι εἰς τὴν πρόδον τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς τοῦ ἔργου Ἐδεσσαίου, καί, ἐν τῇ πλασίσει τῆς ὑπεσχημένης Κυβερνητικῆς συμπεριφορᾶς πρὸς τὴν Δ.Ε.Η. διὰ τὴν προέβησιν τοῦ ἔργου, ἐζήτησεν ἀπὸ τὸν Νομάρχην Πέλλης τὴν παρέμβασίν του διὰ τὴν ἔροιεν τῶν παρεμβαλλομένων ἐκδοτὸς ὑπὸ τοῦ Δήμου προσκομμάτων εἰς τὴν πρόδον κατασκευῆς τοῦ ἔργου .-

Τὸ αὐτὸ ἐζήτησε ἀπὸ τὸν Νομάρχην Πέλλης καὶ τὸ Ὑπουργ-

γετον "Εσωτερικών διὰ τοῦ ὑπ'ἀριθμ.Β.Π.1067/26.3.62 ἐγγράφου του.-

τὴν 20.5.63 συνεκροτήθη πλὴν ὁμιλον συλλαλητήριον ~~ἐπιμαρτυρίας τοῦ~~
~~λαοῦ τῆς "Εδέσσης~~ κατὰ τὸ ὁποῖον ἐξεδόθη φέσιμα διὰ τοῦ ὁποῖου
"διαμαρτύρεται ἐντόνως πρὸς τὴν Κυβέρνησιν διὰ τὸν στραγγαλισμὸν τῶν
δικαιωμάτων τῆς πόλεως καὶ τὴν ἐπιχειρουμένην καταστροφὴν τοῦ μονα-
δικοῦ φυσικοῦ τοκίου αὐτῆς χάριν ἑνὸς ὑδροηλεκτρικοῦ ἐργοστασίου
25.000 κιλοβάτ" ~~καὶ ἀρπάζει ἐν τῷ τῶν ἀντιλήσει~~
~~προβάλλει ἐς ἀστάτην ἀπείτησιν~~

α) Μόδαίωσθαι εἰς τὴν δίδασιν τῆς πόλεως 2 κυβ.μετρ. ὕδατος ἀνὰ
1" συνεχοῦς ροῆς διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν ποταμοβραχιόνων καὶ τῶν
καταρρακτῶν αὐτῆς.

2) νὰ ἀναστηλωθῶν αἱ βιομηχαναὶ τῆς πόλεως

3) νὰ κατασκευασθῇ ὑπὸ τῆς ΔΕΗ τὸ δίκτυον ἀποχετεθείσεως τῆς πόλεως

4) νὰ δοθῇ εἰς τὸν ἄθλον ἐπιχορήγησις 1 ἑκατομμυρίου δραχμῶν
ἐτησίως.

5) νὰ διασφαλισθῶν ἀπολύτως αἱ ἀρχαιοδότητες τῆς πόλεως .-

Τέλος, ὁ Ἰγκουργὸς Βιομηχανίας προσέβη εἰς δηλώσεις ἐπὶ τῆς
κατασκευῆς τοῦ ἔργου "Εδέσσαιου, δημοσιευθεύσης εἰς τὸν τόπον τῆς
22.5.63, ἐν αἷς ἀπαριθμοῦνται τὰ ἔργα τὰ ὅποια θὰ κατασκευασθῇ ἡ ΔΕΗ
ὑπὲρ τῆς πόλεως "Εδέσσης καὶ ἀγγέλεται ἡ σύστασις ἐπιτροπῆς ἐκ δύο
καθηγητῶν τοῦ Πολυτεχνείου πρὸς γνωμάτευσιν ἐπὶ ὑπάρχῃ δυνατότητι
τεχνικῆς λύσεως ἱκανοποιήσεως τὸ αἶτημα μεγαλυτέρας παροχῆς ὕδατος
πρὸς λειτουργίαν τῶν καταρρακτῶν .-

Ἡ "Επιτροπὴ αὕτη συνεστήθη διὰ τῆς ὑπ'ἀριθμ.37544/15.5.63
ἀποφάσεως τοῦ κ. Ἰγκουργοῦ Βιομηχανίας, ὁπέβαλε δὲ τὸ πόρισμα τῆς
ἐρεθῆνης τῆς διὰ τῆς ἀπὸ 22.6.63 ἀναφορῆς τῆς .-

~~Αἱ ἀπόμενοι τῆς ΔΕΗ ἐπὶ τοῦ ἀνωτέρω πορίσματος περιλαμβανόν-~~
~~ται εἰς τὸ ὑπ'ἀριθμ. ΔΜΠ/106795 τῆς 27.7.63 ἐγγράφον αὐτῆς πρὸς τὸ~~
~~"Ἰγκουργεῖν Βιομηχανίας~~

κατὰ τὸ πόρισμα τῆς ἀνωτέρω "Επιτροπῆς, ἡ ἀξίωσις τοῦ ἀθ-
μου ὅπως ἡ ΔΕΗ διαθέσῃ 55,3 ἑκατ. μ³ ἐτησίως, εἶναι ὑπερβολικὴ καὶ
συνεπάγεται μεγάλαν ἀπωλείαν διὰ τὸν σταθμὸν καὶ περιορισμὸν τῆς
λειτουργίας του εἰς 4 ὥρας μόνον ἡμερησίως .-

"Αντιθέτως ἡ ὑπὸ τῆς ΔΕΗ προσφερομένη ποσότης ὕδατος διὰ
τὴν λειτουργίαν τῶν καταρρακτῶν (18.000.000 μ³ ἐτησίως) κρίνεται
μικρὰ διὰ τὴν διατήρησιν τοῦ ἐξαιρετικοῦ θεάματος τῶν καταρρακτῶν
Δι'ὃ καὶ προτείνει, ἡ "Επιτροπὴ, ὅπως ἐκ τῶν ὑδάτων "Εδέσσαιου ἡ
ΔΕΗ διαθέτῃ 30 ἑκατομ. μ³ .-

Τοῦτο βεβαίως συνεπάγεται μείωσιν τῆς ἀποδοτικότητος
τοῦ ἔργου κεφαλαιοποιουμένην εἰς 1.700.000 δρ. ἐτησίως καὶ αὔξη-

συν της τιμής του υπό του σταθμού τούτου παραγομένου ρεύματος υπό
0,282 εις 0,316 δρ.-

Ἡ ΔΕΗ, ἐκ' ὧν τῆς ὁποίας ἐτέθη τὸ ἀνωτέρω πόρισμα τῆς Ἐπιτροπῆς, ἐγνώριωσεν ἡμῖν διὰ τῆς ἀπὸ 27/7/65 ἀναφορᾶς τῆς ὅτι διαφεύγει εἰς τὴν κρῖσιν ἡμῶν διὰ τὴν ἀποδοχὴν τοῦ πορίσματος τῆς Ἐπιτροπῆς.

Ἀφ' ἐτέρου, διὰ σημειώματος αὐτῆς τῆς 9/8/63 ἀναφέρει ὅτι ἐγκα-
τάλειψις τοῦ ἔργου Ἐδεσσαίου εἰς ἐσχίμαινε δι' αὐτὴν ἀπώλειαν πραγματο-
ποιηθεῖσων ἤδη θάνατον τῆς τάξεως τῶν 155.000.000 δρ καὶ ζημίαν ἐπι-
σίως ~~καὶ~~ 15.500.000 δρ. ἐκ τῆς ἀπωλείας 60.000.000 π.Χ.Β. ἐκ τῆς μὴ
λειτουργίας τοῦ σταθμοῦ .-

Αθήναι 28.8.1963

Αριθ. Πρωτ. 4631

Το έργο αυτό εκτελείται από:

Κατόπιν των όσων αποφασίστηκαν κατά την τελευταία συνεδρίασή μας, εν σχέσει προς την "Ενεργειακή Δίαισηση" των Καταρρακτών του "Εδεσσαίου", έχω την τιμήν να εκδώσω προς ύμεις τὰ ακόλουθα.

Ως πρώην "Αντιπρόεδρος του Δ. Συμβουλίου της Ε.Π.Ε.", γνωρίζω τὰ κυριωτέρας φάσεις της πορείας, μέχρι τήν όλην σύγκληση της Εξελεξιμής της, τούτο δὲ ὡς ἐκ τῶν αποφάσεων Διευθύνσεως τοῦ συστήματος Διαισέσεως της Δ.Ε.Π. κατά τήν ἐποχὴν ἐκείνην.

Εκληροφορήθη, ὅτι, τοιαύτως ἐνεφανίσθησαν ἐπὶ τῶν ἔργων εἰς τήν πορείαν τοῦ ζητήματος, ὅσα ὀφείλονται ὡς Κυβερνητικὸς Διευθυντὸς της Δ.Ε.Π. νὰ γνωρίζω λεπτομερῶς καὶ τὸν τρόπον καὶ ὃν ἡ Δ.Ε.Π. ἀντιμετωπίζει αὐτάς.


Πρωτότε θεωρῶ ἐπισημαντικόν, νὰ ἐκθέσω πρὸς ὑμᾶς τὰ ἀκόλουθα, εἰς ὅτι ἄλλοις τὰ καιρῖα στίγματα τοῦ ζητήματος καὶ νὰ φέρω εἰς συμπεράσματα.

1

ὅτι τὸ πρῶτον ἀνέστηκε τὸ Κράτος πρὸ ἐτῶν (ἐν ὀλίγοις καλῶς τὸ 1920) τὴν αναγνωριστικὴν προκλήτην τῆς ἀξιοποιήσεως τῶν ἑλληνικῶν ὕδατο-πτώσεων, πρὸς παραγωγήν Ἠλ. Ἐνεργείας, εἰς "Βαρύτους" Παιρογνώμονας, οὗτοι προδίδοντας καὶ τὴν τοιαύτην ἀξιοποίησιν τοῦ "Εδεσσαίου", μετὰ τῶν Καταρρακτῶν.

Ποτεκατέρον, ἐμελέτησε τὸ ζήτημα καὶ ἡ ΕΒΑΣΟ, ἡ ὁποία κατὰ τὴν μελέτην της, περὶ ἡλεκτρολισμοῦ της (1943-1950) κατέληξεν εἰς τὴν "Ενεργειακὴν Δίαισησιν" καὶ τοῦ "Εδεσσαίου" πρὸς διδρῶσιν εἰς δύο στάδια. Τὸ πρῶτον τούτων ἦτο ἡ κατασκευή τοῦ ἡλεκτροπληκτρικοῦ ἔργου "Αἶγα". Τὸ δεύτερον, τὸ ολοκληροῦν τὴν ἐν λόγω Δίαισησιν, ἦτον τὸ "Υδροηλεκτρικὸν ἔργον" τὸ ὁποῖον ἔθελε χρησιμοποιήσει τὴν ὀρεκτὴν πλῆξιν τῶν Καταρρακτῶν.

Τὸ ἔργον "Αἶγα" συμπεριελάμβανεν εἰς τὸ πρῶτον "Ενεργειακὸν πρόγραμμα καὶ ἐξετελέσθη παρὰ της ΕΒΑΣΟ. τὸ δεύτερον, τὸ ἔργον τῶν Καταρρακτῶν, ἀρτίθ ὅπως συμπεριλήφθη εἰς τὸ δεύτερον "Ενεργειακὸν πρόγραμμα.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1964

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΟΔΟΣ ΣΑΛΟΚΟΝΙΣΤΑΝ, 30 - ΑΘΗΝΑΙ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1000/93

ΠΡΩΤ. ΔΕΛΤΑΝΟΜ. Α.Ε.Α.

ΤΗΛΕΓΡΑΦ. Α.Ε.

Αρ. Ηλ. :

ΔΗΠ/ 94/ 26 1000/93

Αθήνα, 27

27 JUN. 1963

Προς :

Πρωτεύον Βιομηχανίας
Γενικήν Διεύθυνσιν
Διεύθυνσιν Ένεργειας
Ενεργείας

Είς απάντησιν τοῦ δι'ἀριθ. 51915/3.7.63 ὑποβληθέντος ἐγγράφου, δι'ὃ
ῆς διατελείται ἐντίγραφον τῆς ἑξέως τῆς, διὰ τοῦ δι'ἀριθ. 37544/
15.5.63 ἀποσταλῆς οἰκ. συστάσεως ἑξέως διὰ τῆς ἐξουσίας τῆς λειτουργίας
καταρρέων ἑξέως, ἐν συστάσει πρὸς τὴν ἐξουσίαν τοῦ
Ἑθνικοῦ Ἑνδοῦ ἑξέως, ἔχοντες τὴν τῆς ἐξουσίας ὑπὲρ
τῆς ἐξουσίας :

1.- Ἡ ἐξουσία διὰ τῆς ΔΗΠ διὰ τοῦς καταρρέων ἑξέως κυρίως
ῆς ἐξουσίας ἐξουσίας εἶναι, ὡς καὶ εἰς τὴν ἐξουσίαν τῆς ἐξουσίας κ.κ.
Α. ἐξουσίας καὶ Ε. ἐξουσίας ἐξουσίας, 18.000.000. Κατὰ τὴν τῆς
ἐξουσίας τῆς ἐξουσίας, ἡ ἐξουσία ἐξουσίας, ἐκ τῆς
I.H.E. ἑξέως, ἐξουσίας εἰς 0,282 ἑξέως/ΚΜ.

2.- Ἡ ἐξουσία πρὸς τῆς ἐξουσίας τῆς ἐξουσίας, τῆς ἐξουσίας
ἐξουσίας ἐν τῆς ἐξουσίας, ἐξουσίας ἡ ἐξουσίας τῆς ἐξουσίας ἐξουσίας
διὰ τῆς ἐξουσίας τῆς ἐξουσίας εἰς 18.000.000 ἑξέως, ἡ ἐξουσίας
ἐξουσίας ἐξουσίας ἐξουσίας τῆς ἐξουσίας εἰς 0,316/ΚΜ, ἐξουσίας 0,282
ὡς εἶχεν ἐξουσίας ἐξουσίας. Ἡ ἐξουσίας ἡ ἐκ ἐξουσίας 0,034 ἐξουσίας
(0,316 - 0,282) ἐξουσίας ἐξουσίας ἐκ τῆς ἐξουσίας ἐξουσίας εἰς 90.000.000
ΚΜ ἐξουσίας ἐξουσίας τοῦ Ἑθνικοῦ Ἑνδοῦ, ἐξουσίας εἰς ἐξουσίας
1.700.000 ἐξουσίας ἐξουσίας.

Ἡ ἐξουσίας τῆς ἐκ τῆς 60 ἐκ τῆς τοῦ Ἑθνικοῦ Ἑνδοῦ
ἐξουσίας, ἐξουσίας ἐκ τῆς ἐξουσίας, ἐκ τῆς ἐξουσίας πρὸς τῆς ἐξουσίας
ἐξουσίας τῆς ἐξουσίας ἐξουσίας τῆς ΔΗΠ, ἐξουσίας ἐκ 27.000.000.-

Προσέχουμεν ότι ή ζημία αυτή εδ έφρακε νά άπορευχή διδ την ΔΗΗ.
Έπειδή όμως τό ζήτημα έν γένει τών καταπρακτιών έχει καί γενικωτέρως
έπιπτώσεις, διακρίμεθα είς την κρίσιν σας.

3.- Όσον άφορξ τό ύπ'άρχ. 11 καί 12 αίτήματα τοϋ Δήμου 'Εδέσης,
ός ταύτα αναφέρονται είς την άνωτέρω Έκθεσιν τών Καθηγητών, αναφέρονται
ότιν τό κείμεν :

Διδ τό ύπ'άρχ. 11 αίτημα :

Τήν 16.2.59, διδ τοϋ ύπ'άρχ. 26224 Συμβολαίου τοϋ Συμβολαιογράφου
'Εδέσης κ. Α. Εδγκαλη, ή ΔΗΗ έξηγόρασε τό άκίνητον, τάς έγκαταστάσεις
παραγωγής, μεταφορές, καί διάταξης ηλεκτρικής ενεργείας ως καί τά θύματα
δικαιώματα τοϋ Δήμου 'Εδέσης, έντι ποσού λογ. 3.750.000. Ούτω, διδ της
καταβολής τοϋ ποσού-τούτου, ό Δήμος παρέχειται παντός έκί τών άνωτέρω
δικαιωμάτων του καί, έπομένως, τό θέμα τοϋτο θείη ήδη πρό πολλού κλείσει
διδ την ΔΗΗ.

Διδ τό ύπ'άρχ. 12 αίτημα τοϋ Δήμου :

Η ΔΗΗ χορηγεί την απαιτούμενη ποσότητα ύδατος διδ την Ερθευσιν
Ελείδιχου, ως αυτή όρίσθη πρὸς της ύπ'άρχ. 6476/690/17.5.57 κοινής
άποφάσεως τών 'Υπουργών Ενταύθων-ών, Δημοσίων - Έργων καί Γεωργίας, περί
" άποτέσεως Έδάτων τοϋ Νοταίου Εδέας".

Καίς τίς,

Α. ΚΑΛΙΩΤΗ

Γενικός άκνυτήρ καί Εδβουλος

ΕΔΗΚ

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΣΕΣΕΩΣ ΥΛΩΣ
ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΑΙ ΤΗΣ ΕΑΡΕΣΗΣ

Α. ΕΠΕΡΕΣΙΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.- Η Επιτροπή, εἰς ἣν ἀνέτεθ' τὸ θέμα διὰ τῆς ὑπ' αὐτῆς. 37544/15.5.63 διαταγῆς τοῦ κ. Ὑπουργοῦ τῆς Βιομηχανίας, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν ὑποφαινόμενων καθηγητῶν Α.Ν. Καλογερῆ καὶ Κ.Π. Θεοφιλοκοπούλου, προέβη εἰς τὰς ἐξῆς ἐνεργείας:

α) Συνέταξε συγγραμμικὸν πλῆγμα τῶν αἰτημάτων τοῦ δήμου Ἑδέσσης καὶ τῶν σχετικῶν ἀπαντήσεων τῆς Δ.Ε.Π. βάσει τῶν στοιχείων τῶν χρηρηθέντων ὑπὸ τῶν Ὑπουργείων Μελετῶν τῆς Δ.Ε.Π. (συντμ.) καὶ ἀπέστειλε πρὸς τὴν Δ.Π. δύο πλῆγας οἰκονομικῶν καὶ τεχνικῶν ἐρωτημάτων, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐλαβε γραπτὰς ἀπαντήσεις.

β) Συνειργάσθη εἰς ἐπανηλεῖμνας συνεδριάσεις μετὰ τὴν ἀρμοδίαν Ὑπουργὸν Μελετῶν τῆς Δ.Π. (κ.κ. Μαλιώτης καὶ Θεριανδῆς).

γ) Ἀπεστέλλη τὴν Ἑδέσσαν καὶ συνειργάσθη μετὰ τοὺς κ.κ.

Κωνστ. Βασιλείου, Νομάρχην Πέλλης

Βασ. Μουράτογλου, Βουλευτὴν Πέλλης

Εὐαγγ. Παπίνου, Βουλευτὴν Πέλλης

Γρηγ. Ἰατροπούλου, Δήμαρχον Ἑδέσσης

Γεωργ. Χατζηγιάννου, Ἀντιπρ. Δημ. Συμβούλου Ἑδέσσης.

δ) Ἐπέστειλε παρὸς τὴν συνεδρίαν τοῦ Δημ. Συμβουλίου Ἑδέσσης (8.6.63), ὁργανωθεῖσαν κατὰ παράκλησιν τῆς ὑπὸ τοῦ κ. Δημάρχου, ὅπου οἱ κ.κ. σύμβουλοι ἐξέθεσαν τὰς ἀπόψεις των ἐπὶ τοῦ θέματος.

Κατὰ τὴν συνεδρίαν αὐτὴν παρέστησαν πλὴν τοῦ Δημάρχου καὶ οἱ σύμβουλοι:

Γεώργιος Χατζηγιάννου

Νικόλαος Νηματαῆς

Νικόλαος Καρυοφύλλης

Διογένης Ἀντωνιάδης

Ἀθανάσιος Τζόγας

Στέφανος Παπαστεφανίδης

Κων/νος Ροδόκας

Πέτρος Οὐτῆς

Ἀγγελος Ἀγγελίου

Γιαννίνης Τρουμπούλου

Χρήστος Βασιλάκης

Χριστόδουλος Παύσης

- 2.- Η επιτροπή θεωρεί πέντε αναγκαίον να δηλώση ότι αι περιωρισμέ-
ναι αρμοδιότητες των μελών της και ὁ κατ' ἀνάγκην ὀλίγος διατεθείς χρό-
νος δὲν ἐπιτρέπουν τὸν ισχυρισμὸν ὅτι ἐμελέτησε πλήρως τὰ θέματα, ὅτι
ἐξήντησε πρὸς δυνατότητας καὶ ὅτι ἤλεγξε πλήρως τὰ στοιχεῖα = ἀριθμοὺς
καὶ ἄλλας πληροφορίες - ἐπὶ τῶν ὁποίων στηρίζει τὰς σκέψεις της.

Β. ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΗΠΕΤΕΙΣ

- 1.- Ἡ παρὰ τοῦ κ. Γκουμπού Βιομηχανίας δοθεῖσα ἡμῖν ἐντολή ἀφορᾷ ἀπο-
κλειστικῶς τὴν περαιτέρω ἐρευναν τῆς δυνατότητος διαθέσεως μεγαλύτερων
τῶν ὑπὸ τῆς μελέτης τῆς ΔΣΗ προβλεπομένων ποσοτήτων ὕδατος διὰ τοῦς
καταρράκτας, εἰς τὸσον ὥστε ἡ λειτουργία των, τὸσον ἀπὸ ἀπόψεως ὕδατος
ὥστε ὡς καὶ ὑπὸν λειτουργίας νὰ ἀλλοιωθῶν εἰς τὸ ἐλάχιστον δυνα-
τόν.

- 2.- Τὸν περιορισμὸν αὐτὸν καθιστᾷ ἐτι στενότερον τὸ γεγονός ὅτι ἡ ἐπι-
τροπή εὐρίσκεται πρὸς διαμορφωμένην κατιστάσεως, τῆς ὁποίας τὰ κύρια
χαρακτηριστικὰ εἶναι:

- Τὸ ἔργον εὐρίσκεται εἰς τὸ στάδιον τῆς κατεσκευηστικατικῆς σφραγ-
γος, θεμελιώσεις ἀγωγῶν κίσεως καὶ μηχανοστασίου, ἐξοπλισμὸς ἐπὶ
τόπου, ἄλλαι παραγγέλαι ὑπὸ ἐκτέλεσιν.

- Ἰκεῖ ἤδη ἀπανηθῆ ὑπὸ τῆς Δ.Ε.Η. μέχρι σήμερον ποσὸν ἔργου
96,23 ἐκ., τὸ ὅποτον ἀναλύεται ὡς εἴθῃ (εἰς ἐκ. δρχ.):

| | |
|---------|------|
| Μελέται | 7,94 |
|---------|------|

| | |
|----------------|-------|
| * Ἔργα σταθμοῦ | 35,70 |
|----------------|-------|

| | |
|--|------|
| * Ἄλλα ἔργα (ὑπόνοιμοι,
ἀρδεύσεις κ.τ.τ.) | 3,75 |
|--|------|

| | |
|--|-------|
| * Ἰποζημιώσεις βιομ. χανιῶν πρὸς
εξαγορὰν ὑδατῶν δικαιωμάτων
καὶ μετατροπὴν τῆς κινήσεως | 28,49 |
|--|-------|

| | |
|--------------------------------|------|
| * Ἀπολοιπρώσεις (ἀποζημιώσεις) | 5,79 |
|--------------------------------|------|

| | |
|---|-------|
| * Επὶ βλάβης - γενικαὶ καὶ διοικη-
τικαὶ δαπάναι - τόκοι | 14,56 |
|---|-------|

| | |
|------|-----------|
| δρχ. | 96,23 ἐκ. |
|------|-----------|

- Ἡ Δ.Ε.Η. ἔχει σήμερον πρὸς ἐξῆς ἀνειλημμένας ὑποχρεώσεις:

| | |
|-----------------------------|-------|
| * Ἔργα Πολιτικῶν Μηχανισμῶν | 12,55 |
|-----------------------------|-------|

| | |
|--------------|-------|
| * Ἐξοπλισμὸς | 42,74 |
|--------------|-------|

| | |
|------|-----------|
| δρχ. | 55,29 ἐκ. |
|------|-----------|

3.- Κατά ταύτα εἰς περιπτώσιν μεταβίβσεως τῶν ἔργων (λαμβάνομένων ὑπ' ὄψιν θετικῆς μὲν τῆς δυνατότητος μερικῆς χρησιμοποίησεως μέρους τοῦ ἐξοπλισμοῦ ἄλλου, ἀρνητικῆς δὲ τῆς πρὸς τοὺς ἐργαζομένους καταβλητέας ἀποζημιώσεως) δὲ προέκυπτε ζημία τῆς τάξεως τῶν δρχ. 150 ἐκ.

Ευνεπὲς ἡ πλήρης διατήρησις, ὡς ἔχει σήμερα, τοῦ μοναδικοῦ πρῆγματι τοπίου - τὸ ὅποτον συνθέτουν ὁ κατάρτος λόφος, ὅστις δεσπόζει τῆς πεδιάδος, στεφόμενος γραμινώτατα ἀπὸ τὴν πόλιν καὶ οἱ καταρρέοντες - δὲ ἀποδοχίζεν εἰς τὴν οἰκονομίαν, ἐκ μόνου τοῦ ὡς ἂν λόγου, ποσὸν τῆς τάξεως τῶν δρχ. 10 ἐκ. ἐτησίως.

4.- Ἡ οἰκονομικὴ σημασία τοῦ περιορισμοῦ τῶν καταρρακτῶν διὰ τὴν ἔκδοσιν δὲν εἶναι προφανὲς δυνατὸν καὶ ἐκτιμηθῆναι προσεγγιστικῶς, μάλιστα ἀπὸ τῆς παρούσης συνθήκης, ὅπου αἱ μέχρι σήμερα καταβλητέαι προσδοκίαι πρὸς τουριστικὴν τῶν ἀξιοποιήσων εἶναι σποραδικαὶ καὶ περιορισμέναι.

Δὲν φαίνεται πάντως πιθανόν ὅτι ἡ πηγὴ αὕτη μόνη δὲ ἦτο δυνατόν ν' ἀποκλίσθ, τοῦλάχιστον εἰς τὸ ἥμισον μέλλον, σοβαρὸν συντελεστὴν αὐξήσεως τοῦ εἰσοδήματος τῆς περιοχῆς (καὶ ἂν ἀκόμη λιγώτερον ὑπ' ὄψιν ὅτι καὶ ὁ νέος Ἰστροπελαϊκὸς Ἰσθαμὸς δὲ ἀκόμη προέδοτον εἶχεν ἐπὶ τῶν τουριστῶν).

5.- Παρὰ τὸ περιορισμένον τῆς ἐντολῆς ἡ ἐπιτροπὴ ἔκρινεν ὅτι ἔτι περὶ καὶ καταπολεμῆ γενικώτερον ἐπὶ τοῦ θέματος. Ἀπὸ τὴν προσέθεσαν αὐτὴν προέκυψαν αἱ κατωτέρω παρατηρήσεις, αἵτινες τίθενται ὑπ' ὄψιν τοῦ ἱπουργοῦ, μετὰ τὴν ἐλπίδα ὅτι δὲ ἤδυναντο καὶ ὁδηγήσαν εἰς γενικώτερον ἀντιμετώπισιν τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως τῆς περιοχῆς.

• Ἡ πόλις τῆς ἑξέσεως φέρει οἰκονομικῶς ἀπὸ τῶν ἡμῶν κύριοι λόγοι εἶναι οἱ ἐξῆς τὸ μακρινὸς τῶν πρῶτον ἀνδραγαδῶν βιομηχανιῶν (νηματοποιίας, ἐργουργίας, βαμβακοφυλάς) καὶ ἡ μετάθεσις τοῦ κέντρου ἀπὸ τῆς περιοχῆς πρὸς τὴν πεδιάδα τῆς Θεσσαλονίκης (Γεωργαντάς, Δαδάρια). Ἡ οἰκονομικὴ αὕτη πρὸς προβλέπεται ὅτι δὲ συνεχισθῇ.

Εἰς τῆς ὡς ἂν βιομηχανίας, ἐκ τῶν ὁποίων αἱ περισσότεραι δὲν εἶναι ἐν γένει βιώσιμοι ὑπὸ τῆς σημερινῆς συνθήκης, κατεβλήθησαν ἀποζημιώσεις τῆς τάξεως τῶν δρχ. 30 ἐκ., μέγιστον μέρος τῶν ὁποίων ἐκδιώκε παλαιὰ χρεὴ των. Ἡ ἐντεθὲν φθόχεια τῆς οἰκονομίας (καὶ τῆς ἀπασχολήσεως) τῆς περιοχῆς ὑπῆρχε περιορισμένη.

• Ἀπὸ ὅσας πληροφορίας συνέλειεν ἡ ἐπιτροπὴ, δὲν φαίνεται ὅτι τὸ γενικὸν οἰκονομικὸν καὶ κοινωνικὸν ὄμμα τῆς ἀκριτικῆς αὐτῆς περιοχῆς ἔχει ἀντιμετωποῦν ἐνισχύς εἰς τὸ σύνολόν του.

6.- Ὁ - πολιτικῆς - χειρισμὸς τοῦ θέματος τοῦ Υ.Ε. ἑξέσθου μεταβῆ Συμπεριφορῆς, ὁλμου καὶ ΔΕΗ δὲν δύναται καὶ χαρακτηρισθῇ ὡς ἱκανοποιητικῆς.

Ἡ ἐπιτροπὴ ἀπεκρίσθη τὴν ἐντύπωσιν ὅτι δὲν ἐπεδιώχθη ἐπιμελῶς ὁ κατατοπισμὸς τῆς τοπικῆς διοικήσεως καὶ τοῦ πληθυσμοῦ καὶ ἐπὶ τοῦ νέου ἔργου καὶ τῆς σημασίας του, ἀλλὰ καὶ γενικότερον ἐπὶ τοῦ ὅλου ἔργου τῆς ΔΣΕ, καὶ τοῦ παλαιότερου, ἐπὶ τῶν δυσκολιῶν τῆς ὁποίας ἀντιμετωπίζει καὶ ἐπὶ τῶν ὑφελειπνῶν - γενικῶν καὶ τοπικῶν - τῆς ὁποίας συνεπίζεται τὸ ἔργον αὐτὸ.

- Ἡ συνέπεια εἶναι ὅτι σήμερον σημαντικὸν μέρος τοῦ πληθυσμοῦ εἰς τὴν ἔδραν θεωρεῖ τὴν ΔΣΕ ὡς ὀργανισμὸν ὁ ὁποῖος δὲν ἐκτελεῖ τὰς ὑποχρεώσεις του (προβέβληται ἀνάμνη καὶ ζητήματα προκύβαντα ἐκ τοῦ ἔργου "ἄγρ") ἀφ' ὧν νὰ λαχθῇ ὅτι πολλοὶ εἶναι ἐχθροὶ τῆς ΔΣΕ εἰς τὴν παρούσῃν.
- Θὰ χρειασθῇ αὐτοῦς πολλὴ προσπάθεια καὶ χρόνος πρὸς ἀποκατάστασιν τοῦ καταλλήλου ψυχολογικοῦ κλίματος, ἢ ὑπαρξίς τοῦ ὁποῦ εἶναι ἀπαραίτητος διὰ νὰ γίνῃ δυνατόν τὸ κοινωφελὲς αὐτὸ ἔργον νὰ στηρίχῃ ὅχι ἀπλῶς ἐπὶ τῆς ἀνοχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς κατανόησεως τοῦ πληθυσμοῦ. Δὲν ἔρχετ' ἓνα μεγάλη ὀργάνωσις - τῆς ὁποίας ἡ δύναμις πᾶν-τότε ἀντιστρέφει τὸν ἀπὸ τὸν πολίτην - νὰ ἀσπῇ πρὸ δικαιώματι τῆς ἐντοῆς τῶν κατεμένων νόμων. Πρέπει - καὶ ἀπὸ τὴν ἔδραν καὶ ἀπὸ τὸ κρῖτος - νὰ καταβῇ ἀπὸ τὴν ὀργάνωσιν προσπάθεια, ὥστε καὶ ἡ κοινὴ γνώμη νὰ ἀναγνωρίσῃ τὰ δικαιώματα αὐτὰ καὶ νὰ τὰ θεωρῇ ὀφειλὴς ἀναγκῆς.

Γ. Ἡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ

1. Πηγὴς ὕδατος

- α) Πηγήματα. Προέρχονται ἐκ τῶν ποταμῶν Ῥόδα καὶ Καρμύγιας ὡς καὶ ἐκ τῶν δυνατῶν ἀπολήψεων ἐκ τῆς Ἀέρας Ἀρρύσεως ("Ὀστράβου").

Κατὰ παρατήρησιν εἰς τῆς περιόδου 1955-1963, καὶ βάσει τῶν ἡμερησίων δειγμάτων τοῦ Υ.Π.Ε., ἄγρ, υπολογίζεται ὅτι ἡ μέση ἀκαθάριστος ἐκμεταλλεύσιμος παροχὴ διὰ τὸ Υ.Π.Ε. ὕδατος εἶναι:

| | | |
|------------------|------|--------|
| Μέση παροχὴ Ῥόδα | 3,49 | μ3/δλ. |
| " " Καρμύγια | 1,62 | " |

Σύνολον 5,11 "

Διαφορὰ σφραγῆτος Ἀρρύσεως 0,30 "

Συνολικὴ μέση παροχὴ 5,41 "

Ἐπιδίδεται προσέτι τὸ ἐντὸς τῆς Ἀέρας Ἀρρύσεως συγκεντρωμένον ἀπόδεμα ὕδατος.

Λι εἰς αὐτὴν ὅμως εἰσὶν αἱ ἀντισταθμιζόμεναι ἀπὸ διαφυγῆς, ὀρελαιόμεναι εἰς μὴ δυνατὸν νὰ ἐλεγχθῶν αἰτία, ὡς ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν διακυμάνσεων τῆς ἐπιμενέως τῆς κατὰ τὴν τελευταίαν 100-ετίαν.

όδω, κατά την δωδεκαετία 1923 έως 1935 παρατηρήθη συνεχής πτώσις της στάθμης της επιφανείας της από της στάθμης + 544 μέχρι της στάθμης + 534, κατά δε την τελευταίαν επταετία, βάσει μηνιαίων υδρολογικών παρατηρήσεων του σταθμού "Άγρα" προκύπτει πτώσις στάθμης από του υψόμετρου + 544,60 μέχρι του + 529,30, συνυπολογιζομένων των κατά το διάστημα τούτο γενομένων απολήψεων.

Αι μέλοι έτήσιαι καθαράς είσοδος (διαφορά φυσικών έκροων από είσοδος) έχουν ως κάτωθι:

| Έτος | Μέση είσοδος είς μ3/δλ |
|------|------------------------|
| 1956 | 3,08 |
| 1957 | - 0,46 |
| 1958 | 0,13 |
| 1959 | 1,06 |
| 1960 | 3,21 |
| 1961 | - 0,46 |
| 1962 | 0,45 |

Αι δικαιωμένες αὐται δικαιολογούν την άποψιν της ΔΣΗ, ότι αυτή έχει υποχρέωσιν νά διαφυλάξῃ ὡς πολυτιμώτερον πᾶς ἐν τῇ Λίμνῃ Ἀρνέως ἀποθηκευόμενος ποσότηας ὕδατος, ἵνα πᾶς χρησιμοποίηθῇ μόνον ἐν ἄρῃ ἀπολύτου ἀνάγκης.

β) Μελλοντικά. Διὰ τῶν ἐκτελεσθέντων καὶ ἐκτελουμένων ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας Ὑδρογεωλογικῶν ἔργων εἰς τὴν περιοχὴν τῶν Λιμνῶν Πετρῶν καὶ Χειμωδίου, εἰσέρρουσαν πρῶτον, μέσῃ τῆς σφραγγος Πετρῶν Ἀρνέως, σημαντικαὶ ποσότητες ὕδατος εἰς τὴν τελευταίαν.

Μέχρι τῆς συμπύκνωσης τῶν ἀρδευτικῶν δικτύων τῆς περιοχῆς Πετρῶν-Χειμωδίου, υπολογίζεται ὅτι διὰ τῆς σφραγγος αὐτῆς δι' εἰσόδῳ ἑτησίως εἰς τὴν λίμνην Ἀρνέως πρῶτης μ3 25 ἐκ. Κατὰ τὴν συμπύκνωσιν δὲ τούτων, ἡ ἑτησία εἰσοδος υπολογίζεται ὅτι δι' μειώσῃ εἰς μ3 6 ἐκ. ἀντιστοιχῶσιν εἰς μέσθν παροχὴν 0,2 μ3/δλ.

Λημβινομένηται ὅμως τὸ κατὰ πόσον ἡ παροχὴ αὕτη δι' αὐξήσῃ πρῶτον, τὸ δυναμικὸν τῆς Ἀρνέως, μετὰ τὸ δικαιολογητικὸν ὅτι οὕτως ἡ ἄλλας ἡ λίμνη Ἀρνέως προφοβοῦται ὑπολείπει ἐκ τῆς λίμνης Πετρῶν.

Θεωρεῖται συνεπῶς ἐπισημαίνει τὸ νά γένη δεκτὴ μέση παροχὴ εἰς Ἐδεσσαν μεγαλυτέρα τῆς ἀνωτέρω ἀναφερθείσης ἐκ 5,41 μ3/δλ, ἥτοι μ3 170 ἐκ. κατ' ἔτος. Ὅθεν ἡ παροχὴ αὕτη λαμβάνεται ὡς βέσις εἰς τοὺς ὑπολογισμοὺς.

Ἐάν βεβαίως εἰς τὸ μέλλον αὐξήσῃ ἢ ὡς ἂν παροχὴ, προνοσθῇ ὅτι

η ΔΕΗ θα ηθύνοντο νά αναλάβη τήν υποχρέωσιν νά διαθέσῃ τῆς ἐπὶ πλέον ποσότητος ὑδάτος διὰ τοῦς καταρράκτας ῥέδοσης.

2.- Σημεία καὶ σκοπὸς τοῦ ἔργου

Τὸ ῥῆν ἐν ἐκτελέσει, ὑδροηλεκτρικὸν ἐργοστάσιον ῥέδοσης ἀποτελεῖ ἀναμφισβητήτως ἀπαραίτητον τμήμα τοῦ ὅλου ἐνεργειακοῦ προγράμματος τῆς Χώρας.

Ἡ αξιοποίησις τῶν ὑδατοπτώσεων Ἄγρα καὶ ῥέδοσης εἶχεν ῥῆν ἀπὸ τοῦ ἔτους 1920 προβλεφθῆ διὰ τῆς μελέτης τοῦ Γερμανικοῦ BOOKNER.

Κατὰ τὴν ὑπὸ τῆς ΚΕΔΑΟΟ, τὸ ἔτος 1949-50, συνταχθεῖσιν προμελέτην τοῦ πρώτου προγράμματος ἐκτελέσεως Ἑνεργειακῶν ἔργων διὰ λογαριασμὸν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους προβλεφθῆ καὶ ἡ ἐπιμεταλλεύσις τῶν καταρράκτων ῥέδοσης καὶ οἱ δι' ὑποχείριον Υ.Π.Ε. Γραφεῖο, τοποδοτούμενον ἐκ τῶν ἀνέντη παύσης, ἦτοι μὲ πλῆρη ἀπαμειβουσιν τῶν διὰ τῆς πόλεως ὑδάτων.

Ἡ αὕτη περίπτωσις προέβλεπε ἐγένετο καὶ ὑπὸ τῆς ὑπαιρίας ΚΕΠΙΘΟ, ἡ ὁποία κατὰ τὸ ἔτη 1950-54 ἐμελέτησε τὸ ἔργον Ἄγρα καὶ ῥέδοσης.

Ἡ ΔΕΗ τὸ 1956 ἀπερρίσσε τήν κατασκευὴν τοῦ ἔργου ῥέδοσης διαπιστώσασα ὅτι διὰ τὴν ἐξυπρέτησιν τῆς προβλεπομένης ζητήσεως καὶ ὡς ἐκ τῆς διαμορφώσεως τοῦ ὅλου ἑθνικοῦ Ἑνεργειακοῦ δικτύου ἦτο ἀνγκαῖα ἡ ἱδρυσις ὑδροηλεκτρικοῦ ἐργοστασίου αἰγμῆς, πλῆρως ἰσχύος 30 ΚΗ, ἦτοι ὅσης περίπου ἦτο δυνατόν νά ἀποδοθῇ ὑπὸ τῶν ὑδατοπτώσεων ῥέδοσης.

Ἡ μελέτη τῆς ΔΕΗ διαφέρει τῶν προηγουμένων κυρίως κατὰ τὸ ὅτι ἡ ὑδροληψία γίνεται ἐκ τῆς πόλεως ῥέδοσης καὶ οὐχὶ τῶν ἀνέντη αὐτῆς, μὲ προσαυγὴν δι' ἀνοικτῆς διάρρυτος ἐλευθέρως ῥοῆς, διατηρουμένων οὕτως κατ' ἀρχὴν τῶν καταρράκτων. Ἡ λύσις αὕτη συνεπάγεται ἐλάττωσιν τοῦ ὕψους πτώσεως κατὰ 33 μέτρα, ἦτοι μείωσιν κατὰ 20% περίπου τῆς ἐπιμεταλλεύσεως ἰσχύος.

Τὸ ἀπομένον ὕψος εἰς 160 μ. περίπου δύνανται ὑπὸ παροχὴν 17,5 μ³/ὥλ. (μετὰ τὴν ἀραίωσιν τῶν ἀπαισιῶν εἰς ἀγ. τοῦς πτώσεως, στροβίλων, γεννήτριαν κλπ.) ν' ἀποδόσῃ εἰς τὴν ἀναγέρσειν ἐκ τοῦ ἐργοστασίου τῶν γραμμῶν 150 ΚΥ, ὑπερλίπον ἰσχὴν ΚΥ 25680, ὑπὸ τὴν μεγίστην δέ, εἰς 20 μ³/ὥλ., παροχὴν, ὑπερλίπον ἰσχὴν ΚΥ 28.870.

Τὸ Υ.Π.Ε. ῥέδοσης προορίζεται νά καλύψῃ τὰς εἰς διαθεσίμω ἰ χὺν ἀνάγκας τοῦ ἑθνικοῦ συστήματος κατὰ τὰς ἡμέρας πρωΐνης ἢ καὶ βραδυνῆς αἰγμῆς μὲ ταύτοχρονον λειτουργίαν τοῦ Υ.Π.Ε. Ἄγρα. Προβλέπεται νά λειτουργῇ ὑπὸ σταθερὸν φορτίον, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μὲ πλῆρη ἰσχύϊ, ἐπὶ ὠριμῆς ὥρας ἡμερησίως καὶ φυσικῶς, ὅσον ἐπιτρέπει ἡ διαθεσίμως ποσότης ὑδάτος. Δύναντον εἶναι ὅτι αὐτῆς τῆς διὰ τοῦς καταρράκτας διατιθεμένης ποσότητος ὑδάτος συνεπάγεται ἀντίστοιχον μείωσιν τῶν ὡρῶν λειτουργίας τοῦ ἐργοστασίου ὡς καὶ τῆς παραγομένης ποσότητος ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας.

ἢ κατασκευή τοῦ Υ.Η.Ε. ἔδωκες ἐπεβλήθη, πλὴν τοῦ ἀνωτέρου λόγου (κα-
λυφῆς αἰχμῆς) καὶ πρὸς πληροτέραν ἀξιοποίησιν τῆς ὅλης ὑδάτινης λεκάνης
διὰ τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῆς κατέντη τοῦ ἡγροῦ πηδαλιῶς.

3.- Κόστος παραχθεομένης ἐνεργείας

α) Κατὰ τὴν ὑπόθεσιν τῆς ΔΕΗ παρασχεθέντα στοιχεῖα ἡ δαπάνη διὰ τὸ ὅλον ἔργον
τοῦ Ἑδεσίου προϋπολογίζεται ἥδη εἰς ὄρχ. 215 ἐκ.

Μὲ διάρκειαν ἀποθέσεως 65 ἐτῶν, ἀπόδοσιν κεφαλαίου 8% καὶ λαμβανόμε-
νων υπ' ὄφιν τῶν δαπανῶν λειτουργίας καὶ συντηρήσεως κλπ. αἱ ἐτήσιαι
δαπάναι ὑπολογίζονται εἰς 7,26%, τοῦ πηγίου κεφαλαίου, ἥτοι εἰς:

$$0,0724 \times 215 = \text{ὄρχ. } 15,6 \text{ ἐκ.}$$

β) Ἡ διαθεσίμος ἑτησίως ποσότης ὕδατος, μετὰ τὴν ἐξυπρέτησιν τῶν ἀρδεύ-
σεων ($5,40 - 0,54 = 4,86 \text{ μ3/ἄλ.}$) εἶναι μ3 151 ἐκ. ἡ ὅποια χρησιμοποιου-
μένη ὁλόκληρος διὰ τὴν παραγωγὴν ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας παρέχει ἑτησίως
ΚWh 61,5 ἐκ. Συνεπῶς τὸ ἐλάχιστον κόστος τῆς παραχθεομένης ἐνεργείας
ὁδ ἥτοι

$$\frac{\text{ὄρχ. } 15,6 \text{ ἐκ.}}{\text{ΚWh } 61,5 \text{ ἐκ.}} = 25,4 \text{ λεπτά/ΚWh}$$

Τὸ κόστος τοῦτο ὑπολείπεται εἰδικότερα τοῦ μέσου κόστους παραγωγῆς τοῦ
ΚWh εἰς τὸ ἑθνικὸν σὺστημα, τὸ ὁποῖον, κατὰ τὴν ὑπόθεσιν τῆς ΔΕΗ παρασχεθέντα
στοιχεῖα ἀνέρχεται εἰς 25,9 λεπτά/ΚWh.

γ) Ὁλοφάνητε ἀμείψουσιν ὅτι ἀπὸ τὸ ἔργον πρὸς παροχὴν εἰς τοὺς καταρρέ-
κτας, συνεπαγόμενη ἀντίστοιχον μέγεθος τῆς παραχθεομένης ἡλεκτρικῆς
ἐνεργείας, ἐκτενέρας αὐξάνει τὸν κόστους αὐτῆς. Ὅπως, παροχὴ μάλισ 3,1 ἐκ.
μ3/ἔτος (400 λ./ἄλ.) εἰς τοὺς καταρρέκτας ἐπαυγύνει τὴν ἀνωτέρω δια-
μορφὴν κόστους. Ἡ μεταβολὴ τοῦ κόστους, συναρτῶνται τῆς εἰς τοὺς καταρ-
ρέκτας χορηγούμενης ἑτησίως ποσότητος ὕδατος, φαίνεται εἰς τὸν ἐπόμενον
πίνακα:

| Ποσότης ὕδατος
καταρρέκτων
(ἐκ. μ3/ἔτος) | Δυναμὴν καὶ παραχθὴ
ἑτησίως ἐνέργεια
εἰς ἐκ. ΚWh | Κόστος ἐνεργείας
λεπτά/ΚWh | Διαποστιάλα
αὐξήσεως
κόστους |
|--|--|-------------------------------|------------------------------------|
| 0 | 61,5 | 25,4 | 0 |
| 10 | 57,4 | 27,2 | 7,1% |
| 20 | 53,4 | 29,2 | 15, % |
| 30 | 49,3 | 31,6 | 24,4% |
| 40 | 45,2 | 34,5 | 35,8% |

Ἡ ὅλη πένταξ ἐκ τοῦ Υ.Η.Ε. ἔδωκες ἑτησίως παραχθεομένη ἐνέργεια
ἀποτελεῖ μικρὸν ποσοστὸν (2 ἕως 2,5%) τῆς ὑπὸ τοῦ ὅλου δικτύου παραγο-
μένης, τὸ ὁποῖον μάλιστα ὁ μειοῖται σὺν τῇ ἐξελίξει τοῦ ἑθνικοῦ συστήμα-

τος. Ός εκ τούτου τό κόστος τοῦ ΚΝΕ τοῦ ΥΠΕ 'Εξόσσης πολύ μικρόν ἐπι-
δρασιν ἀσκει ἐπὶ τοῦ μέσου κόστους τοῦ ὅλου φικτιῶ. Ἡ διαφορά ὅμως αὐ-
τή δέν ἐπιτρέπεται νά εἶναι μεγάλη, διότι ἄλλως κωδικοῦ ἀνεπιθύμητον τήν
ἐνταξιν τοῦ ἔργου εἰς τό 'Εθνικόν Σχίστημα.

4.- Τό πρόβλημα τῶν ἀρδεύσεων

Δέν δόναται νά ἀμφισβητηθῇ τό ὅτι ἡ κατασκευή τοῦ Υ.Π.Ε. 'Εξό-
σσης, δέν ἐπιτρέπεται νά παραβλέψῃ κατόλου τό ὑφιστάμενον καθεστῶς τῶν
ἀρδεύσεων.

Ἡ ΔΙΕΠ' ἐπαληθεύσθησαν ὅτι ἐν συνεννόσει μετ' τοῦ 'Γεωμ. Γ. Γεωργίας ἐμελέτησε τί ἀναγκαῖα πρὸς τόσο ἀρδευτικὰ ἔργα καί δὲ κατὰ πρό-
πον ἐντασσόμενον εἰς τό πλῆρες ἀρδευτικόν δίκτυον τῆς περιοχῆς 'Εξόσσης
μέχρι Λεβασιανῶν καί Σιθόδας.

Τά ἔργα ταῦτα εἶναι:

α) Τυφίσιος ἀγωγὸς εἰς ὑπόγειον + 300 κατὰ μήκος τοῦ πεδίου τῶν
καταρρακτῶν, ὅς οὗ δὲ ἐξυπηρετοῦνται αἱ ἀρδεύσεις τῆς ἀποθέτου περιοχῆς
ἀπὸ ὑψ. + 300 ἕως ὑψ. + 220.

β) 'Επιφανειακὴ διάφυς εἰς + 220 ἥτις δὲ ἐξυπηρετῇ τήν περιοχὴν
ἀπὸ ὑψ. + 220 ἕως ὑψ. + 130 (ἔνα λό γος).

γ) Διεξαμένη ἀνακατασκευὴ ἀνεξήμενου ὅρου 100,000 μ² ἐκτῆς τοῦ χωρίου
Ριζοῦ διὰ τήν ἀνακατασκευὴν τῶν ἐκ τοῦ νέου Υ.Π.Ε. ἐξαγομένων ποσοτήτων
ὑδατος καί τήν δυνατότητα συνεχοῦς ὑδροδότησεως τῶν ἀπὸς κατένη ἀρδεύ-
σεων (κῆτος λό γος).

Ἡ διαβίη δὲ τῆς ἀν' ἑτέρῳ ἔργῳ τῆς ΔΙΕΠ' καὶ δὲ ἐπιτρέπουν τῶν ἀρ-
δεύσεων προβλεπεται ὅτι δὲ ἀνέλθῃ εἰς ὅρ. 7,2 ἐκ. Ἡ ἀπὸ τῆς ἀπώλειας ὁ-
νεργείας ἐκ τῆς διανοῆσεως ὁ αὐτός δὲ τὸς ἀρδεύσεις ἀνέρχεται εἰς
ΚΝΕ 7 ἐκ.

5.- Αἱ δυνατότητες παροχῆς ὑδατος διὰ τοὺς καταρρακτὰς

Αἱ ἀξιώσεις τοῦ ὅρου 'Εξόσσης, ὡς καί αἱ ὑπὸ τῆς ΔΙΕΠ' διατιθέμεναι
παραχαί ἀναγράφονται εἰς τὸν συνηγμένον πίνακα.

Ός ἐκ τούτου γίνονται, τό σημεῖον εἰς τό ὅποσον κυρίως ὑφίσταται
διεπάσεις ἀπώλειαν εἶναι ἡ λειτουργία τοῦ μεγάλου καταρρακτοῦ τοῦ κήμου
Καλλιθέας.

- Τό δημοτικόν Συμβούλιον δέχεται περιορισμὸν τῆς ὀφῆς μόνον κατὰ τοὺς
μήνας Δεκεμβρίου, Ἰανουαρίου καὶ Φεβρουαρίου, καί τὸς λοιποὺς δὲ
μήνας ἀξιοῦ ὅπως μὴ διαταρᾶσθε ἡ κενονικὴ ροή τῶν ὑδάτων.

./.

U M

"Αν δεχθώμεν ότι κανονική ροή των υδάτων σημαίνει την πρό της κατασκευής της τοπ. Τ.Η.Ε. "Άγρια παροχήν (1,5 έως 2 μ3/δλ), ή συνεχής αὐτοαύρατος ροή απαιτείται ποσότητα 2 μ3/δλ x 3600 δλ/ωρ x 24 ωρ = 172.800 μ3 ἡμερησίως. "Αν ἐπίσης δεχθώμεν ότι ὁ πᾶσι τοῦ δήμου δεκτός περιορισμός κατὰ τοὺς 3 χειμερινούς μῆνες σημαίνει μείωσιν τῆς ποσότητος ταύτης εἰς τὸ ἡμισυ, ἔκτεται ὅτι ἡ ἀπαιτησις τοῦ δήμου "βόλωσης διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν κατάρρακτῶν συνεπείγεται ποσότητα μ3 55,2 εκ. ἐτησίως.

"Ἡ ποσότης αὕτη ἀρκυλῶς εἶναι μεγάλη, διὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ Τ.Η.Ε. "βόλωσης σημαίνει ἀπὸ τὴν ΚΝΗ 22,5 εκ. καὶ περιορισμὸν τῆς λειτουργίας του εἰς 4 μόνον ὥρας, περίπου, ἡμερῶς.

- "Αντιθέτως ἡ Δ.Π. προσφέρεται καὶ ἀνυψώσῃ τὸ πλῆθος τῆς ἀνωτέρω ποσότητος, ἥτοι μ3 18 εκ. ἐτησίως, ὡς ἔν τε μ3 15 κατὰ τὴν χειμερινήν περίοδον ("Ἀπριλίον, Ἰεπτέμβριον καὶ ἐπὶ δωδεκάμηνον ἡμερησίως), καὶ εἰς ὑπόλοιπον κατὰ τὴν χειμερινήν περίοδον εἰς ἡμέρας καὶ ὥρας συμφωνηθησομένης μετὰ τὸν δήμον.

"Ἡ ἀνωτέρα ποσότης ὅσος κρίνεται ὡς μικρὰ. "Ἡ ἐπιτροπὴ φρονέουσα ὅτι πρέπει καὶ καταβληθῇ τίσις λογικὴ θύρα τοῦ συνόλου πρὸς διατήρησιν τοῦ ἐξαιρετικῶς κρήνησι θεάματος, πρὸ συνθέσθαι οἱ καταρράκται "βόλωσης μετὰ τὸ περιβόδιον τὴν πάλιν τοπίον, ἔχουσι δὲ ὡς πλεονεκτήματα τὴν ἐκτετατοσύνην τῆς ἀνίγνῃν ὑδροσκέας τοῦ ὑποσηλαστικῶς "Ἀρροσταίου, εἰσηγέται ὅς τις περὶ τῆς Δ.Π. καὶ αὐξήσῃ τὴν παροχὴν εἰς τοὺς καταρράκτας μέχρι τοῦ ποσῶς τῶν μ3 30 εκ./ἔτος.

Διὰ τῆς ποσότητος αὐτῆς, σὺν τῇ ἐξοφελούσῃ τῶν ἀδελφικῶν ἀναγκῶν, ὀφείλου καὶ ἐπιταχθῇ ἡ λειτουργία τῶν κατάρρακτῶν εἰς ἵσους καὶ περιόδους καὶ κατεπὶ ἀνάλυτικῶς σημειῶσαι, ἥτοι ὑπὸ συνόφους ἀναγκαίης διὰ τὴν τουριστικὴν προοχὴν αὐτῶν.

Δ. Χειμερινή περίοδος (1 καὶ τοῦ εἰς 31 "Οκτωβρίου)

α) 1 καὶ τοῦ εἰς 15 Ἰεπτέμβ., τοῦ (Τουριστικὴ καὶ ἀρδεγτικὴ περίοδος, 138 ἡμέραι)

| Διήμερ. Χαλιμῶς | μ3/δλ | ἡμ. | ὥρ. | δλ. |
|-----------------|-------|-------|------|-----------------------------|
| 9 - 22 ὥρ. | 1,90 | x 138 | x 13 | x 3600 = 12.250.000 μ3/ἔτος |
| 22 - 9 " | 1,36 | x 138 | x 11 | x 3600 = 7.450.000 " |
| | | | | 19.700.000 |
| Διήμερ. Βερμίου | | | | |
| 0 - 24ης ὥρ. | 0,10 | x 138 | x 24 | x 3600 = 1.200.000 " |

β) 16 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου (Τουριστική περίοδος = 46 ημέρες)

Διήμες Χολιμμές μβ/δα ημ έρ. δλ.
 9 - 22 ώρες $1,90 \times 46 \times 13 \times 3600 = 4.100.000 \text{ μβ/έτος}$
 $\frac{22}{9} = \frac{9}{22}$
 Διήμες Βερμίου
 0 - 24 ώρες $0,10 \times 46 \times 24 \times 3600 = 400.000 \text{ "}$

Β) Χειμερινή περίοδος (1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου)

α) Καθημερινά (146 ημέρες)

Διήμες Χολιμμές —
 Διήμες Βερμίου
 0 - 24 ώρες $0,10 \times 146 \times 24 \times 3600 = 1.290.000 \text{ "}$

β) Κυριακές και έορτα (35 ημέρες)

Χολιμμές 9-21η ώρες $1,90 \times 35 \times 12 \times 3600 = 2.800.000 \text{ "}$
 Βερμίου 0-24η " $0,10 \times 35 \times 24 \times 3600 = 300.000 \text{ "}$

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ

1.- Εν ανακεφαλαιώσε η έπιτροπή προτείνει τα κατωτέρω:

1) Συνολικώς κατ'έτος ποσότητες διαφόρων καταρράκτης (έκμ. μβ).

| Περίοδος | Χολιμμές | Βερμίου | Ετήσιον |
|-----------|------------|-----------|------------|
| Θερινή | 23.800.000 | 1.600.000 | 25.400.000 |
| Χειμερινή | 2.800.000 | 1.550.000 | 4.350.000 |
| Ετήσια | 26.600.000 | 3.150.000 | 29.750.000 |

2) Θέση καταρράκτων (πυροχή εις μβ/δα)

| | 1/5 έως 15/9 | 16/9 - 31/10 | 1/11 έως 30/4 | |
|--------|--------------|--------------|---------------|--------|
| | | | Καθημερινά | Εορταί |
| ημέρας | 2,00 | 2,00 | 0,10 | 2,00 |
| νυκτός | 1,46 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

2.- Έκδ της άνωτέρω συνθήκης, η μέση απόδοση της παραγομένης ένεργείας άνέρχεται εις, περίπου

ΚΜΕ 12 εκ. έτησίως.

ή όέ λειτουργία τοῦ Υ.Π.Σ. Έξέδοσης υπό πλήρη ισχύιν θέλ ύδναται, κατ μέσον όρον, καί άνέλθη εις 5,25 ώρας ή-εργείας, άποσταλιζομένου οὔτως βαθμού έκμεταλλεύσεως 22%.

Πόσει των αύτων ως άνω στοιχείων, υπολογίζεσται ότε η έτησίως

1.

16/1

θυναμένη να παραχθή ενέργεια θέ είναι ΚΩΧ 49,3 εκ. με κόστος 31,6 λεκτά/ΚΩΧ.

3.- Σημειούται τέλος ότι:

- α) Ίσος τής υδατικής συνθήκης, ως αυτή φαίνονται σήμερα, ή ως ένα έτησος ποσότης ύδατος εκ μ3 30 εκ. πρέπει να θεωρηθῇ ως μέγιστον.
- β) Έρ' όσον εἰς τό μέλλον ὑπάρξη αὐξήσις τῆς παροχῆς τῆς υδατικῆς λεκάνης ἐκ προσθέτων πηγών, θέ συνιστῆτο νά ἐνισχυθοῦν ἐντιστοίχως καί οἱ καταρρέοντες.
- γ) Δέον νά μελετηθῇ καί νά ἐπιδιωχθῇ ἡ διαμόρφωσις τῶν καταρρεόντων, ἥτις θέ δούσῃ τό ἅριστον θέλημα.

Ἀθήναι, 22 Ἰουνίου 1963

Κ ΜΙΣΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Δ. Η. ΚΑΛΟΓΙΛΡΑΙ

Κ. Π. ΘΕΟΦΙΛΑΚΙΟΥΤΑΟΣ

Συνημμένοι εἶναι :

Δείγματα ὕδατος - Ἀκοντήσας ΔΙΣ

(Ἰούνιος 1963)

23 ΜΑΙ 1963

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διευθυννιν Κατασκευών Παραγωγής και Μεταφοράς

Διευθυννιν Μελετών Παραγωγής και Μεταφοράς

ΗΜΕΡ.

23 Μαΐου 1963

ΠΡΟΣ : Διευθυννιν Προγραμματισμού

ΑΠΟ : δ.Α. Παπαλεονάρδου, Βοηθόν Γενικού Διευθυντού

ΘΕΜΑ : Έργον Ψέτσεαίου

Διαβιβάζομεν ὑμῖν ἐν ἀντιγράφῳ τὸ ὑπ' ἀριθ. 37544/15.5.63 ἔγγραφο τοῦ Ἰνστιτούτου Βιομηχανίας πρὸς τοὺς Καθηγητὰς τοῦ Πολυτεχνείου κ.κ. Α. Καλογεράν καὶ Κ. Θεοφίλοπουλον ἀναφορικῶς μὲ τῆς ἀπαιτήσεις τῶν κατασκευῶν Ψέτσεαίου ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ὑπὸ κατασκευῆν ὑδροηλεκτρικοῦ ἔργου μας καὶ παρακαλοῦμεν, ὅπως παρέσχητε πᾶσαν πληροφορίαν καὶ διευκλυνσίν εἰς τοὺς πρὸς διεκπεραίωσιν τῆς ἀνατεθείσης αὐτοῦ ἐρεῦνης.

Κοινοποιήσας

Γραφεῖον Γενικοῦ Διευθυντοῦ

ΔΑΠ:νο

ΕΔΗΚ

ΑΝΤΙΠΡΑΞΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ " ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ "
ΤΗΣ 22ας ΜΑΪΟΥ 1963
ΕΧΟΝΤΟΣ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ:

ΑΝΕΤΕΘΗ ΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Η ΕΞΟΥΡΕΣΙΣ ΑΥΣΤΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΣΗΣ ΤΑ ΠΑ-
ΡΑΘΗΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΔΕΥΞΗΣ.

ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΜΠΟΥΡΝΙΑ

Ο Υπουργός Βιομηχανίας κ. Λ. Μπουρνιάς αναφερόμενος εις τὰς δια-
μαρτυρίας σχετικῶς μετὰ τὸ ἐκτελούμενον ὑπὸ τῆς ΔΕΗ ἠλεκτρικὸν ἔργον "Ε-
δεύσης, ἐδήλωσε τὰ ἑξῆς:

"Ἐντὸς τοῦ προγράμματός ἐξηλεκτρισμοῦ τῆς χώρας, ἐκρίθη ἀπὸ τοῦ
ἔτους 1960 ἀναγκαία ἡ κατασκευὴ τοῦ ἔργου τούτου, ἡ δὲ ἀποπεράτωσις τοῦ
ἐπιβάλλεται νῦν γίνῃ ἐντὸς τοῦ 1964.

Πρόκειται περὶ ἔργου αἰχμῆς μετὰ ἐγκατεστήσασθην ἰσχύος 27-χιλ.κι-
λοβάτ καὶ παραγωγὴν ἐνέργειας 61 ἐκ.κιλοβάτ ἑτησίως. Ἡ μὴ ἀποπεράτωσις
ἐντὸς τοῦ 1964 θέλει δημιουργήσῃ σοβαρὰ προβλήματα, εἰς τὰς ᾗδε ἡμέρας
ἀνάγκας ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας, λόγῳ τῆς ἐκβιομηχανίσεως τῆς χώρας.

Τοπικαὶ μικραὶ θυσίαι εἰς τὴν ἐπίτευξιν γενικωτέρου ἀγαθοῦ τοῦ
συνόλου, θὰ πρέπει νῦν γίνωνται ἐδιαμαρτυρητικῶς ἀποδεκταί, ὅταν μάλιστα κα-
λῶνται μετὰ σημαντικὰ ἀνταλλάγματα, ὡς συμβαίνει διὰ τὴν πόλιν τῆς "Ε-
δεύσης. Τὰ ἀνταλλάγματα ταῦτα εἶναι τὰ ἑξῆς:

1) Κατασκευὴ συγχρονισμένου συστήματος-δυνάμει καὶ κατάργησις
τῆς ἰσχυοδότης σήμερον ἴσως ἀνθυγιεινῆς ἀποχετεύσεως διὰ τῶν ἰνοικτιῶν
διωρῶν.

2) Ἀνακατασκευὴ τῶν πόρων καὶ ἀναμόρφωσις τοῦ τουριστικοῦ
περιπτέρου, συμφώνως πρὸς ἐμπνηθόμενα σχέδια τελείως συγχρονισμένα. Τὰ
ἔργα ταῦτα θὰ συμβάλλουν μεγάλως εἰς τὴν τουριστικὴν προβολὴν τῆς πό-
λεως.

3) Φοροτομικὴ ἀνακατασκευὴ δῶν ἐντὸς τῆς πόλεως καὶ κατασκευὴ
συγχρονισμένων ασφαλιστικῶν ὁδοστρωμάτων πρὸς πληροτέραν ἐξυπηρέτησιν
τῆς κυκλοφορίας.

4) Ἀνακατασκευὴ τῆς-κλατείας Γάτσου καὶ τοῦ μικτοῦ καταρράκτου
διὰ τῆς δημιουργίας λιμνῶν μετὰ ἄριστον αἰσθητικὴν ἀμφάνεισιν.

5) Ηλεκτροφωτισμός δόδων καί πάρκων.

6) Εκτάσεις των αναγκαίων έργων δια τήν αποκατάστασιν των άρδευσεων τής περιοχής.

Εκτός των άνωτέρω έργων τα όποια θα επιβαρύνουν τήν ΔΕΗ με δαπάνας 13 εκατ. δραχμών περίπου, ή Κυβέρνησις κατασκευάζει καί τουριστικόν ξενοδοχείον αξίας 5 εκατ. δραχμών.

Διά συνεχών αποφάσεως το Δημοτικόν Συμβούλιον Έδέσσης έκρινε σκόπιμον τήν κατασκευήν του έργου με μόνην αξίωσιν όπως παραμείνῃ εἰς ένα τήν καταρρακτῶν ποσότης ύδατος ανερχομένη εἰς 2 1/2 κυβικά το δευτερολεπτον καθ'όλην τήν διάρκειαν τοῦ έτους.

Εξηγήσαμεν ότι μία τοιαύτη λύσις καθιστᾷ το έργον αντιοικονομικόν καί οδηγεί εἰς ματαίωσιν του επί μεγίστῃ ζημίᾳ τοῦ προγράμματος παραγωγῆς ηλεκτρικῆς ἐνεργείας, ἀλλά καί τῆς ΔΕΗ τῆς οποίας ἐπενδύσεις εἰς τό αὐτὸ έργον, ἀνελθοῦσι μέχρι σήμερον εἰς 100 ἐκ. δραχ. περίπου, θα παραμείνουν ἀναξιοποίητοι.

Κατόπιν τούτου, οἱ εκπρόσωποι τοῦ Δήμου Έδέσσης μὲς ἐξήτησαν τόν διορισμὸν δύο καθηγητῶν τοῦ Πολυτεχνείου πρὸς γνωμάτευσιν ἐάν ὑπάρχῃ δυνατότης τεχνικῆς λύσεως ἱκανοποιούσης το αἶτημα μεγαλυτέρας παροχῆς ύδατος πρὸς λειτουργίαν τῶν καταρρακτῶν.

Τήν πρότασιν ταύτην ἀπεδέχθημεν καί διά τῆς ὑπ'ἀριθμὸν 37544 τῆς 15ης τρεχόντος μηνὸς αποφάσεώς μας, ἀναθέσαμεν εἰς τοὺς καθηγητάς τοῦ Ε.Μ.Π. κ.κ. Α.Καλογερόν καί Κ. Θεοφιλόπουλον, τήν εξέτασιν τοῦ άνωτέρω θέματος.

Ἡ ἀπόφασίς αὕτη ἐκοινοποιήθη εἰς τήν Νομαρχίαν καί τόν Δήμον Έδέσσης καί κατ'ἀκολουθίαν, αἱ χρεστίναί διαμαρτυρίαι καί ἀπειλαί παραιτήσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου ἀποδεικνύουν ἔλλειψιν καλῆς κρίσεως καί σοβαρότητος εἰς τήν ἀντιμετώπισιν ἐνός τόσοῦ μεγάλου θέματος.

ΕΔΗΚ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Ο λαός της πόλεως Έδεσσας συνελθών εν τῷ Κινηματοθέατρον "Μέγας Ἀλέξανδρος" εἰς πάνδημον συλλαλητήριον σήμερον Δευτέρα 20-5-1963 καὶ ἦσαν 10,30' μ.μ., ἕνα διαμνηστεύθη ἐντόνως διὰ τὸ συντελούμενον ὑπὸ τῆς Δ.Ε.Η καὶ ὑπὸ τὴν προστασίαν τοῦ ἐπισκόπου Κρήτους ἀνοσιούργημα εἰς βάρος τῆς πόλεως διὰ τῆς καταστροφῆς τοῦ ΨΗΦ"Εδεσσαῖος" μέλλοντος νύμφονίσου τὸ ἀπαρόμιλλον φυσικὸν τοπίον, ὅπερ συνθέτουν οἱ ποταμοβραχίονες καὶ οἱ περὶ ὧν καταρρέονται τῆς.

1. Ἀκούσαν τῶν ὁμιλητῶν καὶ ἔχον ἐπίγνωσιν τῶν δραματικῶν στιγμῶν, ἃς διέρχεται ἡ πόλις ἐκ τῆς θανατοῦς ἐπιβουλῆς τῆς ΔΕΗ ὡς καὶ τῶν ἱερῶν καὶ ἀπαρασφάκτων δικαιωμάτων αὐτοῦ ἐκ τῆς τύχης αὐτῆς.

Ψ η φ ι σ ε ι

Διαμνηστεύεται ἐντόνως πρὸς τὴν Κυβέρνησιν διὰ τὸν στρατηγικὸν τῶν δικαιωμάτων τῆς πόλεως καὶ τὴν ἐπιχειρουμένην καταστροφὴν τοῦ μοναδικοῦ φυσικοῦ τοπίου αὐτῆς χάριν ἐνός ὑδροηλεκτρικοῦ ἔργου σταθμοῦ 25.000 κιλοβάτ.

Προβάλλει ὡς ὑπόθεσιν ἀκαίτητον, ἐφ' ὅσον κρίνεται δόξιν αὐτῆς ἡ ἐπιβαλλομένη, ἐν τοσοῦτῳ ματαίωσις τοῦ ἔργου.

1) Νὰ ἀφεθῶν εἰς τὴν διάθεσιν τῆς πόλεως ὁδὸ (2) κυβικὰ μέτρα ὕδατος ἀνὰ 1" συνεχοῦς ροῆς διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν ποταμοβραχιδίων καὶ τῶν καταρρακτῶν αὐτῆς.

2) Νὰ ἀνασπιλωθῶν αἱ βιομηχανίαι τῆς πόλεως διὰ χρηματοδοτῆσεως ὑπὸ τοῦ Ο.Ε.Α καὶ νὰ δημιουργηθῶν νέαι τοιαῦται πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς νεκρωθείσης οἰκονομίας τῆς.

3) Νὰ κατασκευασθῇ δαπάναις τῆς Δ.Ε.Η ὁλόκληρον τὸ ὄριον ἀποχετεύσεως τῆς πόλεως βάσει τῆς ὑφισταμένης πρὸς τοῦτο μελέτης.

4) Νὰ δοθῇ εἰς τὸν ἄμμον ἐτησίαι ἐπιχορήγησις ἐκ ἐνός ἐκατομυρίου δραχμῶν.

5) Νὰ διασφαλισθῶν ἀπολύτως αἱ ἀρχαῖοι ἡτέρες τῆς πόλεως διὰ τὴν βασικὴν προβολὴν αὐτῆς.

Πρὸς τοῦτοις καλεῖ τὸ δημοτικὸν Συμβούλιον ὅπως εἰς περίπτωσιν μὴ ἀποδοχῆς τῶν ἀνωτέρω, ὑποβάλῃ ἔμπροσθεν παραίτησιν.

6) Ἐχουσιδοτεῖ τὴν ἐπιτροπὴν ἀγῶνος ὅπως ὑποβάλῃ τὸ παρὸν πρὸς τοὺς: 1) Πρύτανην τῆς Κυβερνήσεως, 2) Ὑπουργὸν Προεδρίας τῆς Κυβερνήσεως 3) Ὑπουργὸν Βιομηχανίας καὶ 4) Νομάρχην Πέλλης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΟΣ

Ἰ. Ὑπογρ. Δυσανδάνωτος

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΤΟΤ ΉΡ-ΒΟΛ 196

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30 - ΑΘΗΝΑΙ

ΑΥΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 334.302

Τηλέγραφ. αριθμ. 458

Από Πρωτ. ΔΕΥ 68761

Αθήναι, τη

17 Μαΐου

Παρακαλείται νυν διαβείναι
επ' αὐτῇ τὴν ἀποστολὴν ἀποδέχεται

Πρὸς τὸ
Τεχνικὸν Γραφεῖον
Γενικῆς Διευθύνσεως Ἐργασιῶν
Διεύθυνσιν Ἐνέργειας
ἡ ὑπογραφή

29/5
1961

ἡ ὑπογραφή τοῦ ὑποὸν καλῶν ἑξουσιοῦ ἐν τῇ
κατεύθυνσιν τῆς ἐπικρατοῦς ἡγεμονίας

ἡ ὑπογραφή τοῦ ὑποὸν καλῶν ἑξουσιοῦ ἐν τῇ
κατεύθυνσιν τῆς ἐπικρατοῦς ἡγεμονίας

ἡ ὑπογραφή

ἡ ὑπογραφή

ἡ ὑπογραφή

ἡ ὑπογραφή

Γενικὴ Διεύθυνσις καὶ Ἐργασίας

ἡ ὑπογραφή

ἡ ὑπογραφή

ἡ ὑπογραφή

ἡ ὑπογραφή

ἡ ὑπογραφή

ἡ ὑπογραφή

ἡ ὑπογραφή

ἡ ὑπογραφή

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Εν Αθήναις τῆς 15/5/1963

Πληροφορτα κ.Σκ.Πιέρρος

Αριθμ.Πρωτ. 37544

Πρὸς τοὺς κ.κ.

1. Ἀγγ. Καλογεράν
Καθηγητὴν Ε.Μ.Π. Σκουφῆ 19
2. Κων.Θεοφιλόπουλον
Καθηγητὴν Ε.Μ.Π. Ἰθάκης 41

ΘΕΜΑ: "Ἐρευνα ὅσον ἀφορᾷ τὴν λειτουργίαν καταρρακτῶν
Ἑλλάδος"

Κατὰ τὰς προσφάτως διεξαχθείσας συζητήσεις ἐπὶ ὕψιλου ἐπιπέδου, σχετικῶς πρὸς τὸ ὑδροηλεκτρικὸν ἔργον καταποῦ Ἑδεσσαίου, ἐκτελούμενον βάσει μελέτης ἐκπονηθείσης ὑπὸ τῆς Δ.Ε.Η., διευτυπώθη παράκλησις ἐκ μέ-
ρους τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Δήμου Ἑδέσσης, γενομένη ἀποδεκτὴ ὑπὸ τοῦ κ.
Προέδρου τῆς Κυβερνήσεως ὅπως ἀνατεθῇ εἰς Καθηγητὰς τοῦ Ἑθνικοῦ Μετσόβι-
ου Πολυτεχνείου, ἡ περαιτέρω ἔρευνα τῆς δυνατότητος διαδόσεως μεγαλυτέ-
ρων τῶν ὑπὸ τῆς ὥς ἄνω μελέτης προβλεπομένων ποσοτήτων ὕδατος διὰ τοὺς
ἐν τῇ πόλει Ἑδέσσης γνωστοὺς καταρράκτας, εἰς τρόπον ὅστε ἡ λειτουργία
τούτων, τοσούτῳ ἀπὸ ἀπόψεως ὕψους ὕδατος ὅσον καὶ ὠρῶν λειτουργίας νὰ ἁλ-
λωιῶθῃ εἰς τὸ εὐχαιστότον δυνατόν.

Ἐχομεν ὁθεν τὴν τιμὴν νὰ ἀναθέσωμεν εἰς ὑμᾶς τὴν ἀνωτέρω ἔρευ-
ναν, ἥτις θέλει διεξαχθῇ ὑπὸ ὅσῳ βασικῆς προϋποθέσεως ἦτοι:

- 1) ὅτι τὸ ἐν ἐκτέλει εἶργον ὁδὸν ὁπωσδήποτε νὰ ἀποκληρωθῇ ὡς ἀπαραίτη-
τον τμήμα τοῦ ὅλου ἐνεργειακοῦ προγράμματος τῆς Χώρας καὶ ὅτ' εἰς ὃ στά-
διον ἐκτελέσεως εὐρίσκειται τοῦτο σήμερον καί,
- 2) ὅτι οἰαδήποτε λύσεις ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἐνίσχυσιν τῆς λειτουργίας τῶν κα-
ταρρακτῶν ὁδὸν εἰς ἀποβῇ εἰς βάρος τῆς ἀποδοτικότητος καὶ οἰκονομίας τοῦ
ἔργου εἰς σημαντικὸν βαθμὸν.


Κατὰ τὴν ἔρευναν τοῦ θέματος φρονούμεν ὅτι σκόπιμον θά ᾖτο
ὅπως ληφθῇ ὑπ' ὄψιν ὁ ἐμπλουτισμὸς τῆς λίμνης Βεγορίτιδος διὰ τῶν ὕδατων
ἐκ τῶν λιμνῶν Πιερῶν καὶ Χειμαθίτιδος κατόπιν τῶν ἐκτελεσθέντων καὶ ὑπὸ
ἐκτέλει εὐρίσκομένων ἐγγειοβελτιωτικῶν ἔργων τοῦ Ἰπουργείου Γεωργίας
εἰς τὴν ἀνωτέρω περιοχὴν.

Ἡ Δ.Ε.Η. εἰς ἣν κοινοποιεῖται τὸ παρόν, θά θέσῃ ὑπ' ὄψιν ὑμῶν
τὴν σχετικὴν μελέτην ὡς καὶ πᾶν στοιχεῖον πρῆσιμον, κατὰ τὴν ὑμετέραν
κρίσιν, διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς ἐρεῦνης σας, τῆς ὅποιας τὸ πόρισμα παρα-
καλούμεν ὅπως ὑποβάλλητε ἡμῖν εἰ δυνατόν τὸ ταχύτερον λόγῳ τοῦ ἐκπέγοντος
τοῦ ζητήματος τούτου καὶ δοθέντος ὅτι θά συνεχίζεται ἡ ἐκτέλεσις τοῦ
ἔργου.

Ἡ ὑμετέρα ἀποζημίωσις διὰ τὴν ἐν λόγῳ ἐργασίαν ὡς καὶ πᾶσα σχε-

τινί δαπάνη σας, (ένδεχομένως έξοδα κινήσεως παραμονή έκτός
Έδρας κλπ.) Έσονται εις βάρος τής Δ.Ε.Π.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ



του μεγάλου καταρράκτου, η ΔΔΗ Έχει έγγνηθη ποσότητα ύδατων 18.000.000 μ3 έτησίως, έξ ύν υπολογίζεται ότι 15.000.000 θέ καταναλώνονται κατά τήν χειμερινήν περίοδον καί τά υπόλοιπα 3.000.000, έπαρκούντα εἰς τήν λειτουργίαν του καταρράκτου έως 700 ώρας (μέ παροχήν 1,5 μ3/όλ.) κατά τήν χειμερινήν περίοδον. Αναπόκειται εἰς τόν Αἴμον νά κατορίζη κατά τήν κρίσιν τήν κατανομήν τῶν ὕδων τούτων.

2) Διό τῶν ἔργων τά ὅποια κατασκευάζει ἡ ΔΔΗ προβλέπει τήν πλήρη ὑποκατάστασιν τῶν ἀρδεύσεων, συνεπῶς οὐδέν ὑφίσταται ὄγμα ἀνηουχίας διό τήν παραμονήν ἀνεφ' οὐνατότητας ἀρδεύσεως, ἐκτάσεων ἀρδευομένων σήμερον.

3) Οὐδέποτε εἰς τήν ΔΔΗ ὑπεβλήθησαν ὑπὸ τοῦ Δήμου ᾠδούσης σχέδια διό τῶν ὁποίων θέ ἐδίδετο λύσις διάφορος τῆς ἀποφασισθείσης μέ δυνατότητα διατήρησεως τῆς σημερινῆς καταστάσεως ἀπό ἀπώσεως ὑδάτων ἐντός τῆς πόλεως ᾠδούσης.

Γενικῶς δὲον νά παρατηρηθῇ ὅτι ἡ τεχνική λύσις ἡ δοθεῖσα ὑπὸ τῆς ΔΔΗ διό τό Υ.Π.Ε. ᾠδούσης ρυθίζεται ἐπὶ οἰκονομικοτεχνικῆς ἐρεθνης εἰς τήν ὅσῃν κατεβλήθη προσπάθεια νά συνδυασθῇ ἡ οἰκονομική ἀπόδοσις τοῦ ὑδροηλεκτρικοῦ ἔργου, ἡ βελτίωσις τῶν συνθηκῶν ἐντός τῆς πόλεως ᾠδούσης, ἡ διατήρησις τοῦ ὑφισταμένου τοπικοῦ τῆς πόλεως καί ἡ πλήρης ἀποκατάστασις τῶν ἀρδεύσεων κατόπιν τῆς πόλεως ᾠδούσης.

Μετά τερψ

Α. ΚΑΛΑΒΡΩΤΗΣ

Γενικός Διευθυντής καί Σύμβουλος

Κοινοποιήσεις:

α. Πρόεδρὸν Διοικητικοῦ Συμβουλίου

α. Νομικὸν Σύμβουλον

Δ/νσιν Μελετῶν Παραγωγῆς καί Μεταφορᾶς

Δ/νσιν Κατασκευῶν Παραγωγῆς καί Μεταφορᾶς

Ἱερατοῖαν Γραμματείας

Γραφεῖον Γενικοῦ Διευθυντοῦ (2)

ΑΔ/αρ

Εν Αθήναις τῇ 10 Ἀπριλίου 1963

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ.Κ. ΤΟΥΡΚΟΥΤΣΙ ΜΕΜΕΝΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΑΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σητήματα ἀνακρίνοντα ἐκ τῆς κατασκευῆς τοῦ Γ.Π.Π.
Ἐκτετατοῦ μεταξὺ Α.Π.Π. καὶ Ἀθῶν Ἑξέσεως

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

Ἦκεν τοῦ θέματος τῆς κατασκευῆς τοῦ νέου ὑδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ τῆς ΑΠΗ εἰς τὴν πόλιν τῆς Ἑξέσεως, ἀντηλλογῇ ἀλληλογραφίᾳ πρὸ τοῦ 1959 μεταξὺ τοῦ Ἀθῶν καὶ τῆς ἡμετέρας Ὁλιγαρχίας, ὡς ἐκείνη κατ' ἐπαγγελίαν διαζήτησαν συζητήσεις, τόσον ἐν Ἀθήναις, ὅσον καὶ ἐν Ἑξέσει. Αἱ συζητήσεις ὅλν καταλύσαν εἰς συμφωνίαν, κατέβην τῆς ἐμμονῆς τοῦ Ἀθῶν εἰς ἐξίσεις, τῆς ὁποίας ἡ Ὁλιγαρχία ἡμῶν ὅλν ἦτο εἰς θέσιν νᾶ ἀποδέχεσθαι.

Κατέβην τῆς δυνάμεως συνείσεως τῶν σχετικῶν θεμάτων ὡς ἔλν εἰσέσεως μετὰ τοῦ Ἀθῶν συνεννοήσεως, ἡ Ὁλιγαρχία ἡμῶν ἀπεδέθη πρὸς τὸ Ἰπουργεῖον Βιομηχανίας καὶ ἐξέησε σχετικὰς ὁδηγίας, προκρίνοντες νᾶ ἄλρη ἀπορρίψιν, ἔλν ὅλν ἀποχάρει εἰς τὴν κατασκευὴν τοῦ ὑδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ Ἑξέσεως, συμφώνως πρὸς τὸ ἐγκρίδεν ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως ὁδεύτερον ἐναργιστικὸν πρόγραμμα.

Ἦκεν τῆς ἐξέσεως ταύτης, ὁ κ. Ἰπουργὸς Βιομηχανίας, διὰ τοῦ ὑπ'ἀριθ. 84137/14532/31.10.1959 ἐγγράφου του πρὸς τὴν Ὁλιγαρχίαν ἡμῶν, κοινοποιήσεως πρὸς τὴν Ὁλιγαρχίαν Ἑλλᾶς καὶ τὸν Ἀθῶν Ἑξέσεως, καθόρισε τὴν κατὰ τὴν κρίσιν του, ἐφαρμοστέαν εὐλογον βᾶσιν εἰς ἀντιπεριτολὴν τῶν ἐπαύτων, τὸ ὁποῖον δημιουργεῖ ἡ ἐν τῇ πόλει τῆς Ἑξέσεως κατασκευὴ τοῦ νέου ὑδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ τῆς ΑΠΗ. Κατέβην τοῦ τοιοῦτου καθορισμοῦ, διὰ τοῦ ὡς ἀνωτέρω ἐγγράφου του, ὁ κ. Ἰπουργὸς Βιομηχανίας ἐπέλεσε τὴν ΑΠΗ νᾶ προκρίσῃ ἀνευ ἄλλης καθυστερήσεως εἰς τὴν ἐναρξιν τῆς κατασκευῆς τοῦ σταθμοῦ.

Ἦν συνεχὲς ἡ ἡμετέρα Ὁλιγαρχία διὰ τῶν ὑπ'ἀριθ. 117520/7.12.59 καὶ ὑπ'ἀριθ. 123162/21.12.59 ἐπιστολῶν τῆς πρὸς τὸν Ἀθῶν Ἑξέσεως, ἀνεκρίνωσεν ἀεὶ τὴν παρ'αὐτῆς ἀποδοχὴν τῆς ὑπὸ τοῦ κ. Ἰπουργοῦ Βιομηχανίας καθορισθείσης συνείσεως καὶ παρῶσε ἀνεκρίνεσιν ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἐφαρμογὴν ταύτης.

Αἱ ἀναληφθεῖσαι ὑποχρεώσεις τῆς ΑΠΗ ἔλνναι τοῦ Ἀθῶν, βᾶσι τῶν ἀνωτέρω ἀπὸ 7.12.1959 καὶ 21.12.1959 ἐπιστολῶν τῆς εἶναι αἱ κατωτέρω:

1) 'Η ΔΕΗ δὲ ἀνακινῶντ' ἐν καιρῷ εἰς τὸν ἄλκιον ἑξέστης σχεδιαγράμματα ἄλλων τῶν στοιχείων τῆς ὑποφλεκτριῆς ἐγκαταστάσεως, ἐκ τῶν ὁποίων κατ' οἰονόμοτον τρόπον δὲ ἀναρρεθίζονται αἱ πολεοδορικαὶ καὶ τομολογικαὶ σημειώσεις περὶ τοῦ τοῦ πλάτους.

2) 'Η ΔΗΕ δε διατέλεσε δια τόν μεγάλον καταρροδικήν ποσότητα ύδατος 16.000.000 μ3 έτησίως. 'Η διάθεσις τής ποσότητος καθ'ήμεραν καθ'ήραν δε καθορισθή υπό του δήμου έν συνεννοήσει μετά τής ΔΗΕ, τής διατεταμένης ποσότητος ύδατος καθ'ήμεραν δε δύναμειν έν τοις τοις σούδακιν ήμεραν καθ'ήραν υπό έκαστην τή 2 μ3/άλ.

3) Ἡ ΔΗΜΟΣ διατηρήσῃ τὴν ἐνδοξὴν πόλιν μικρὸν πῦρ (μικρὸν καταρροῆται) διὰ τῆς κατασκευῆς μικρῆς λίμνης, ἐπισφαιλιζομένης τῆς διατηρητέας τῆς πόλεως, ἥτις δὲ τροποδοτεῖται πρὸς ὑπογείου ἀγωγοῦ δι' αἰθρίας ἀλεκτριῆς ἐγκαταστήσεως.

4) 'ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΑΡΧΕΙΩΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΑΔΥΤΟΥ ΜΕΤ' ΟΥΔΕΝΑ ΤΡΕΧΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΑΔΥΤΟΥ
ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΕΥΜΕΝΟΥ ΕΝΤΟΣ.

5) Η ΑΠΕΘΕΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΔΙΔΕ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΛΥΨΕΙΝ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΟΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΎΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΡΟΜΟΤΕΥΘΗΘΕΝΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΨΕΔΕΣΣΗΣ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΕΥΝΕΙΝ ΔΡΥΝΩΝ ΔΙΔΕ ΤΗΝ ΔΟΧΕΥΣΤΕΥΝ ΤΩΝ ΔΙΑΔΕΡΓΩΝ ΒΙΒΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΥΘΕΝΤΩΝ ΣΦΗΡΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΕΥΝΕΙΝ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΤΕΥΘΗΘΕΝΤΩΝ ΔΟΔΩΝ ΔΙΔΕ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΛΕΙΣΕΩΣ.

6) Η ΑΔΑΕ είναι αρμόδια αυτής εποπτείας και έλεγχου της περιοχής των μέσων μαζικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας της περιοχής των οποίων οι δραστηριότητες στοιχεία του νέου Υποστηρικτικού Έργου.

7) Η ΔΗΗ θα ηλεκτροδοτήσει τα έτη μέτρησης στοιχεία της νέας ύδρο-
ηλεκτρικής εγκατάστασης, ως διόρυγες, έγωγών πέδησης κλπ.

[illegible]

Μετά τήν άνωτέρω άπόφασιν ή ΔΣΗ διδ τοῦ ὑπ'ἀριθ. 140270/27.11.61 καί πρό τῆς ἐνδρόσεως τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων ἐντός τῆς πόλεως 'Ρόδου, ἀπέστειλε πολυποσεικῆ σχεδιαγράμματα πρός τόν ἀρχόν 'Ρόδου, εἰς τῇ ὁποίᾳ ἐμφαίνονται αἱ νέαι πολυποσεικαί διατάξεις τῶν περιοχῶν ἐντός τῆς πόλεως. Περὶ τῷ τέλει τοῦ 1961 ή ΔΣΗ κατασκεύασε καί προσέλαβε τῶν ὡς άνωτέρω ἀναγερομένων περιοχῶν καί ἐξέδωκε ταῦτα εἰς τήν πόλιν τῆς 'Ρόδου πρός γενικώτερον κατασκευασθόν τοῦ δήμου καί τοῦ πληθυσμοῦ. Τῆς άνωτέρω ἀποβληθείσας εἰς τόν ἀρχόν 'Ρόδου πολυποσεικῆ διαρρυθμίσεις, ή ΔΣΗ ὑπέβαλε πρός ἑγκρίσιν εἰς τῷ 'Γνωμολογίῳ τοῦ κοινοβουλίου καί ἀποφάσιν 'Εργον ('Γνωμολογίον ὁμοθυμαδόν) διδ τοῦ ὑπ'ἀριθ. 92361/1.8.61 ἐγγράφου τῆς.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

'Εκ τῆς άνωτέρω ἐξιστορήσεως προκύπτει ὅτι ή ΔΣΗ ἀφ'ἑνός μὲν κατέβαλε πῶσον προσέφευαν ὅπως συντελεσθῇ μέ τόν ἀρχόν 'Ρόδου, ἀφ'ἑτέρου δέ τῷ ἐνέοχῳ τοῦ 'Γνωμολογίου διοικητικῶς, ἔκρινε τήν κατασκευήν τῶν ἔργων. Ἐξάφρον τῷ ἔργον εὐρίσκειται ἀπὸ ἀποφάσεως κατασκευῆς ἐν ἐλλείλει, ὃ δέ μηχανολογικῶς καί ηλεκτρολογικῶς ἐξοπλισμός ἔτοιμος εἰς τῷ ἔργον, μεταφέρεται ἔξω ἐκ τῆς πόλεως τοῦ ἔργου.

'Ο ἀρχός 'Ρόδου, κατ'ἑλπίαν τῆς άνωτέρω προστάσεως καί παρὰ τῷ νῦν δυνάμει τῆς ΔΣΗ, ἐξακολουθεῖ νά ἀντιβῇ, τελειωτικῶς δέ χορηγοῖται ὁλοκληρικῶς μεθόδους καί αὐτοδίκαι πρός παρεμπόδισιν τῆς κατασκευῆς τμημάτων τοῦ ἔργου ἐντός τῆς πόλεως 'Ρόδου.

'Ἐν ἥθειαν ἐξαπολουθεῖται ἀπὸ τοῦ δήμου 'Ρόδου ή άνωτέρω τακτική ἀπ' ἀποφάσεων ἀρνητικῶς ἐμφανίαι λόγῳ ἀπειθήσεως τῶν ἐν ἐκτελεσθῇ ἐργολαβιῶν καί λόγῳ τῆς ἀποβλητικῆς ἀποφάσεως μηχανολογικοῦ καί ηλεκτρολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ, ὃ ὁποῖος ἥδη ἔκρινε νά μεταφερθῇ ἐκ τῆς πόλεως τοῦ ἔργου.

Δέν παραλείψομεν νά ἀναφέρωμεν ὅτι αἱ μείρι σήμερον πραγματικῶς ἀσπῆσαι στερητικῶν ἀποφάσεων καί τῶν ἐλαχίστων τῶν ὑποτιμῶν δικαιομερίων τῶν ἐργολαβῶν καί βιοτεχνιῶν, ὡς καί τῶν ἀπαιτοῦμένων τῶν γηφῶν ἀνέχονται εἰς 100.000.000 δραχμῶν περίπου.

'Εκ τῆς άνωτέρω ἐλλείψεως καί τῶν στερητικῶν ἀποφάσεων ή ἀποφάσεις λῦσις, εἶναι ή ἀμεσος παρεμπόδις τοῦ ἀρχοῦ 'Γνωμολογίου, ἵνα ὁ ἀρχός, ἀντικαταστήσῃ τῆς ἀποφάσεως του, ἐκτελεσθῇ τῆς συνεχεῖς παρεμπόδις του, διδ νά ἀντιβῇ ή ΔΣΗ νά προχωρήσῃ εἰς τήν ἀπαιτῆ κατασκευήν τοῦ ἔργου ἀνευ ζημιῶν, αἱ ὁποῖαι εἰς τήν τελικήν ἀνάλυσιν ἐπιβαρύνουν τῷ κόσμῳ τοῦ παραχθῆσθαι ΚΕΗ καί συνεχεῖς τῇ ἐθνικῇ οἰκονομείᾳ τοῦ τόπου.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΑΡΤΕΥΣ 1966

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΟΔΟΣ ΚΑΛΟΚΟΝΔΥΛΗ, 10 - ΑΘΗΝΑΙ

ΑΡ.Π.Ο. 113/91 : 531.347

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ : Ε.Ε.Η.

ΤΗΛΕΤΥΠΟΝ 66 12

26054 / 41035

Αρ.Π.Ο. 113/91

Αθήναι, 25 22 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διευθυντήριο Έργο : Έργο :
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Προς τὸ
Ἰνστιτούτον Βιομηχανίας
Γενικὴν Διεύθυνσιν Ι
Διεύθυνσιν Ἐνεργείας
Ἰνστιτούτου

Σητῆματα ἀνακλῦπτοντα ἐν τῇ κατασκευῇ
τοῦ ὑδροηλεκτρικοῦ ἔργου Ὁδεσσαίου

Ἦτε ἀπάντησιν τοῦ ὑπ' ἀριθ. 14110/600 ἐκδ 18.2.1963 ὑμετέρου
ἐγγράφου σχετικῶς μετ' ἐπὶ ἐπιμεληθείσῃ θέμῃ καὶ ἀναφερθέντι εἰς τὰ
ἀι' αὐτοῦ ἀναβιβασθέντα ἔγγραφα, ἐχομένη τὴν τιμὴν νὰ γνωστῶσιν ὑμῖν
τὰ ἀποδυνάμει.

Ἐκ τὰ ἐν λόγῳ ἔγγραφα διατυπώσεται ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι ἡ ΔΣΗ
ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ δήμου Ὁδεσσαίου καὶ χωρὶς προηγουμένην πρὸς αὐτὸν ἀνα-
κοίνωσιν, προβαίνει εἰς ἐνεργείας, αἱ ἔν παρανόμῳ προσηλκύνονται δι-
καιώματα τοῦ δήμου. Ὁ ἰσχυρισμὸς οὗτος καὶ ἑν μέρει τὰς ἀπείλῃς του, δὲν
ἀνταποκρίνεται εἰς τὴν πραγματικότητα.

Καὶ τοῦ θέματος τῆς κατασκευῆς τοῦ νέου ὑδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ
τῆς ΔΣΗ εἰς τὴν πόλιν τῆς Ὁδεσσαίου, ἀντιπλήρῳ ἀλληλογραφία μεταξὺ τοῦ
δήμου καὶ τῆς ἡμετέρας Ἐπιχειρήσεως, ὡς ἐκτετατὴ καὶ ἐπανάληψιν διεξήχθη-
σαν συζητήσεις ἐπὶ τοῦ θέματος τοῦτον, ἵδρον ἐν Ἀθήναις, ὅπου καὶ ἐν
Ὁδεσσῃ. Αἱ συζητήσεις δὲν κατέληξαν εἰς συμφωνίαν, κατόπιν τῆς ἐπιτροπῆς
τοῦ δήμου εἰς ἀξιολογίαι, τὰς ὁποίας ἡ Ἐπιχείρησις ἡμῶν δὲν ἤτο εἰς εὐρίαν
νὰ ἀποδεχθῇ.

Κατόπιν τῆς δυνάμεις βυθιζόμενης τῶν σχετικῶν ἐφαρμῶν αἱ' αὐ-
τῶν μετὰ τοῦ δήμου συνεννοήσεως, ἡ Ἐπιχείρησις ἡμῶν ἀπετάθη ἡδὲ
τὸ ὑμέτερον Ἰνστιτούτον καὶ ἐξήτεισε σχετικὰς δόνησις προκειμένου νὰ
λάβῃ ἀποφασίαν ἐπὶ τῷ ἐπιχωρεῖ εἰς τὴν κατασκευὴν τοῦ ὑδροηλεκτρικοῦ
σταθμοῦ Ὁδεσσαίου, συμφώνως πρὸς τὸ ἐγκριθὲν ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως δευτέρων
ἐνεργειακῶν προγράμματος, ἢ εἰς τὸ εἶναι νὰ ἐντεταλῶσιν ἄλλως τὸ θέμα τῆς καλῶσεως
τῶν εἰς ἡλεκτρικὴν ἐνέργειαν ἐναγνῶν τῆς πόλεως.

./.

ἡ καὶ τῆς αἰτήσεως ταύτης, ὁ κ. Ὑπουργὸς Βιομηχανίας, διὰ τοῦ ὁπ' ἁριθ. 84137/14532/31.10.1959 ἐγγράφου του πρὸς τὴν Ἐπιχείρησιν ἡμῶν, κοινοποιήσας πρὸς τὴν Νομαρχίαν Πέλλης καὶ τὸν Δήμον Ὑπόσεως, καθόρισε τὴν, κατὰ τὴν κρίσιν του, ἐφαρμοστέαν ἐλλογον βόθρῳσιν εἰς ἄντι-μετώπισιν τῶν θεμάτων, τὰ ὅποια δημιουργεῖ ἡ ἐν τῇ πόλει τῆς Ὑπόσεως κατασκευὴ τοῦ νέου ὁδοηλεκτρικοῦ σταθμοῦ τῆς ΔΗΗ. Κατόπιν τοῦ τοιοῦτου καθορισμοῦ, διὰ τοῦ ὡς ἄνωτέρω ἐγγράφου του, ὁ κ. Ὑπουργὸς Βιομηχανίας ἐπέλεξε τὴν ΔΗΗ νὰ προχωρήσῃ ἑνὲς ἑλλης κατωστερήσεως εἰς τὴν ἐναρξιν τῆς κατασκευῆς τοῦ σταθμοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ, ἡ ἡμετέρα Ἐπιχείρησις διὰ τῶν ὁπ' ἁριθ. 117520/7.12.59 καὶ ὁπ' ἁριθ. 123162/21.12.59 ἐπιστολῶν της πρὸς τὸν Δήμον Ὑπόσεως, ἐνεκοίνωσεν αὐτῷ τὴν κατ' ἀρχὴν ἀποδοχὴν τῆς ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Βιομηχανίας καθορισθείσης ὑποβλήσεως καὶ παρεῖχε ἀνεκρινόμεναι ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἐφαρμογὴν τῆς ὑποβλήσεως ταύτης.

Αἱ ἐναληθεύσαι ἀποχευόμεναι τῆς ΔΗΗ ἔναντι τοῦ Δήμου, βάσει τῶν ἄνωτέρω ἀπὸ 7.12.1959 καὶ 21/12/1959 ἐπιστολῶν, εἶναι αἱ κατωτέρω:

1) Ἡ ΔΗΗ θὰ ἀνεκοινώσῃ ἐν καιρῷ εἰς τὸν Δήμον Ὑπόσεως σχεδιαγράμματα ὅλων τῶν στοιχείων τῆς ὁδοηλεκτρικῆς ἐγκαταστάσεως ἐκ τῶν ὁποίων κατ' οἰκονομικότερον τρόπον θὰ ἐκπλεῖσθωνται αἱ τοπογραφικαὶ καὶ τουριστικαὶ σημειώσεις περὶ τῆς πόλεως.

2) Ἡ ΔΗΗ θὰ διαθέσῃ διὰ τὸν μεγάλον καταρράκτην ποσότητα ὕδατος 16.000.000 μ³ ἐτησίως. Ἡ διάθεσις τῆς ποσότητος κατ' ἡμέραν καὶ ὥραν θὰ καθορισθῇ ὑπὸ τοῦ Δήμου ἐν συνεννοήσει μετὰ τῆς ΔΗΗ, τῆς διατεταμένης ποσότητος ὕδατος μὴ ὑπερβίηται ἐν τοῦτοις κατ' οὐδεμίαν ἡμέραν καὶ ὥραν νὰ ὑπερβῇ τὴν 2 μ³/ὥραν.

3) Ἡ ΔΗΗ θὰ διατηρήσῃ τὴν ἐντὸς τῆς πόλεως μικρὰν πύλιν (μικρὸν καταρράκτην) διὰ τῆς κατασκευῆς μικρᾶς λίμνης, ἐξασφαλισμένης τῆς διατηρήσεως τῆς πύλεως, ἥτις θὰ τροποποιεῖται μὲν ὑποτακτικῶς ἀπὸ τοῦ δι' εἰδικῆς ἡλεκτρικῆς ἐγκαταστάσεως.

4) Ἡ ΔΗΗ θὰ μεριμνήσῃ ὥστε τὸ ὑφιστάμενον καθεστὼς ἀποχέυσεως εἰς τὴν περιοχὴν ἀπὸ τοῦ κατ' οὐδένα τρόπον νὰ ἐλθῇ μετὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ ὁδοηλεκτρικοῦ ἔργου.

5) Ἡ ΔΗΗ θὰ μεριμνήσῃ διὰ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς κλύσιν τῶν κατόπιν τῆς κατασκευῆς τοῦ νέου ὁδοηλεκτρικοῦ σταθμοῦ ἀρροφηθησομένων ὑδάτων ἐντὸς τῆς πόλεως Ὑπόσεως, τὴν κατασκευὴν ἀγωγῶν ἀποχευόμενων διὰ τὸν ἀποχέυουσιν τῶν ἀκαθάρτων ὑδάτων τῶν παραγεγενημένων σήμερον ἐν τῇ πόλει ἀνωρύτων καὶ τὴν κατασκευὴν τῶν δημιουργηθησομένων ὑδάτων διὰ τὴν ἀποχέυουσιν.

6) 'Η ΔΣΗ θέλει διακρίνει αυτής αποκατάσταση και εξουσία της περιοχής των πόρων Κιουρκί και μεγάλου καταρράκτου εις την περιοχή των ορίων θα εγκατασταθών στοιχεύα του νέου υδροηλεκτρικού σταθμού.

7) 'Η ΔΣΗ θα ηλεκτροδοτήσει τα επί μέρους στοιχεία της νέας υδροηλεκτρικής εγκατάστασης, ως διώρυγας, άγωγόν πύσσους κλπ.

'Ημερομηνία, παρά τ' ένωτέρω, δ' άμμος 'Εξέτασης έφαινετο έμμενυν εις τας άρχικώς διατυπωθείσας παρ' αυτού έξι ώσεις, δ' κ. 'Υπουργός Βιομηχανίας έπεσέφθη κατά τ' ό φινόμενον του 1960 την πόλιν της 'Εξέτασης και προέδρευσε συσκέψεως επί του θέματος τούτου μετ' έκπροσώτων του δήμου, εις ός παρίστατο έπίσης έκπρόσωποι της 'Επιχειρήσεως ήρυν. 'Εν συνεχεία της έπισκέψεως ταύτης, δ' κ. 'Υπουργός Βιομηχανίας, διά του ό. 'Επ. 78457/13157/19.9.60 έγγράφου του προς την ΔΣΗ, κοινοποιήθηκε προς τόν κ. Νομάρχη Πέλλης και τόν κ. Δήμαρχον 'Εξέτασης, έγνώσαν ότι οι άνωθεν ως προωρήσαμεν εις την ύπαιθρον έναρξιν της κατασκευής του νέου σταθμού.

Μετά την ένωτέρω έπίδοσιν ή ΔΣΗ διά του ό. 'Επ. 140270/27.11.61 και πρό της ένάρξεως της κατασκευής των έργων έντός της πόλεως 'Εξέτασης, έπέστειλε πολεοδομικά σχεδιαγράμματα προς τόν δήμον 'Εξέτασης εις τ' όποια έμνηνουνται ότι νέαι πολεοδομικά διατάξεις των περιοχών έντός της πόλεως. Περί τ' ό έλάος του 1961 ή ΔΣΗ κατασκεύασε προγράμματα των ως ένωτέρω άνωφερμένων περιοχών και έξέτασε ταύτα εις την πόλιν της 'Εξέτασης προς γενικώτερον κατατοκισμόν του δήμου και του πληθυσμού. Τές ένωτέρω όποιοι έπίσης εις τόν δήμον 'Εξέτασης πολεοδομικές διαρρυθμίσεις, δ' ΔΣΗ διέβαλε προς έγκρισιν εις τ' 'Υπουργείον Εγκοινωνιών και Δημόσιων Έργων ('Υπηρεσίαν Όικισμού) διά του ό. 'Επ. 92361/1.0.61 έγγράφου της.

Εκ της ως ένωτέρω έξιοτήσεως προκύπτει ότι, τό περιεχόμενον του ψηφίσματος του δήμου 'Εξέτασης περί άγνοίας αυτού, δέν έπηρεάζεσθαι εις τ' πράγματα. Δέν έπηρεάζεσθαι έπίσης εις τ' πράγματα ή έπαρκοσία του δήμου περί παρανόμου έκμετάλλεως της ΔΣΗ εις τ' δικαιώματα του δήμου. Επρόκειτο πρός τας διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 2 του Ν. 1468/1950 "περί έξουσίας άρσης της 'Επιχειρήσεως 'Εξέτασης" ή άρση ή έπέκτασις πέφυκε τό έποικιστικόν προνόμιον της κατασκευής, άρτιον ως και έκτεταμένης έκπαιδεύσεως των έργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ένέργειας διά της χρησιμοποίησεως της δύναμεις των ρεόντων ορίων των ποταμών και λίμνών, εις όν έπικριν ή άρση εις την κρίνεται άναγκαία διά την εκκλήρωσιν των σκοπών αυτής. Κατά την αρμόδιον 2 του αυτού άρθρου, τό ως ένωτέρω έποικιστικόν προνόμιον της ΔΣΗ περικλείεται μόνον εν τ' μέτρω των διαρρυθμίσεων όσας έκπρέβουν διά τ' άρτιον άρσην εν συνθήκαις παραγωγής και διανομής και διατάξεως άρτιον έκτεταμένης έκπαίδεως συνηκολογημένων όδη μετά τριών και ετεροκόμουν εν πλείονος.

Περαιτέρω εν άρθρ. 12 του Ν. 1612/1951 "περί τήν άρσην άρσης των συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν. 1468/1950 " περί έξουσίας άρσης της 'Επιχειρήσεως 'Εξέτασης", κυρούμενος όπερ του Ν. 2113/1952, έπίκειται όπερ ή

δύναται νά χρησιμοποιή δημοσίας, δημοτικές καί κοινοτικές δόσεις, εκχοδρ-
μια, πλατείας, οικότροφορμικές καί τροχιοδρομικές γραμμές διά τήν υπέρ ή υπό
ταύτας τοκοθέτησιν έναερίων ή ύπογειων εγκαταστάσεων, τροφοδοτικών συρμάτων
καί δικτύων, ως καί νά ενεργή τās απαιτούμενας εργασίας διά τήν συντήρησιν
καί επισκευήν τών εγκαταστάσεων τούτων. 'Η ΔΗΜ δύναται νά χρησιμοποιή επίσης
δόσεις καί πλατείας διά τήν κατασκευήν όπ' αὐτάς ύποσταθμῶν καί ἄλλων τεχνικῶν
ἔργων. Διά τās κατά τά ἄνωτέρω χρησιμοποιήσεις ἡ ΔΗΜ εἰς σόδερίαν ύποχρεούται
ἡποζημιώσιν, ύποχρεούται ὅμως νά ἡποκαθιστᾷ ἅνεν ἀναβολῆς εἰς τήν προτέραν
κατάστασιν δόσεις, πλατείας κλπ., διατεταχένους παρ' αὐτῆς.

Ἐν πάσῃ περιπτώσει, διά τήν ἐπιτέλεσιν ἔργων ἐντός κοινοχρήστων χώρων
τοῦ ἡκεκριμένου σχεδίου ἤης πλάνου ἡ ΔΗΜ ἡκολούθησε τήν ὁδόν τοῦ
δημοτικοῦ κώδικος πρόβλεπουμένην διαδικασίαν, ἣτοι ἡτήσατο τήν σχετικήν
ἔδειαν ἥν καί ἔλαβε ἐν τῶν ὁπ' αὐτοῖς 22602 καί 22603/23.9.62, 16144/30.5.62
καί 17948/20.7.62 ἡποφάσεων τοῦ κ. Νομάρχου Πέλλης.

Ἐν τῶν ἄνωτέρω σαφές συνάγεται ὅτι καί ὁ ἡχωρισμός τοῦ Δήμου πρὸς
παρανόμον ἡπερβάσεως τῆς ΔΗΜ εἰς τὰ δικαιώματα αὐτοῦ, δέν ἡνταποκρίνεται
εἰς τὰ πράγματα, ἡποῦν τῶν ἐν σχέσει μέ τήν κατασκευήν τοῦ νέου σταθμοῦ
αὐτῆς ἐν ἡθέσει ἡνεργείων, κατ' ὅσον αὐταί ἡναφέρονται εἰς τήν χρῆσιν τῶν
ὁδῶν τοῦ ἡέκουστος νόταμοῦ ἡ προαλοῦν ἡπερβάσεις εἰς δημοτικές δόσεις
ἡ λοιπὰς χώρους ἡδιοκτησίας τοῦ Δήμου, κλῆρος καλυπτομένων ὁπό τῶν ἡς ἡνω-
τέρω ἡνῡπερομένων νομοθετικῶν ἡνταλίσεων.

Μετά τερῆς

Α. ΚΑΛΙΓΕΧΗ

Γενικός Διευθυντής καί Σύμβουλος

Κοινοποιήσεις

κ. Πρόεδρον Διοικητικοῦ Συμβουλίου
Διεύθυνσιν Μελετῶν Παραγωγῆς καί Μεταφορᾶς
Διεύθυνσιν Κατασκευῶν Παραγωγῆς καί Μεταφορᾶς
Ἰγκροτίαν Γραμματείας
Γραφεῖον Γεν. Δ/ντοῦ (2)

ΔΗ/φο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΑΡΥΣΙΟΥ 1964

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΘΑΛΩΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 10 - ΑΘΗΝΑΙ

ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΓ. 214351

ΤΗΛΕΓ. 487070/22 Ε.Ε.Η.

Αριθ. Πρωτ. 10264

19514

Αθήναι, τη

8 ΦΕΒ. 1963

Παρακαλείσθε όπως διατάξετε
όλα τα υπό άνω αριθμ. έγγραφα

Προς το
Γραφείο Τεχνικού Συμβούλου
Πρόεδρου Κυβερνήσεως
ΕΠΕΑΕΕ

Τό Υ.Π.Ε. Πρόεδρος δεν είναι μία ηλεκτρολογική αξιοποίηση της
ανεκαλυφθείσας ΔΗΗ, αλλά ένα έργο το οποίο από οικονομικής οφείλεται
εξ αρχής στην πρόβλεψη των ηλεκτρολογικών δεδομένων της Ελλάδας.

Η πρώτη μελέτη εγκατάστασης των κατασκευών Πρόεδρος έγινε από
43 έτη πριν το Μηχανικό BOUCEL, τον οποίο είχε τότε καταλάβει η
Ελληνική Κυβέρνηση.

Όταν από 14 έτη η ΕΠΕΑΕΕ ξεκίνησε την προμελέτη του Υ.Π.Ε. Άρτα
Άρτα προέβλεπε, επίσης της κατασκευής του Τηλελογικού Άρτα Άρτα,
την κατασκευή της Γραμμής Άρτα και της Άρτα Τηλελογικού Άρτα
Πρόεδρος από την πρόβλεψη εφόσον της πόλεως, με χρησιμοποίηση όλων
της πόλεως των δεδομένων του Πρόεδρος και με την ΕΠΕΑΕΕ την εντός
της πόλεως άρτα.

Όταν μετέπειτα κατασκευάστηκε το έργο του Άρτα, περιελάμβανε και η
κατασκευή της Γραμμής Άρτα με την πρόβλεψη ότι τα δεδομένα της άρτα
Άρτα, σημαντική αξιοποίησης ενεργείας εν ώριμης, σε έργο-
ποιούνται και εις την πόλεως Πρόεδρος. Άλλως η κατασκευή της Γραμμής σε
έκλειπεν εντοικιστική και το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρισμού σε έργο-
ρήτο σημαντικής έργο-ενεργείας εις ώριμης.

Όταν η κατασκευή του Υ.Π.Ε. Πρόεδρος άρτα, με τον συμπεριλαμβανόμε-
νο την έργο-ενεργείας της Ελλάδας, αλλά και έργο-ενεργείας συνέ-
χεια του έργου Άρτα.

Η ΔΗΗ ήδη προς χείρ της πόλεως Πρόεδρος δεν έργο-ενεργείας την έργο
της ΕΠΕΑΕΕ προμελέτη έργο-ενεργείας, αλλά έργο-ενεργείας σε έργο-
ενεργείας.

- Η κυριότητα εντός της πόλεως Πρόεδρος άρτα, με τον συμπεριλαμβανόμε-
νο έργο-ενεργείας έργο-ενεργείας.

Γραφ. Τεχν. Συμβ. Πρόδ. Κυβερνήσεως

- Οι καταρρέειν κατά την τουριστικήν περίοδον και κατά της έποχής παραμένουν έκτακτοι εν λειτουργίᾳ, παρουσιάζοντας θέματα έκτακτικότερον τοῦ γνωστοῦ.

- Τό 'Υποθηλεκτρικόν Ἔργον εἶναι ἐκτίθειον και ὄχι ὑπόγειον, προσφέρον σημαντικῶς εἰς τήν προστασίαν ἐπισκεπτῶν αὐτοῦ και τῆς πόλεως.

- Ἡ πόλις τῆς Ἐδέσσης ἀποκτᾷ ὑπονόμους και τό θέμα τῆς ἐνδεῶς τῶν ἀμφοτέρων ἀποχετεύσεως τῶν ὑποκαταρτίων και τῆς ταβτοχρόνου ἐνδεῶς αὐτῶν ἀφασως σκευῶν ἐπιτάξεως, μετὰ τῶν ἐξ αὐτῆς ἀποδυνῶν ἐπιδομιῶν, ὁλοσχερῶς ἀπορρίπτεται.

Μετὰ τιμῆς

Λ. ΚΑΛΗΤΡΙΚΗ

Γενικὸς Διευθυντὴς και Ἐμβρύσιος

Κοινοποιήσεις

- π. Πρόδ. Διοικ. Συμβ.
- Δ/νοιν Μ.Π. & Μεταφ.
- Τεχν. Μελ. Ν. Ἔργων
- Τμήμα Ὑποκατ. Μελ. Ν. Ἔργων
- Γραφ. Γεν. Δ/νοῦ
- Γεν. Ἀρχεῖον
- Ἀρχεῖον Δ/νοσεως Μ.Π. & Μεταφ.

ΔΔΒ/κα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ 1953/54

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΟΔΟΣ ΚΑΛΟΚΟΝΔΥΛΗ 30-ΑΘΗΝΑΙ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 534301

ΤΗΜΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΕΛΤ

Αριθ. Πρωτ. 77171/5629

Αθήναι, 17

Παραλαμβάνεται στην υπηρεσία
από τις 10-12-1953

17 JAN 1953

Προς την
Κεντρικήν Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων Ελλάδος
Όδός Σιδηρόν 33 - Περαία (πρώην Σόλων)
Αθήνα

Αναγνώστες είνε είνε προς ημείς 2685/7.12.62 περίερον έγγραφον δι' ού
κοινωνοίετε ημίν απόφασιν του δημοτικού Συμβουλίου Έξωτης σχετικώς με
είνε κατάσκευήν ύδρευσηλεκτρικόν έργον εν Έξωτης, έχοντι είνε τιμήν νά γνω-
ρίσωμεν ήμεις τ' έκδοήσεως.

Ηε την ύδρευσην του Δήμου Έξωτης διατυπώται ο έγκριτικός ότε
η ΔΜΗ εν έγγραφω αείτου καί χωρίε προηγουμένη προς αείτον έκδοήσεως, προ-
βαίνει είνε ένεργείας, δι' έν κοινωμώς προσβάλλονται δικαιώματα του Δήμου.
Ο έγκριτικός ούτος της έκδοήσεως του Δήμου Έξωτης κατ' έφευτερο είνε σέλη
του, ότε ένταυθαρίεται είνε την πραγματικότητα.

Ότε του έγκριτικού της κατασκευής του νέου ύδρευσηλεκτρικού σταθμού της
ΔΜΗ είνε την πόλιν της Έξωτης, έντελήγη έλληνογραφία, καίε του Δήμου
καί της έφευτης, διαχειρήσεως, ως έκδοης κατ' έφευτην διακρίχσαν συζη-
τήσεως επί του έγκριτικού του, έφον εν Αθήναις, έφον καί εν Έξωτης.
Αί συζητήσεις ότε κατέβησαν είνε συμφωνίαν, καίε της έκδοής του Δήμου
είνε έκδοήσεως, είνε έκδοής η διαχειρήσεως ημίν ότε είνε είνε νά αποδεχθή.

Κατέβη της όδων της ύδρευσης των σχετικών εφευτών δι' έν έκδοής
μετά του Δήμου συνεννοήσεως, η διαχειρήσεως ημίν έκδοής προς το Έφευτην
διαχειρήσεως καί έκδοής σχετικώς όδων της προκειμένου νά λάβη έκδοήσιν έφον
είνε έφευτην της κατασκευής του ύδρευσηλεκτρικού σταθμού Έξωτης, συμφωνίαν
προς το έγκριτόν έφον της διαχειρήσεως έκδοής ένεργειακόν πρόγραμμα, η ότε
έφον νά ένταυθαρίεται άλλως είνε ότε της έκδοής των είνε ηλεκτρικήν ένεργειαν
έφευτων της έκδοής.

Ότε της έκδοής έκδοής, η καί Έφευτης διαχειρήσεως, δι' του έφον
84137/14532/31.10.1959 έγγραφου του προς την διαχειρήσιν ημίν, κοινωνοίε-
τος προς την διαχειρήσιν έκδοής καί την έφον Έξωτης, κατέβη την, καίε την

./.

7) Η ΔΔΗ θα ηλεκτροδοτήσει τα επί μέρους στοιχεία της νέας δέσμευσης τριπλής εγκατάστασης, ως διόρυγας, λόγω πτώσεως κλπ.

Ήπειρος, περί 4' ένωτρω, ο δήμος Ήδεσης έφαινετο έμεινεν εις τας αρχικας διατυπώσεις κατ' αὐτοῦ εἰσώσεις, δ' Ήπειρος διασημαντικῶς ἐπισκέφθη κατὰ τὸ φαινόμενον τοῦ 1960 τὴν πάλιν τῆς Ήδεσης καὶ προέβλεψε συστάσεις ἐπὶ τοῦ θέματος τοῦτον μετ' ἐκπροσώπων τοῦ δήμου, εἰς ἃς περιλάμβανον ἐπίσης ἐκπαιδευτικὰ καὶ ὑγειονομικὰ θέματα. Ὁ δὲ συνέλευσις τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, δὲ κ. Ήπειρος διασημαντικῶς, διὰ τοῦ ἐν' ἑαυτοῦ. 78457/13157/19.9.60 ἐγγράφου του πρὸς τὴν ΔΔΗ, κοινοποιήσεντες πρὸς τὸν κ. Κομάρχη Πέλλης καὶ τὸν κ. Δήμαρχον Ήδεσης, ἐγνώρισεν ἑστὶν οἱ δυνατότητα νὰ προχωρήσων ἐπὶ τὴν ἔκτατον ἐνέργειαν τῆς κατασκευῆς τοῦ νέου σταθμοῦ.

Μετὰ τὴν ἐντέλρην ἐκτέλεσιν ἡ ΔΔΗ διὰ τοῦ ἐν' ἑαυτοῦ. 140270/27.11.61 καὶ πρὸ τῆς ἐντέλρην τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων ἐντὶς τῆς πόλεως Ήδεσης, ἀποσταλέντων πολεοδομικῶν σχεδιασμάτων πρὸς τὸν δήμον Ήδεσης εἰς τὰ ὅποια ἐμφερίζονται αἱ νέαι πολεοδομικαὶ διατάξεις τῶν περιοχῶν ἐνδοῦ τῆς πόλεως. Περὶ τὸ τέλος τοῦ 1961 ἡ ΔΔΗ κατεσκεύασε προκλάσματα τῶν ὡς ἐντέλρην ἀνέφερον περιοχῶν καὶ ἐπέθεσε ταῦτα εἰς τὴν πάλιν τῆς Ήδεσης ποδὲς γενικώτερον καταποσίωσιν τοῦ δήμου καὶ τοῦ πληθυσμοῦ. Τὰς ἐντέλρην ἀπορρίψας εἰς τὸν δήμον Ήδεσης πολεοδομικὰς διαρρυθμίσεις, ἡ ΔΔΗ ἐπέλεξε πρὸς ἐγκρίσιν εἰς τὸ Ήπειρος τὸν Σχολικὸν καὶ ἀρχισυντάκτῃν τῆς (Ήπειρος τὸν Οἰκισμοῦ) διὰ τοῦ ἐν' ἑαυτοῦ. 92361/1.9.61 ἐγγράφου της.

Ὁ δὲ τῆς ὡς ἐντέλρην ἐπιστολήσεως προκρίνεται ὅτι, τὸ ἐπιχειρῶμενον τοῦ φημινοῦ τοῦ δήμου Ήδεσης πρὸς ἄννοας αὐτοῦ, ἀν ἐντελεσθῇ εἰς τὰ πρόβλεπτα, ἀν ἐντελεσθῇ ἐπίσης εἰς τὰ πρόβλεπτα ὁ ἑαυτοῦ τοῦ δήμου πρὸς κατέστησιν ἐκπερίσεως τῆς ΔΔΗ εἰς τὰ δικαιώματα τοῦ δήμου. Σχετικῶς πρὸς τὰς διατάξεις αἱς παρὰ 1 τοῦ άρθρου 2 τοῦ Ν. 1468/1950 "περὶ ἐπερίσεως δημοτικῆς Ήδεσης" "ἡλεκτρισμοῦ" ἡ ἐντέλρην Ήπειρος, πρὸς κίνησιν τὸ ἀποκαταστατικὸν προκρίνεται τῆς κατασκευῆς, λειτουργίας καὶ ἐκτελέσεως δέσμευσης τριπλῶν ἐργασιῶν πολεοδομικῆς ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας ἐπὶ τῆς χρησιμοποιοῦσεως τῆς δυνάμεως τῶν ὡς ἐντέλρην ἐκτέλεσιν τῶν πολεωδῶν καὶ ἀρχισυντάκτῃν, εἰς τὴν ἐκτέλεσιν ἡ δυνάμεις αὐτῆς καὶ ἐκτελεσθῇ κατὰ τὰς ἐκτελέσεις τῶν οὐκονῶν αὐτῆς. Κατὰ τὴν ἐντέλρην 2 τοῦ αὐτοῦ άρθρου, τὸ ὡς ἐντέλρην ἀποκαταστατικὸν προκρίνεται τῆς ΔΔΗ περιλαμβάνεται μόνον ἐν τῇ μέτρῃ τῶν δεικνύσων ὅτι ἀπορρίψων διὰ τὸ "ἡλεκτρικὴν ἀποκαταστατικὴν ἐνέργειαν καὶ ἀπορρίψων καὶ ἀπορρίψων καὶ ἀπορρίψων ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας συνωλοποιήσων ὅτι κατὰ τὸς καὶ ἐκτελέσεις ἐν λειτουργίᾳ.

Περὶ τῆς ἐν τῇ παρὰ 12 τοῦ Α.Ν. 1672/1951 "περὶ ἀποκαταστάσεως καὶ ἀποκαταστάσεως τῶν ἐκτελέσεων τοῦ Ν. 1468/1950 "περὶ ἐπερίσεως δημοτικῆς Ήδεσης" "ἡλεκτρισμοῦ", κοινωθέντος διὰ τοῦ Ν. 2113/1948, ἡ ἐκτελεσθῇ ὅτι ἡ ἐκτελεσθῇ νὰ χρησιμοποιοῦ ὁμοίως, δημοτικῆς καὶ κοινοτικῆς ὁδοῦς, περὶ ὁδοῦς, ποταμῶν, οὐδὲν ἀπορρίψων καὶ ἐκτελέσεων τριπλῶν τριπλῶν διὰ τὴν ἡ ἐκτελέσεις ἐκτελέσεων ἐκτελέσεων ἡ ἐκτελέσεων ἐκτελέσεων ἐκτελέσεων καὶ ἐκτελέσεων, ὡς καὶ νὰ ἐκτελέσει τῆς ἀποκαταστάσεως ἐκτελέσεων διὰ τὴν συνέληψιν καὶ ἐκτελέσεων τῶν ἐκτελέσεων τοῦτον. Ἡ ΔΔΗ ἀνέχει ἐπίσης τὸ ἀποκαταστατικὸν ὡς καὶ ἐκτελέσεων

ταίως διά την κατασκευήν ὑπ' αὐτὰς ὑποταγμένων καὶ ἄλλων τεχνικῶν ἔργων. Διὰ τὰς κατὰ τὰ ἑνωτέρω χρησιμοποιοῦσας ἡ ΔΗΚ εἰς οὐδέναν ὑποχρεοῦται ἐκπο-
ζηῖν, ὑποχρεοῦται ὅμως νὰ ἀποκαθιστῇ ἔνθεν ἀναβολῆς εἰς τὴν προτίραν
κατέστησιν ὁδοῦ, κλατέας κλπ., διαταραχέας παρ' αὐτῆς.

Ἐν αὐτῇ περιπτώσει διά τὴν ἐκτέλεσιν ἔργων ἐντός κοινοχρήστων χώρων
τοῦ ἑγκεκριμένου σχεδίου τῆς πόλεως Ἑδέουσης, ἡ ΔΗΚ ἠκολούθησεν τὴν ὑπό
τοῦ δημοτικοῦ κώδικος προβλεπομένη διαδικασίαν, ἥτοι ἤθεσεν τὴν σχετικὴν
ἄδειαν ἣν καὶ ἔλαβεν διά τῶν ὑπ' ἀριθ. 22602 καὶ 22603/23.9.62, 16144/30.6.62
καὶ 17948/20.7.62 ἀποφάσεων τοῦ κ. Νομάρχου Πέλλης.

Ἐκ τῶν ἐνωτέρω σαφῶς συνάγεται ὅτι καὶ ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ δήμου περὶ
παρανόμου ἐκπερρώσεως τῆς ΔΗΚ εἰς τὰ δικαιώματα αὐτοῦ, ὅθεν ἀνταποκρίνεται
εἰς τὰ πράγματα, ἰσχύοντων ἐν σχέσει μὲ τὴν κατασκευὴν τοῦ νέου σταθμοῦ
αὐτῆς ἐν Ἑδέουσης ἐπεργεῖσθαι, κατ' ὅσον αὐταὶ ἀναγίρονται εἰς τὴν χρῆσιν τῶν
ὁδῶν τοῦ Ἑδεοῦσιν ποταμοῦ ἢ προκαλοῦν ἐκπερρώσεις εἰς δημοτικὰς ὁδοὺς
ἢ λοιποὺς χώρους ἰδιοκτησίας τοῦ δήμου, κλήρος καλυπτομένων ὑπὸ τῶν ὡς ἑνω-
τέρω ἀναφερομένων νομοθετικῶν ρυθμίσεων.

Μετὰ τερῆς

Τ. ΔΡΑΚΟΣ

Βοηθὸς Γενικοῦ Διευθυντοῦ

Κοινοποιήσεις

- κ. Δήμαρχον Ἑδέουσης - ΒΑΡΣΙΛΛΗ
- κ. Πρόεδρον Διοκ. Συμβ.
- Ἀ/νοιν Μ.Π. & Μεταφ.
- Συντονιστικὴν Ἐπιτροπὴν Υ-Ε.Ε. Ἑδέουσης
- Υπαρ. Μελ. Ν. ἔργων
- Τμήμα Ὑδραυλ. Μελ. Ν. ἔργων
- Γραφεῖον Γεν. Δ/νοῦ
- Γεν. Ἀρχεῖον —
- Ἀρχεῖον Ἀ/νεως Μ.Π. & Μεταφ.

ΠΜ/κα

9 JAN 1963

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1962

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:
ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 38 - ΑΘΗΝΑΙ

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Δ.Ε.Η.

ΑΡ.Φ. ΤΗΛΕΓΡ. : 554.801

Αρ. Πρωτ. 97882

Αθήναι, τη 20^η Ιουλίου 1962

Παρακαλείσθε ναυς διαβιβάσ-
ετε εις τον διατεταγμενόν

Προς τδ
Υπουργείον Βιομηχανίας
Γενικήν Δ/νσιν Ηλεκτρισμού
Μεταβίβα

Έχουμεν την τιμήν νά παρακαλώμεν ιωός όπως ενεργήσχη παρά τδ
Πορταρχέ Πέλλης κατ' επιταγήν ή χορήγησιν των απαιτουμένων άδειών, ώ-
στε νά ρθή προκηλχται καθυστέρησις εις την πρόδον κατασκευής των εν
τδ πόλει Εόδεσης κατασκευών του Υ-Η.Ε. Εόδεσης, ως είναι ή διωρυή
προσώγμωχς, τδ άδίκτυον άπονόμιν της πόλεως, κατ' τδ έξωραίστικόν εν αττδ
Έργον.

Αδην συνεχιζομένης παρεκκυστικής τακτικής του Δέμου Εόδεσης,
σημαντικά καθυστερήσεις έχουσι ήδη προκληθ ή εις την πρόδον του Έργου.

Μετά τιμής

Α. ΓΑΡΝΙΚΗΣ
Γενικός Διευθυντής κατ' Εξουσίαν

Κοινοποιήσις

- Δ/νσιν Μελ. Παρ. & Μεταρ.
- Υπορ. Γ.Δ. & Γ.Π.
- Υπορ. Μελ. Ν. Έργων
- Τμήμα Υόρτυλ. Μελ. Ν. Έργων
- Γεν. Αρχείο
- Αρχείο Δ/νσεως Ν.Π. & Μεταρ.

ΑΔΔ/νς

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΑΡΥΣΙΩΣ 1968

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ, 39 - ΑΘΗΝΑΙ

ΑΡΤΗ. ΤΗΛΕΦ. 331-391

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: Α.Ε.Η.

Αριθ. Πρωτ.

379001

Αθήναι, τη 19 Μαρτίου 1962

Παραλαμβάνεται Ομοί. Αποστολή
από Α.Ε.Η. για Διεύθυνση Κινημάτων

114239

Προς τόν

κ. Αντιπρόεδρον της Κυβερνήσεως

Εν τ.α.θ.α

ΕΚΔΑΙΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΤΟΛΟΝ

* Άναστολή εργασιών κατασκευής
υδροηλεκτρικής εγκατάστασεως * Ψέσσης

Συμφώνως προς απόφασιν της Κυβερνήσεως, η ΔΔΗ περιέλαβεν εις τὸ πρόγραμμά των νέων έργων αὐτῆς τὴν κατασκευὴν εἰς τὴν πόλιν της * Ψέσσης υδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ αὐτῆς πρὸς ἐκμετάλλευσιν εἰς δευτέραν τῶν τῶν διὰ τὴν κίνησιν τοῦ ΠΠΕ * Ἀγρο-χρησιμοποιομένων ὑδάτων καὶ πλήρη ἐξισοποίησιν τῶν ἐν σχέσει πρὸς τὴν ὑδροηλεκτρικὴν ταύτην ἐγκατάστασιν γυνόμενων σημαντικῶν ἐπενδύσεων.

Ἀπὸ τῆς ἀνακοινώσεως τῆς ἀποφάσεως ταύτης, ἐξεδηλώθησαν ἐκ μέρους τοῦ Δήμου * Ψέσσης ἐντιρρήσεις κατὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ υδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ * Ψέσσης, κατὰ τὰς διαβεβαιώσεις δὲ ποιότητος μεταξὺ τοῦ * Γενικοῦ τῆς Βιομηχανίας, τῆς ΔΔΗ καὶ τοῦ Δήμου * Ψέσσης συνεννοηθείς, δὲν κατέστη δυνατόν γὰρ μείωσθαι ὁ Δήμος ν' ἔργῃ τὰς ἐντιρρήσεις ταύτας. Κατόπιν τοῦτου ὁ * Γενικός τῆς Βιομηχανίας παρέσχεν ἡμῖν τὴν ἐντολὴν νὰ προχωρήσωμεν εἰς τὴν κατασκευὴν τοῦ νέου υδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ, συγχρόνως δὲ παρέσχεν ἡμῖν, διὰ τοῦ ἐπ' ἡμεῖς, 84137/14532 τῆς 31ης Ὀκτωβρίου 1959 ἐγγράφου του, τὴν διαβεβαίωσιν περὶ τῆς πλήρους συμπαροστάσεως τῆς Κυβερνήσεως, ὡς ἡμεῖς ἤθελε κατιστῆ αὐτὴ ἀναγκαία πρὸς ἔσριν παντός ἐμποδίου ὅσον ἔθελε παρεμβληθῇ εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν εργασιῶν κατασκευῆς τῆς υδροηλεκτρικῆς ταύτης ἐγκατάστασεως.

Εἰς ἐκτέλεσιν τῆς κυβερνητικῆς ταύτης ἐντολῆς, ἡ ἡμετέρα * Διεύθυνσις προέβη εἰς τὴν ἐκδόσιν τῆς μελέτης τοῦ νέου ἔργου.

ηλεκτρικού σταθμού, εν συνεχεία δέ εις τήν παραγωγήν τοῦ κυρίου
ἐξοπλισμοῦ αὐτοῦ, ὡς ἐκτελεσθῇ πρόβη εἰς τήν ἐξαγοράν τῶν βλατινῶν
δικαιωμάτων τῶν ἐν 'Ἐδέσῃ βιομηχανιῶν, εἰ ὅποτε συνεκέρει τῆς κα-
τασκευῆς τοῦ νέου σταθμοῦ θ' ἐπιστερηθοῦν τῆς δυνατότητος περαιτέρω
χρησιμοποιοῦσας διὰ τήν κίνησιν τῶν ἐργοστασίων των τῆς ὑδραυλικῆς
δυνάμεως τοῦ 'Ἐδεσσαίου ποταμοῦ. Ἡ ΔΗΝ οὕτως ἐδαπάνησεν ἡδὴ ση-
μαντικὰ ποσά, ἐπιπροσθέτως δὲ ἐνέλαβε σημαντικῆς ἐκτάσεως ὑποχρεώ-
σεις.

Ἄλλος τῶν ἔργων κατασκευῆς τῆς νέας ὑδροηλεκτρικῆς ἐγκατα-
στάσεως ἐποτελεῖ ἡ κατασκευὴ ἐντός τῆς πόλεως τῆς 'Ἐδέσσης κεντρι-
κοῦ ἐποχευαμένου ἡγωτοῦ καὶ ἡγωτοῦ κλημυρῶν. Ὁ ἐναδειχθεὶς διὰ
τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων τοῦτων ἐργολάβος ἤρξατο τῶν ἐργασιῶν του
τὴν 15ην 'Ιανουαρίου 1962, ὅπου προηγουμένως ἐγένετο ἐκ μέρους ἡμῶν
ἐνακαινώσις πρὸς τὸν ἀδμον 'Ἐδέσσης περὶ τῆς ἐπικειμένης ἐνάρξεως
τῶν ἐργασιῶν τοῦτων. Εἰς ἐκάντησιν τῆς ἐνακαινώσεως ταύτης, ὁ ἀδ-
μος ἔβλεπεν ν' ἐπιδραμεῖν τῶν ἐς ἑαυτὰς ἐργασιῶν μέχρις οὗ τὸ ἀπο-
τιμὴν Συμβολίου ἐσφαλὼς σχετικῶς. Ὡς οὕτως τῆς κυβερνητικῆς ἐπο-
φάσεως περὶ κατασκευῆς τοῦ νέου ὑδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ 'Ἐδέσσης, προ-
ωθήσεως μάλιστα ὅσον τὸ δυνατόν ταχύτερον τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς,
δὲν ἐβρίσκατο περιθώριον ἐμπόνης ἐποφάσεων τοῦ ἀδμου 'Ἐδέσσης, το-
σοῦτον μᾶλλον καθόσον εἰ οἰκωδῆσθε ἐποφάσεις τοῦ ἀδμου δὲν ἔδιδαντο
νὰ κατέσχουσιν τῆς ἐν τοῦ δέματος τοῦτου κυβερνητικῆς ἐποφάσεως.

Ἀπὸ τῆς κατ' αὐτὸν 1962, τῇ ἐκπεράσει τῶν ἱσχυομένων ἐργῶν,
διακόπησαν αἱ ἐργασίαι τοῦ ἐργολάβου, μετὰ τὴν αἰτιολογίαν ὅτι ἡ ΔΗΝ
δὲν ἔπυξεν τῆς κατ' ἄρθρον 13 τοῦ Ν.Α. 3090/1959 ἐκαιτουμένης ἐνέ-
ως τοῦ ἀδμου διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐπικείμενων ἐργασιῶν, συνεπὲς τῶν
νῶν ἐκκαθάρσεως εἰς τὸ δόξαγμα δημοτικῆς ἐξουσίας τοῦτου, ὡς
ἡμετέρα 'ἐπιτετατοὶς ἐπέβαλεν ὁριστὰ τὰ πρὸς ἐκδόσιν τῆς ἐκτέλεσεως
τῆς ἐκαιτουμένης στοιχεῖα. Τὰ πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν τοῦτου
ἐποφάσεων τοῦ ἀδμου 'Ἐδέσσης μετὰ τὴν ἐντολήν ἐκδόσιν τῆς
αὐτοῦ τῆς σχετικῆς ἐξουσίας.

Ποσὶ τὴν ἐκτετέλεστον ἀποδοτῶν τῶν ἐκκαθάρσεων, ὁ ἀδ-
μος ὡς διαφύσεως ἐποφάσεις δὲν προβαίνει εἰς τὴν ἐκδόσιν τῆς ἀδεί-
ας, ἥτις δὲ ἐπιτρέψῃ εἰς τὸν ἐργολάβον νὰ συνεχίσῃ τῆς ἐκτετέλεστον
ἐργασίας του.

Ἡ ἐκτίμησις τῆς ἐκπαιδευτικῆς καὶ παρανομίας ταύτης στάσεως τοῦ Ἄ-
μου ἔδωκεν ἐκπεπληρωμένα διλήμματα ἡμῶν πρὸς τὸν κ. Κομφορτὸν πύλ-
λης εἰς οὐδὲν ὑποτίκασμα κατέληξαν. Τὸ προκείμενον ὅτι ἐκκοινωνήσαν
ἐπίσης εἰς τὸν κ. Ἰκκουρτζὶ τῆς Βιομηχανίας, διὰ τῆς ἐπ' ἡμεῶν. 27149
τῆς 2ας Μαρτίου 1962 ἐπιστολῆς ἡμῶν, ὡς ἐπίσης προέβλεπον σχετικῶς εἰς
προφορικὰ διλήμματα πρὸς τὸν Ἰκκουρτζὶ τὸν Ἰσταντινῶν.

* Άνασσι αὖ ὡς ἡνυτέρω ἐνεργεῖται ἡμῶν οὐδὲν μέχρι σήμερον ὁδωσάντων ἡσυχάζουσα. Αἱ ἡμέραι παρέρχονται, ὁ ἐργολάφος ἔδρανετ', κινδυνεῖαι δὲ ν' ἡνυσσάτω πλήρως τὸ βίον πρόγραμμά κατασκευαῖς τοῦ ἔργου. Αἱ ἡνωταίσεις ἐν τοῦτοις ἔργοις οὐδεὶς νὰ προηέται ταχέστατα καὶ ἐκ τοῦ προσομένου λόγου, ὅτι εἰς εἶναι νὰ ἔχουν ἡσπερατωθῇ μέχρι τοῦ μηνὸς Μαΐου, ὥστε ἀρχεῖται ἡ ἡρεσυνικὴ κορφοδοξία, ἵνα κατὰ τὴν δύναμιν ἡ ἡσπερατωμένη τῆς σοφίης τὴν βλάστην, ὅτινα ἡσπερατοῦνται διὰ τῆς ἡρεσυνῆς τῶν ἐκ τῶν ἐκείνων τῆς ἐξόδοις κτηνότητι.

* Ἀνδριον τῆς δημοκρατομένης διὰ τὴν ΔΕΗ ἐξαιρετικῶς κρίσιν κατὰ κράτος, ἐγκλημανοῦσας κινήσεις σημεντικωτάτων εἰς ῥῆος τῆς ζημιῶν, καὶ συνάψαντα νὰ τόχουν ἀποστασιατικῆς βοήθειαν εἰς ἀνταρτικαίαν τῆς ἀφαιρέσεως τοῦ ὄμιου, ἔχοντες τὴν τιμὴν τὰ προηγουμένων πρὸς ἑμῶς, ὅσοι ἂντιπρόθετε, καὶ νὰ ἐπικαλοῦνται τὴν ἡλικίαν προσωνυκίαν καὶ ἐμῶν πρὸς ἡμεῶν Ἀθηνί τῶν ἡπαιτομένων ἐπὶ τῶν μέτρων, ἔτινα θὰ τερματίσουν τὴν ἐκ μέρους τοῦ ὄμιου ἑξέσσης ἀποκωμῆν ἀμπερὸν κυλοσπερῶν, ὥς ἐπὶ τῆς θὰ καταστήσουν εἰς τὸ μέλλον ἰδόντων τὴν παρεμβολὴν εὐνοῦσας ἄλλαν προκομῶντας εἰς τὴν ἰσοσφαιρικήν τῆς ὑποπληκτικῆς ἐγκλημανοῦσας ἑξέσσης.

καὶ τὸν λόγον τοῦ ἁμαρτωίου τούτου διακρίνω ἐκείνους, ἀποκα-
λοῦμαι ὅπως ἐφαρτυόμενοι τήρησιν καὶ ἡμῶς ἐκείνους, τοὺς καὶ
προσπαύσονται καὶ ἐνδοκίμαζοντες ἑαυτοὺς ἀποκα-

Figure 4. τ_{eff} vs. τ_{eff}^0 .

Eckstein, O. 1988.

- "InoupeTov BiouηTovίac
Γevιkήv Aιcθuσιv I
Aιcθuσιv "EuepeTίac

- "Θεοφύλακτον" "Βουτυράκον"
- Κορινθίου Κελευσίου
- Διεσώμενον Μελίτην Διογυλιανόν
- Διεσώμενον Κατακλιανόν Διογυλιανόν
- Υπαρκτόν "Α.Α." καὶ "Β.Α."

Επίσημο

Εν Αθήναις τῇ 79 Σεπτεμβρίου 1960

Αριθ. πρωτ. 78457

Πρὸς τὴν Δ.Ε.Η.

Χαλκοκονδόβλη 30-Ένταθθα

Θέμα: Υ.Η. Έργον Έδεσσαίου

Εἰς ἀκρίβειαν τοῦ ὁπ' ἀριθ. 104720/12-9-60 ὁμητῆρου ἐγγράφου, γνωρίζομεν ὅτι ὁδνασθε νά προχωρήσητε εἰς τὴν ἄμεσον ἔναρξιν κατασκευῆς τοῦ Έργου Έδεσσαίου.

Ἡ πρὸς τοὺς βιομηχάνους Έδεσσας ἀποζημίωσις διὰ τὴν ἀναγκαίαν προσαρμογὴν τῶν ἐγκαταστάσεών των, ἐν ὅφει τροφοδοτήσεως αὐτῶν διὰ ρεύματος παρεχομένου ὁπὸ τῆς Δ.Ε.Η., θὰ γίνῃ πρὸς τῆς ἀφαιρέσεως τῶν ὁδραυλικῶν δυνάμεων, ὥστε νά ἐξασφαλισθῇ ἡ παραμονὴ τῶν βιομηχανικῶν τούτων εἰς Έδεσσαν.

Ὁ Ὑπουργός

Ν. ΜΑΡΤΗΣ

Κοινοποιήσις

- 1) Γραφεῖον κ. Ὑπουργοῦ
- 2) κ. Νομάρχην Πέλλας
Έδεσσαν
- 3) κ. Δήμαρχον Έδεσσας
Έδεσσαν
- 4) Δ/νοιν Μ.Σ.Κ.Η.Ε.
(εἰς 2 πλοῦν) παρ' ἡμῖν

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΕΤΟΣ ΙΑΡΥΛΕΣ 1950

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:
ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30-ΑΘΗΝΑΙ

Αριθ. πρωτ. 104720

Αθήναι, τῇ 12ῃ Σεπτεμβρίου 1960

Ἀξιότιμον
κ. Ὑπουργόν Βιομηχανίας

Ἐνταῦθα

Θέμα: Ὑ-Η Ἔργον Ἑδεσσαίου

Κατόπιν τῆς προσωπικῆς Ὑμῶν ἐπισκέψεως εἰς Ἑδεσσαν, κατα-
φαίνεται τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Κυβερνήσεως διὰ τὴν ἀμεσον ἑναρξιν κα-
τασκευῆς τοῦ νέου Ὑ-Η Ἔργου Ἑδεσσαίου.

Δεδομένου ὅτι πᾶσαι αἱ ἔργασαι, μελέτης καὶ κατασκευῆς, τοῦ
ἐν λόγῳ ἔργου, ἔχουν ἀνασταλῇ κατόπιν ἐντολῆς Ὑμῶν, παρακαλοῦμεν ὥστε
μᾶς γνωρίσετε τὰς Ὑμετέρας ἀποφάσεις ἵνα καταστή δυνατὴ ἡ ἀμεσος ἑ-
ναρξίς κατασκευῆς τοῦ ἔργου.

Μετὰ τιμῆς,

Γ. Ν. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ

Γενικὸς Διευθυντής

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΑΡΥΣΕΩΣ 1960

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30 - ΑΘΗΝΑΙ

ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΓΡ.: 554 301

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΕΛΤΥΝΙΑ: Δ.Ε.Η.

Αριθ. Πρωτ. 104720

Αθήναι, τη 12η Σεπτεμβρίου, 1960

Παραστέλλω προς αναγνώριση
από ελ. αλ. έργο έργο έργο

Αξιότιμον
κ. Υπουργόν Βιομηχανίας
Ενταύθα

Θέμα: Υ-Η. Έργον Έδεσσαίου

Εκτόσιν της προσωπικής Υμών επισκέψεως εις Έδεσσαν, καταφαίνεται τό ένδιόφρον της συμπεριλήψεως διά τήν άμεσον έναρξιν κατασκευής του νέου Υ-Η. Έργου Έδεσσαίου.

Λεδομένου ότι πῶσαι εἰ έργασίαι, μελέτης καί κατασκευής, του έν λόγω έργου, έχουν έυσταλή κατόπιν έντολής Υμών, παρακαλούμεν όπως μᾶς γνωρίσητε τίς Υπεύθυνος άποφάσκει εἶνα κατωστή άναπό τή άμεσον έναρξιν κατασκευής του Έργου.

Μετά τιμής,

Γ.Ν. ΠΕΚΟΜΥΤΙΟΣ
Γενικός Διευθυντής

Κοινοποιούμαι:

Δ/νσιν Μελετών Έργων Υ.Ε.Α.
Υπαρ. Διεύθυνσιν Δ.Ε.Η. Έδεσσας
Υπαρ. Μελετών Νέων Έργων
Γενικών Αρχείων
Αρχείων Δ/νσεως Μελετών Π.Α.Ε. Έδεσσας

ΠΣ/ΛΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΑΡΥΕΙΣ 1960

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 36 - ΑΘΗΝΑΙ

ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΓΡ. : 556 391

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΕΛΕΓΡΑΦΙΑ : Δ. Ε. Η.

Αριθ. Πρωτ.

10557/55681

Αθήναι, τῇ 10ῃ Μαΐου 1960

Παρακαλείσθε διὰ συνάντησιν
ἐπὶ τῇ ἐν Αἰθυσίᾳ ἑστῶτι

Ἰ. Υπουργεῖον Βιομηχανίας
Γεν. Δ/νσιν Ἡλεκτρισμοῦ
Δ/νσιν Μ.Ε.Κ.Μ.Ε.
Ἰνσταῦτα

Ἀφορμῇ Ἵδρωηλεκτρικὸν ἔργον Ἡδεσσαίου.

Ὡς ἀπάντησιν τοῦ ἀπὸ 20 Ἀπριλίου Ε.Ε. ὑπετέρου ἐπὶ τοῦ
ἐν ἑκπεγαλίδι θέματος, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι διὰ τὴν λειτουργίαν
τοῦ ἱδρωηλεκτρικοῦ ἔργου ἐξέσθη, προβλέσσεται κυρίως ἡ παροχὴ
τοῦ ποταμοῦ Ἡδδα μετὰ τῶν πηγῶν Καρκάγιας καὶ ἡ πτώσις μεταξὺ
τῆς πύλεως Ἡδέσσης καὶ τῆς κάτωθεν αὐτῆς κατιάδοϋ Ἀδύγος.

Ὁ ποταμὸς Ἡδδας διηρημένος εἰς πολλὰς διωρύγας, διασπείρει
τὴν πύλιν τῆς Ἡδέσσης καὶ δημιουργεῖ τοὺς καταρράκτας αὐτῆς.

Ἡ διατήρησις τῶν διωρύγων καὶ τῶν καταρράκτων μὲ τὴν πρὸ
τῆς κατασκευῆς ἐν αὐτοῖς ποσότητι ὕδατος, σημαίνει ἀπόλειπιν ὀλο-
κλήρου τοῦ ποταμοῦ Ἡδδα καὶ τῶν πηγῶν Καρκάγιας διὰ τὸ ἔργον τῆς
Ἡδέσσης.

Θεωρεῖται ὅτι τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον Ἡδέσσης πιστεύει ὅτι
μετὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἁγρο-ἡλέστης ἡ παροχὴ τοῦ ποταμοῦ Ἡδδα,
καὶ οὕτω προτείνει ὅτι διὰ τὴν ὀλοκλήρου τῆς πρὸ τῆς κατασκευῆς
ἐκ 4 μ³/ὄλ μείσθης παροχῆς αὐτοῦ συνεχῶς διὰ τοὺς καταρράκτας.

Ἡ πεπληρωμένη οὕτῃ ἀντίληψις τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ἡδέ-
σσης προέρχεται ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι τὸ ἔργον τοῦ ἁγρο-ἡλετούργ-
σε κατὰ τὰ τελευταῖα δύο ἔτη μὲ παροχὴν ἐμκλωτισμένην ἐντὸς ἐκ
τῆς λ' ἡμέρας Ὀκτωβρίου τῆς ὁποίας ἡ στάθμη μὲ ἀπόληψιν 10 μ³/ὄλ κα-
τήλθε ἥδη κατὰ 10 μ.

.. /

Όπως τόσον οι κ.κ. Εμβρυολογοί όσον και οι κάτοικοι της πόλεως βλέπουν εις τας έντός αυτής διώρυγας διερχομένας μεγαλειτέρας ποσότητας ύδατος ως έκλαμβάνουν ως μόνιμον εκπλουτισμόν του ποταμού Ρόδα.

Ός είναι όμως και ήριν γνωστόν, ή στάθμη της λίμνης Όστροβου, εις της έξ' αυτής άπολήξεως, συντόμως θα κατέλθη κατά έξινα ακόμη μέτρα φθάνουσα ούτω εις τό κατώτατον αυτής ύψόμετρον.

Τότε ό από αΐώνων άποθηκευόμενος εν αυτή χρήσιμος όγκος θα έχη εξαπλησθί εις χρόνον μικρότερον των δύο έτών, και ή δυνατή έξ αυτής μέση άπόδότης έξως φθάσει τό εν μόλις κινηθέν μέτρον ύδατος ανά δευτερόλεπτον.

Υπό τοιαύτας συνθήκας δηλ. μειώσεως της έν 5 μ³/δλ προβλεφείσσης διά τό έργον μέσης παραχής εις 1 μ³/δλ, ή ήσυχότατος αύτού μειώσεται εις τό 1/3 τούτης, και ή κατασκευή αύτού άποφαίνει θετικώς επέκτατα και άσφαλώς άντεδείκνυται.

Μετά τιμής,

Γ. Ν. ΠΕΡΙΟΔΙΣΤΑΣ
Γενικός Διευθυντής

Κοινοποιείται:

Δ/νσην Εργασίων & Έκτ.

Έργο. Διευ. Έκτ. & Έκτ.

Έργο. Μελετών Υδρ.

Έργο. Διευ. Έκτ. & Έκτ.

Έκτ. & Έκτ.

Διευ. Έκτ. & Έκτ.

[Handwritten signature and initials]
Διευ. Έκτ.

π.Α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥ.ΥΝΕΙΣ Μ.Σ.Κ.Η.Σ

ΕΝΔΑΥΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήναι τῇ 2^ῃ Ἀπριλίου 1960

Αριθ. Πρωτ. 29165/5255

Πρὸς
τὸν Δήμαρχον*Εδέσσης
*Εδέσσαν

Θέμα: "Υδροηλεκτρικὸν ἔργον*Εδέσσης"

Πρὸς τερματισμὸν τῆς ἐκκρεμότητος τοῦ θέματος τῆς κατασκευῆς τοῦ ὑδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ*Εδέσσης καταλήξαμεν εἰς τὰς ἀκόλουθους ἀποφάσεις ἐκ τῶν σημείων ἅτινα εἶχον παραμείνῃ ἐκίμαχα μετὰ τὴν ἀπὸ τῆς Δ.Ε.Η ἀποδοχῆς τῶν ἐν τῷ ἀπ*Αριθ. 84137/31.10.59 ἡμετέρῳ ἐγγράφῳ τεθεισῶν γενικῶν γραμμῶν.

- 1.- Τὸ ἐπιτρεπόμενον καθεστὸς ἀρδεύσεων δὲν θέλει θιγῇ.
- 2.- Ἡ διαμόρφωσις τοῦ πλῆκτου θέλει παραμείνῃ ὥς ἔχει κατόπιν ἐξευρέσεως ἀπὸ τῆς Δ.Ε.Η. λύσεως διὰ τὴν κατασκευὴν δεξαμενῆς ἰσοροπήσεως δι' ἧς δὲν εἰσγεται τὸ πῆκτον.
- 3.- Ἡ πρὸς τοὺς βιομηχάνους ἀποζημιώσις διὰ τὴν ἀναγκαζαὴν προσαρμογὴν τῶν ἐγκαταστάσεών των ἐν ᾗ εἶναι προφοδοτήσεως αὐτῶν διὰ ρεύματος, παρεχομένου ἀπὸ τῆς ΔΕΗ θὰ γίνῃ πρὸ τῆς ἀπαρδεύσεως τῆς ὑδρουλικῆς δυνάμεως ὥστε νὰ ἐξασφαλισθῇ ἡ παραμονὴ τῶν βιομηχανικῶν τοῦτων εἰς Εδέσσαν.

Παρακαλοῦμεν ὅπως μεριμνήσετε διὰ τὴν ταχίστην ἀποδοχὴν τῶν ἀνωτέρω ἀπὸ τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου ἵνα προχωρήσῃ ἡ ἐκτέλεσις τοῦ ἔργου.

Κοινοποιεῖται:

1. Νομάρχην Πέλλης
*Εδέσσαν.
2. Δ.Ε.Η.
Χαλκιδονόδῳ 30
*Ενταυθα
3. Δ/σιν Μ.Σ.Κ.Η.Σ.
εἰς 2πλουν
Παρ'αὐαίν

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

N. MARTIS

Ἀριθ. πρωτ. 84137/14532

Πρὸς
τὴν Δημοσίαν Ἐπιχείρησιν Ἡλεκτρισμοῦ
Ἐ ν τ α Ὑ θ ρ

Εἰς ἀπάντησιν τῆς ὑπ' ἀριθ. 94310 τῆς 29ης Σεπτεμβρίου 1959 ὑμετέρας ἐπιστολῆς, ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ γνωρίσωμεν ὑμῖν τ' ἀκόλουθα:

Λαβόντες ὑπ' ὄψει τὰ ὑπὸ τοῦ Δήμου Ἑδέσεως διατυποῦμενα αἰτήματα ἐν συσχέτισει μὲ τὴν ὑπὸ τῆς ΔΕΗ κατασκευὴν ἐν τῇ πόλει τῆς Ἑδέσεως τοῦ νέου ὑδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ αὐτῆς, ὡς τὰ αἰτήματα ταῦτα λεπτομερῶς ἀναπτύσσονται εἰς τὰ ὑπ' ἀριθ. 17, 22 καὶ 28 πρωτοδικὰ συνεδριάσεως τοῦ Δημοτικοῦ αὐτοῦ Συμβουλίου, καὶ τὰς ἐπὶ τῶν αἰτημάτων τούτων ἐκφάσεις τῆς ΔΕΗ, ὡς αὐταὶ ἐκτίθενται εἰς τὴν ὑπ' ἀριθ. 70428 τῆς 10ης Ἰουλίου ἐ.ε. πρὸς τὸν Δήμον Ἑδέσεως ἐπιστολὴν αὐτῆς, θεωροῦμεν τὴν ἀκόλουθον ρεθμίσιν τοῦ θέματος ὡς εὐλογον ἐν τῇ κλασίᾳ τῶν παρεχόμενων εἰς τὴν ΔΕΗ δυνατοτήτων προκειμένου νὰ ἐκπαιλεῖται ἡ οἰκονομικὴ λειτουργία τοῦ νέου ὑδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ.

- α) Ἡ ΔΕΗ θέλει ἀνακηρῖναι ἐν καιρῷ εἰς τὸν Δήμον Ἑδέσεως σχεδιαγράμματα ὧν τῶν στοιχείων τῆς ὑδροηλεκτρικῆς ἐγκαταστάσεως, ἐν τῶν ὁποίων καὶ ὁλονόητε τρόπον θὰ ἐπηρεάζηται τὸ πολεοδομικὸν σχέδιον ἢ τουριστικῆς σημασίας ἐγκαταστάσεις τῆς πόλεως Ἑδέσεως.
- β) Ἡ ΔΕΗ θὰ διαθέτῃ διὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ μεγάλου καταρράκτου ποσότητα ὕδατος ἴσην πρὸς τὴν πρὸ τῆς κατασκευῆς τοῦ ὑδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ ἁγρὰ παραχῇ (1,5 ἕως 2 κυβικὰ μέτρα κατὰ δευτερολεπτόν), ἐπὶ δωδεκάωρον ἡμερησίως κατὰ τὴν ἐξάμηνον χρονικὴν περίουσον ἀπὸ Ἀπριλίου μέχρι Σεπτεμβρίου ἐκαστοῦ ἔτους.
Κατὰ τοὺς ὑπολοίπους ἑξ μῆνας τοῦ ἔτους, ἡ ΔΕΗ θὰ διαθέτῃ 3.500.000 κυβικὰ μέτρα ὕδατος ἐν συνόλῳ, τὰ ὁποῖα θὰ καταναμῇ εἰς ἡμέρας καὶ ὥρας ἐν συνεννοήσει μετὰ τοῦ Δήμου Ἑδέσεως.
- γ) Ἡ ΔΕΗ θὰ διατηρήσῃ τὴν ἐντὸς τῆς πόλεως μικρὰν πτώσιν, διὰ τῆς κατασκευῆς μικρᾶς λίμνης, ἐκπαιλεῖσθαι τῆς διατηρήσεως τῆς πτώσεως, ἣτις θὰ τροφοδοτῇται μὲσθ' ὑπογεῖου ἀγωγοῦ, δι' εἰδικῆς ἡλεκτρικῆς ἐγκαταστάσεως.
- δ) Ἡ ΔΕΗ θὰ μεριμνήσῃ ὥστε τὸ ὑφιστάμενον καθεστὸς ἀρδεύσεων εἰς τὴν περιοχὴν λόγγος κατ' οὐδὲν θιγῇ ἐκ τῆς λειτουργίας τοῦ ὑδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ.
- ε) Ἡ ΔΕΗ θὰ μεριμνήσῃ διὰ τὴν δαπάναις αὐτῆς κάλυψιν τῶν κατόπιν τῆς κατασκευῆς τοῦ νέου ὑδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ ἀχρηστευθσομένων διαρθῶν ἐντὸς τῆς πόλεως Ἑδέσεως.

- στ) 'Η ΔΔΗ θέλει δαπάναις αὐτῆς ἀποκαταστήσει καὶ ἐξωραΐσει τὰς περιοχὰς τῶν πύργων "Κιουπρί" καὶ "Καταρακτιῶν" εἰς τὴν περιοχὴν τῶν ὁρίων θὰ ἐγκατασταθῶν στοιχεῖα τοῦ νέου ὑδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ.
- ζ) 'Η ΔΔΗ θὰ ἠλεκτροφωτίσῃ τὰ ἐκ μέρους στοιχεῖα τῆς νέας ὑδροηλεκτρικῆς ἐγκαταστάσεως, ὡς διόρυγας, ἀγωγὸν πτώσεως κ.λ.π.
- η) 'Η ΔΔΗ θέλει χρησιμοποιοῖσιν εἰς τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου κατὰ προτίμησιν τὸ ἐντόκιον ἐργατικὸν δυναμικόν.

"Ἐχομεν τὴν γνώμην ὅτι ἡ ὑμετέρα' Ἐπιχειρήσις ἀποδεχομένη τὴν ὡς ἀνωτέρω ρυθμίσιν, θέλει προχωρήσῃ ἀνεγ' ἑλλης πλέον κατασκευῆς εἰς τὴν ἐναρξιν τῆς κατασκευῆς τοῦ νέου τοῦτου ὑδροηλεκτρικοῦ αὐτῆς σταθμοῦ. Προγραμματίσασα ἡ Κυβέρνησις τὸ ἔργον τοῦτο μεταξὺ τῶν ἔργων τοῦ δευτέρου πενταετοῦς ἐνεργειακοῦ προγράμματος, ἐνδιαφέρεται ζωρῶς διὰ τὴν ὅσον τὸ δυνατόν ταχύτεραν ἀποπεράτωσιν τῆς κατασκευῆς καὶ ἐναρξιν τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, προκειμένου διὰ τοῦ ἔργου τοῦτου νὰ καλυφθῶν ἐπιτακτικὰ ἀνάγκαι τῆς Χώρας εἰς ἠλεκτρικὴν ἐνέργειαν. θὰ πρέπει δὲ ἡ ὑμετέρα' Ἐπιχειρήσις νὰ εἶναι βεβαία ὅτι θὰ ἔχῃ τὴν πληρὴν συμπαράστασιν τῆς Κυβερνήσεως ἐν τῇ ἀκριβεῖ ἐφαρμογῇ τῆς ὡς ἀνωτέρω ρυθμίσεως ὡς καὶ εἰς τὴν προσπάθειαν αὐτῆς ταχυτάτης προωθήσεως τῆς κατασκευῆς τοῦ νέου ὑδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ αὐτῆς εἰς τὴν πόλιν τῆς Βόδεσσης κατὰ τοσοῦτον μᾶλλον καθ' ὅσον εἰχομεν πληροφάνειαν τὴν ἐκτενεῖν κατὰ τὸ παρελθόν συμφωνίας μετὰ τοῦ Δήμου, Βόδεσσης ἐπὶ τοῦ ἐπιμάχου θέματος.-

Μετὰ τιμῆς

Ο ΧΙΟΥΡΓΟΣ

N. MARTHE

Κοινοποιήσις

- 'Υπουργεῖον 'Εσωτερικῶν
- Νομαρχίαν Πέλλης
- Δήμον Βόδεσσης

ΠΙΝΑΞ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΒΕΣΣΗΣ

έν συσχέτισει με κατασκευήν ύδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ
Εβέσσαιου (πρακτικὰ Δημοτικοῦ Συμβουλίου υπ ἀριθμ.
17, 22 καὶ 28/1959) Ἐναντι ἐκάστου αἰτήματος σημειοῦν-
ται αἱ γνωστοποιηθεῖσαι εἰς τὸν Δήμον ἀποφείεις τῆς ΔΕΗ.

Αἰτήματα Δήμου

- 1) Νά ποινωποιηθῇ εἰς Δήμον ὀριζόν-
τιογραφεῖα τῶν διωρθῶν, διὰ τῶν
οποίων θὰ συγκεντρωθῶνται τὰ ὕδα-
τα εἰς τὴν δεξαμενὴν φορτίσεως.

- 2) Νά διατηρηθῇ ὁ μεγάλος καταρράκτης
κείμενος εἰς περὶοχὴν κάρκωσ Ἀλλι-
θέας ὡς εἶχε πρὸ τῆς κατασκευῆς
τοῦ ΥΠΕ Ἄγρα καὶ ἐξωραισθῇ οὗτος
καταλλήλως.

Μὴ ἱκανοποιούμενος ἐκ τῆς ἀπαντή-
σεως τῆς ΔΕΗ, εἰς τὸ υπ ἀριθ. 28
πρακτικόν αὐτοῦ τὸ Δημοτικόν Συμ-
βούλιον ἐπιμένει εἰς τὴν ἀξίωσιν
ὅπως ὁ καταρράκτης παραμείνῃ ὡς
εἶχε πρὸ τῆς κατασκευῆς τοῦ ΥΠΕ
Ἄγρα.

- 3) Νά διατηρηθῇ ὁ ἐντὸς τῆς πόλεως κα-
3) τάρρακτης, διότι σπανίως συναντᾶται
ὕψος καταρράκτου ἐντὸς πόλεως,
κατανοουμένης τῆς κεφαλαιώδους σημα-
σίας τοῦ γινῶσθαι τε τουριστικῆς ἀπο-
φύας καὶ ἀπὸ ἀπόφους ἀρδεύσεως τῆς
περιρρέας ἐξόχους.
Μὴ ἱκανοποιούμενος ἐκ τῆς ἀπαντή-
σεως τῆς ΔΕΗ, εἰς τὸ υπ ἀριθ. 28
πρακτικόν αὐτοῦ τὸ Δημοτικόν
Συμβούλιον ἐπιμένει εἰς τὴν ἀξι-
ώσιν ὅπως ὁ καταρράκτης παραμεί-
νῃ ὡς εἶχε πρὸ τῆς κατασκευῆς τοῦ
ΥΠΕ Ἄγρα.

- 1) Ἡ ΔΕΗ, κατὰ τὴν προσηυμένην παρ'
αὐτῆς ἀντίθετον ἀρχήν, ἐξέδωκε
τὴν προθυμίαν τῆς ν' ἀνακοινώ-
σῃ ἐν καιρῷ εἰς τὸν Δήμον σχεδι-
αγράμματα ὁλῶν τῶν στοιχείων τῆς
ὕδροηλεκτρικῆς ἐγκαταστάσεως, ἐκ
τῶν ὁποίων θέλει καθ' ὁσονδήποτε
τρόπον ἐκπρασθῇ τὸ πολεοοικισκόν
σχέδιον, ἡ τουριστικὴ σημασία,
ἐγκαταστάσεις τῆς πόλεως ἀδέσσης

Ἡ ΔΕΗ, κατὰ τὴν προσηυμένην παρ'
αὐτῆς ἀντίθετον ἀρχήν, ἐξέδωκε
τὴν προθυμίαν τῆς ν' ἀνακοινώ-
σῃ ἐν καιρῷ εἰς τὸν Δήμον σχεδι-
αγράμματα ὁλῶν τῶν στοιχείων τῆς
ὕδροηλεκτρικῆς ἐγκαταστάσεως, ἐκ
τῶν ὁποίων θέλει καθ' ὁσονδήποτε
τρόπον ἐκπρασθῇ τὸ πολεοοικισκόν
σχέδιον, ἡ τουριστικὴ σημασία,
ἐγκαταστάσεις τῆς πόλεως ἀδέσσης

Δὲν ρόησινται περὶ καταρράκτου,
ἀλλὰ περὶ μικρῆς πτώσεως 2,50
ἕως 3,00 μέτρων. Ἐν ὅψει τῆς
ἐκ μέρους τοῦ Δήμου διατυπουμέ-
νης ζητοῦσας ἐπιθυμίας διατηρήσεως
τῆς πτώσεως, ἡ ΔΕΗ ἐπεσχέθη νὰ
μελετήσῃ τὴν δυνατότητα, διατηρή-
σεως αὐτῆς, ἥτις δυνατότης ἐκ
ἐξοχότης ἐκ τῆς ἐπιθέσεως τῶν προ-
κινηστικῶν τεχνικῶν προβλημάτων
καὶ τῆς ἀπαιτηθευμένης σχετι-
κῆς δαπάνης. Τὰ πορίσματα τῆς
μελέτης ταύτης, ἡ ΔΕΗ ἐπεφυλάχθη
ν' ἀνακοινώσῃ εἰς τὸν Δήμον ἐν
καιρῷ.

- 4) Η ά εξασφαλισθή ή άρδευσεις όλοκλη-
ρου της κτηματικής περιοχής άδγ-
γος, ώστε νά μή μεταβληθή οδός-
λας ή υφιστάμενη κατάσταση.
- 4) Παρασχέθη ή διαβεβαίωσις ότι θά κα-
ταβληθή ή άνα προσπάθεια έπ μέρους
της ΔΔΗ ίνα τό υφιστάμενον καθεστώς
άρδευσεων εϊς την περιοχήν άδγγος
παραμείνη κατά τό έφικτον άμετά-
βλητον.
- 5) Η ά κατασκευασθών δοκίμιας της
ΔΔΗ ύπονομοι, εϊς άς περιοχές
της πόλεως θέλουν να καταστραφεί
έπ των έκτελεσθησώντων έργών
"οί φυσικοί άρδευτικοί άγχοί"
ποταμοί έντός της πόλεως και
έκτιματωσών αι κοίται των
ποταμών, ή άς άνωτέρω κα-
λύψει και μετακινή συνήκασθ
πρός την υφιστάμενη μελέτην
άποχετεύσεως της πόλεως.
- 5) 'Η ΔΔΗ ύπεσχέθη νά μεριμνήσά διά της
δοκίμιας, αυτής κάλυψιν και μετατρο-
πήν εϊς ύπονομους των άχρηστεύθη-
σώντων άποχετών έντός πόλεως "άδός-
σης".

Εϊς γεντέραν άφφρασίν του(πρό-
ητικόν άμνητικό έμβολόγισον κα
άριθ. 28) ο άήμος ζητεί όπως
αι έντός της πόλεως διάσυντες
παραμείνουν άς εϊχον πρό της
κατασκευής του ΥΠΛ "Άγρα.

- 6) Η ά έμραισθών αι περιοχαι των
πάρων "Κιούρι" και "αταρακτών"
και νά κατασκευασθών αι δύο γε-
φυραι Κιούρι άς και έτεραι γοι-
αίται έπ των άμνιουργησώντων
γών κοίτων ποταμών, σταγενεστέρας
ο άήμος εϊσηκρίνισα τό αίτημα
αύτου, ότι έν τη έννοία έμραι-
σμού του πάρων Καταρακτών (καλ-
- 6) Εϊς άπάντησιν της (διατυμμεϊσαν
πρό των γενονένων έπ των ύπέρων
έλευκνίσων του αίτήματος του
άήμου), ή ΔΔΗ ύπεσχέθη ν' άποκατα-
στήσά και έμραίσιον δαπάναις της
τάς περιοχάς των πάρων "Κιούρι"
και "αταρακτών, εϊς την περιο-
χήν των οραίων θά έγκατασταθών
στοιχεία του νέου υδραλεκτρικού
σταθμού.

λιθόσεως) νοείται ή έκτετασις αυτού διὰ τῆς συμπληρώσεως τῶν ἐκτελεσθέντων ἐν αὐτῷ ἔργων, ὡς ἐπίσης ὅτι ὁ ἔκτατος ἐν τῷ πρῶτῳ Κανονικῷ δέον νὰ περιλάβῃ τὴν αὐτόθι βυζαντινὴν γέφυραν καὶ τὸ Κέντρον Παιδείκης Χαρδῆς.

7) Ἡ παραχωρηθῆ εἰς τὸν Δήμον ὥραν ὃ δημοτικὸς φωτισμὸς δόσιν καὶ πλατειῶν, ἐπιδικασμένης τῆς πρὸς τοῦτο ἀπαιτουμένης νομοθετικῆς ρυθμίσεως.

8) Ἡ παραχωρηθῆ εἰς τὰ ἔργαστάσια τῆς πόλεως ἠλεκτρικὴ ἐνέργεια ὑπὸ μειωμένην εἰς τὸ ἐλάχιστον τιμὴν καὶ ὑποθεστέραν τῆς ἰσχύουσης διὰ τὰ ἔργαστάσια ἄλλων πόλεων. (Δὲν εἶναι σφῆς ἐάν ὁ Δήμος ἐμμένει εἰς τὸ αἴτημα τοῦτο εἰς τὰς νεωτέρας ἀποφάσεις του).

Ἡ ἀποζημίωσις τῶν ὁδοιπορῶν δικαιομάτων τῶν ἔργαστῶν νὰ χρησιμοποιοῦν ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον διὰ τὴν ἀντικατάστασιν τῶν πεπαιτωμένων μηχανημάτων διὰ νέων τοιοῦτων. (Ἐκτός τῆς ἐπὶ τοῦ αἰτήματος τούτου ἀπαντήσεως τῆς ΔΕΗ, ἐπιρροῖσεται νὰ θέσῃ τὸ αἴτημα ὡς ἔχει τῆς Κυβερνήσεως).

9) Ἡ προτιμηθεὶς κατὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ νέου σταθμοῦ ἐργάζεται καὶ τεχνῶνται ἐκ τῆς πόλεως Ἑδέσεως.

10) Ἡ παραχωρηθεὶς εἰς τὸν Δήμον 0,04 ὄρχ. κατὰ ΔΕΗ παραγομένης ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας ἐκ τοῦ νέου σταθμοῦ, εἰς μερικὴν ἀποκατάστασιν τῆς ζημίας τοῦ Δήμου ἐκ τῆς καταργήσεως τῆς ἠλεκτρικῆς ἐκμεταλλεύσεως αὐτοῦ.

7) Ἡ ΔΕΗ δύνανται ν' ἀποδεχθῇ τὸ αἴτημα, ὡς καλυμμένη εἰς τοῦτο ἐκ τῶν βασικῶν ἀρχῶν τῆς διακοπῆς αὐτῆς νομοθεσίας. Ἡ ΔΕΗ προτίθεται ἐν τούτοις νὰ ἡλεκτροποιήσῃ διὰ λόγους ἀσφαλείας τὰ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα τῆς νέας ὁδοῦ ἠλεκτρικῆς ἐγκαταστάσεως, ὡς διαρρύθας, ἀγωγὸν πίσεως κλπ.

8) Ἡ περὶ ΔΕΗ νομοθεσία ἀπαγορεύει ἀδικαιολογητοὺς διακρίσεις κατὰ τὴν παροχὴν ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας. Τὸ αἴτημα ἐπομένως δὲν εἶναι δυνατόν νὰ γίνῃ ἀποδεκτόν.

Ἡ ἐπιβολὴ τοιαύτης ὑποχρέσεως εἰς τὰς βιομηχανίας ἐκπεύγει τῶν δυνατοτήτων τῆς ΔΕΗ.

9) Ἡ ΔΕΗ χρησιμοποιοῦν εἰς ὅλα τὰ ἔργα της κατὰ προτίμησιν τὸ ἐντόπιον ἐργατικὸν δυναμικόν. Ἐργάζεται καὶ τεχνῶνται ἐξ ἄλλων περιοχῶν χρησιμοποιοῦνται μόνον ἐφ' ὅσον ἐπιτοκίως δὲν ὑπάρχει διαθεσίμους τὸ ἀναγκαῖον εἰς αὐτὴν ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν.

10) Ἀξίως τελεῶς ἀπαρδόμενος ἀντιβαλόντος πρὸς βασικὰς ἀρχὰς τῆς περὶ ΔΕΗ νομοθεσίας.

Διευκρινίσεις απόψεων Δ Ε Η

Έν τούτοις-έπομένως-παρέχονται διευκρινίσεις ώρισμένων εκ των ανακοινωθείσων εις τόν Δήμον Έκδόσεως ώς ένωτέρω απόψεων τής Δ Ε Η. Αί ούτως διευκρινιζόμεναι απόψεις αποτελούν τό μέγιστον των παραχωρήσεων, εις τας όποιας θά ήθέλωτο νά προβή ή Δ Ε Η πρὸς τόν Δήμον Έκδόσεως, εάν έπρόκειτο νά μή προβή άντιοικονομική ή κατασκευή τοῦ νέου ύδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ.

Επί τοῦ υπ' αριθ. 2 αίτήματος τοῦ Δήμου, έν σχέσει με τήν λειτουργίαν τοῦ μεγάλου καταρράκτου, ή Δ Ε Η θά διεθέτῃ τήν απαιτούμενην κοστέητα ύδατος διά τήν λειτουργίαν τοῦ καταρράκτου με τήν πρὸ τῆς κατασκευῆς τοῦ ύδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ Άγγρα παροχήν ύδατος, επί δωδεκάμηνον-ήμερησίως κατά τήν ἐξάμηνον χρονικήν περίοδον ἀπὸ Ἀπριλίου μέχρι Σεπτεμβρίου ἐκαστοῦ Έτους. Κατά τοῦς ὅποιους ἔξ μήνας τοῦ Έτους, ή Δ Ε Η θά διεθέτῃ 3.500.000 κυβικά μέτρα ύδατος-έν συνόλῳ, τὰ όποια θά καταναμηθοῦν εις ἡμέρας καί ὕρας έν συνεννοήσει μετὰ τοῦ Δήμου.

Αί ὡς-ένωτέρω κοστέητες-ύδατος εἶναι αἱ δονόμεναι κατά μέγιστον ὅριον-νά διατεθοῦν εάν δέν πρόκειται ν' άνταπαῖ ή οἰκονομική βῶσις τῆς νέας ἔγκαταστάσεως.

Επί τοῦ υπ' αριθ. 3 αίτήματος τοῦ Δήμου, έν σχέσει με τήν λειτουργίαν τῆς ἐντός τῆς πόλεως μικρῆς πτώσεως, ή Δ Ε Η προσφέρει νά-διατηρῇ τήν πύλιν διά τῆς κατασκευῆς μικρῆς λίμνης, ἐξασφαλίσεως δέ τῆς λειτουργίας τῆς πτώσεως δι' ἐιδικῆς ηλεκτρικῆς ἔγκαταστάσεως.

Επί τοῦ υπ' αριθ. 4 αίτήματος τοῦ Δήμου, έν σχέσει με τήν διατήρησιν τοῦ ὀριστωμένου καθεστώτος ἔρδεύσεων εις τήν-περιοχήν Λόγγος, παρέχεται ή-διαβεβαίωσις ὅτι τό καθεστῶς τοῦτο δέν θάλει κατ' ὁδόν θιγῇ εκ τῆς λειτουργίας τοῦ νέου ύδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ.

ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΜΗΧΗΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΕΤΟΣ ΙΑΡΥΕΡΕ 1950

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΑΥΑΗ 30-ΑΘΗΝΑΙ

ΑΡΙΘ.ΤΗΛΕΓΡ.524.301

'Αριθ.πρωτ.94310

ΤΗΛΕΓΡ.ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕ : Δ.Ε.Η.

'Αθήναι τῇ 29 Σεπτεμβρ.1959

Παρακαλεῖσθε ὅπως ἀναφέρη-
σθε εἰς τόν ἀνωτέρω ἀριθμόν

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Πρὸς
τὸ Ἰνστιτούτον Βιομηχανίας
Γενικὴν Διεύθυνσιν Ἡλεκτρισμοῦ
Ε ν τ α ὺ θ α

'Ὡς ὅφει τῆς ἐπικειμένης ἐνδράσεως τῆς κατασκευῆς τοῦ νέου
ὕδρουηλεκτρικοῦ σταθμοῦ τῆς ΔΕΗ εἰς τὴν πάλιν τῆς Ἐδέσεως, δι-
εξήχθησαν συζητήσεις μεταξὺ τοῦ Δήμου τῆς πόλεως ταύτης καὶ
τῆς ΔΕΗ ἐπὶ ἐγχειρομένων ὑπὸ τοῦ Δήμου τούτου ἐξιδώσεων διὰ τὴν
ἐν τῇ πόλει τῆς Ἐδέσεως κατασκευὴν τοῦ νέου ὕδρουηλεκτρικοῦ
σταθμοῦ ἡμῶν.

Αἱ ὡς ἀνωτέρω ἐξιδώσεις τοῦ Δήμου Ἐδέσεως διετυπώθησαν
ἀρχικῶς ὑπὸ τὴν ὁριστικὴν αὐτῶν μορφήν εἰς τὴν ὑπ' ἀριθ. 17 τῆς
21ης Ἰουνίου 1959 ἀπόφασιν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς πόλε-
ως ταύτης. Τὰς ἀποφάσεις αὐτῆς ἐπὶ τῶν ἐξιδώσεων τούτων τοῦ Δήμου
Ἐδέσεως, ἡ ΔΕΗ ἀνεκοίνωσεν εἰς τὸν Δήμον διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 70428
τῆς 10ης Ἰουλίου 1959 ἐπιστολῆς τῆς. Εἰς τὴν ἐπιστολὴν ταύτην
ὁ Δήμος ἀπήντησε διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. 4731 τῆς 28ης Ἀυγούστου ἔ.ε.
καὶ ὑπ' ἀριθ. 4750 τῆς 4ης Σεπτεμβρίου ἔ.ε. Ἐγγράφων αὐτοῦ, δι-
ὼν ἐγνώρισεν ἡμῖν τὴν μὴ συμφωνίαν αὐτοῦ πρὸς τὰς ἀποφάσεις
τῆς ΔΕΗ καὶ τὴν ἔμμονήν αὐτοῦ εἰς τὰς διατυπωμένας παρ' αὐτοῦ
ἐξιδώσεις. εἰς τὸ πρῶτον τῶν ἐγγράφων τούτων ἐκισυνάπτονται αἱ
ὁπὸ τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς πόλεως Ἐδέσεως ἐπὶ τοῦ θέματος
τούτου ληφθεῖσαι ὁδο ἀποφάσεις. Ἀντίγραφον ἀπάντων τῶν ἐνωτέρω
ἐκισυνάπτομεν εἰς τὴν παρουσίαν.

Κατόπιν τῆς τοιαύτης ἔμμονῆς τοῦ Δήμου Ἐδέσεως ἐπὶ
ἐξιδώσεων, τὰς οποίας ἡ ΔΕΗ εὐρίσκειται ἐν πραγματικῇ ἢ νομικῇ
ἀδυναμίᾳ νὰ ικανοποιήσῃ, ἀπηρτίσαμεν πρὸς τὸν Δήμον Ἐδέσεως
τὴν ἐν ἀντιγράφῳ ἐκισυναρτημένην ὑπὸ σημερινὴν ἡμερομηνίαν
ὑπ' ἀριθ. 93461 ἐπιστολὴν ἡμῶν.

'Ὡς ὅφει τῶν ἀνωτέρω, προκειμένου νὰ προχωρήσῃ ἡ ΔΕΗ
εἰς τὴν ἔναρξιν τῆς κατασκευῆς τοῦ ὕδρουηλεκτρικοῦ σταθμοῦ
Ἐδέσεως συμφώνως πρὸς τὸ ἐγκριθὲν ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως δεύτε-
ρον ἐνεργειακὸν πρόγραμμα τῆς χώρας, ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ
παρακαλέσμεν διὰ τὴν παροχὴν ἡμῖν τῆς διαβεβαίωσης ὅτι,
ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἡμεῖον παρεμβληθῇ ἐκ μέρους τοῦ Δήμου
Ἐδέσεως ἢ ἑλλοῦ τινος οἰασύηποτε φύσεως ἐμπόδια, ἡ ΔΕΗ
θα ἔχῃ τὴν ἀμέριστον ὑποστήριξιν τῆς Κυβερνήσεως διὰ τὴν ἔρσιν
τῶν ἐμποδίων τούτων καὶ τὴν ἐξασφάλισιν ὁμαλῆς προόδου τῶν
ἐργασιῶν κατασκευῆς τοῦ ὕδρουηλεκτρικοῦ σταθμοῦ Ἐδέσεως. -

Λαμβανομένης υπ' όψει της σημασίας, ήν ένέχει ή έγκαιρος έντός των προκαθορισθεισών προθεσμιών αποπεράτωσης του σταθμού τούτου διά τήν κάλυψιν έπείγουσών αναγκών της χώρας εις ήλεκτρικήν ένέργειαν κατά τά προσεχή έτη, εάν έπρόκειτο να καθυστερήσῃ ή αποπεράτωση του υδροηλεκτρικού σταθμού ' Εδέσσης λόγω άντιδράσεως του δ' έμου, ' Εδέσσης ή άλλου τινός, δημιουργείται σοβαρότατον ζήτημα τό οποίον θα έδει ν' αντιμετωπισθῇ από τοῦδε, πριν ή ή ΔΕΗ προχωρήσῃ εις τήν άνάληψιν περαιτέρω υποχρεώσεων έν συσχέτισει μέ τήν κατασκευήν του έργου τούτου.

"Έχομεν όθεν τήν τιμήν να παρακαλέσμεν όπως εδραστηθῇ ν' ανακοινώσῃτε ἡμῖν τάς επί του προκειμένου αποφάσεις της Κυβερνήσεως τό ταχύτερον έφικτόν, έχοντες υπ' όψιν ότι μέχρι λήξεως της υμετέρας ανακοινώσεως θέλομεν αναστείλει τήν άνάληψιν οιασδήποτε περαιτέρω υποχρεώσεως έν σχέσει προς τό έργον τούτο.-

Μετά τιμής

6Ν/νρ/29-9-59

Δ.ΘΑΛΑΜΠΟΥΡΙΑΝΗΣ

Βοηθός- ' Ανακληρωτής Γεν. Δ/ντοῦ

Συντημένα :

Κοινοποιήσεις

- Νομικόν Σύμβουλον
- Διεσθύνσιν Μελετῶν Παραγωγῆς καί Μεταφορᾶς
- κ. Π. Στουπάδην, Τεχνικόν Σύμβουλον
- ' Υπηρεσίαν Γενικοῦ Διευθυντοῦ καί Γενικῶν Μελετῶν

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
' ΕΝ ' ΑΘΗΝΑΙΣ Τῇ