

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

Συνεδριάσεως της 23ης Μαρτίου 1964

Παρόντες: Οί κ.κ. Ι. Ζίγδης, Υπουργός Βιομ/νίας,
Α. Ίωαννίδης, Γεν. Γραμ. Υπουργ. Βιομ/νίας
Π. Μπαχός, Βοηθ. Γεν. Δ/ντής Υπ. Βιομ/νίας
Α. Καλίνσκη, Γεν. Δ/ντής Δ. Ε. Η.
Κ. Γούστης, Δ. Παπαλεονάρδος, Βοηθ. Γεν. Δ/ντ
Α. Παππής, Προέδρος Διοικ. Συμβουλίου ΔΕΗ
Ζαρεϊφόπουλος, Αΰτι πρόεδρος Δ. Σ. ΔΕΗ,
Α. Δημητρακόπουλος, Κυβερν. Επίτρ. ΔΕΗ,
Βλαχόπουλος, Μέλος Διοικ. Συμβ. ΔΕΗ.

Ήλεκτρισμός υπαίθρου

- κ. Υπουργός: Ο ήλεκτρισμός 200 χωριών από 178 είναι γε-
λοῖος. Μετά από τό προηγούμενον σημείωμα, αυτό
πού μοῦ δίδετε εἶναι παραπλανητικόν. Βάσει τοῦ
παλαιοῦ σημειώματος ἄλλα ἔχω εἰπεῖ εἰς τόν Πρω-
θυπουργόν καί τώρα τί θά εἰπῶ; θά ὁμιλήσω γιά
200 μόνον χωριά ὅταν ὅλοι καί ἐγώ προσωπικῶς
ἐνδιαφερόμεθα διὰ τόν ήλεκτρισμόν τῆς υπαίθρου;
- κ. Γούστης: Διὰ τό 1965 ἡ ήλεκτροδότησις τῶν 300-350 χωριῶν
δέν εἶναι ἐπαρκής; Δέν εἶναι εὐκόλουν νά γίνουν
περισσότερα.
- κ. Υπουργός: Τότε νά φροντίσω νά ἀλλάξω τήν ΔΕΗ, ἐάν δέν
εἶναι ὁργανωμένη καί δέν ἔχει πρόγραμμα εἰς τρό-
πον ὥστε νά μπορεῖ νά μοῦ κάνῃ ήλεκτροδότησιν.
- κ. Γούστης: Καί ἐάν ἀκόμη ἐξευρεθοῦν τά χρήματα δέν γίνεται
ἀμέσως διότι δέν ὑπάρχουν ἐργολάβοι. Εἶναι θέμα
κατασκευῶν. Ἔστω καί μέ ἀπ' εὐθείας ἀνάθεσιν δέν
γίνεται. Ἐχει ἤδη περάσει τό πρῶτον τρίμηνον
τοῦ ἔτους. Εἰς τήν οὐσίαν τό πρόγραμμα θά φαίνεται
καί θά ἀποδίδῃ ἀπό τό ἐπόμενο ἔτος.
- κ. Υπουργός: Πού βγαίνουν τά 150 χωριά πού μοῦ ἀναφέρετε εἰς
αὐτό τό ἔγγραφο; Ἐζήτησα χάρτην τῆς Ἑλλάδος

διά νά δυνηθῶ νά κατατοπισθῶ, ποῖα χωριά εἶναι προγραμματισμένα, ποῖα θά ἡλεκτροδοτηθοῦν μελλοντικῶς κλπ. θέλω νά ξεύρω ποῖα χωριά θά ἐξε-λιχθοῦν ἐφέτος.

κ.Παπῆς: Ἐάν δέν ζητήσωμεν χρήματα ἀπό ἐφέτος δέν θά ἔχομε οὔτε τοῦ χρόνου.

κ.Γούστης: Ἡ καθυστέρησις δέν ὀφείλεται μόνον εἰς τήν ΔΕΗ. Εἶναι θέμα προμηθευτῶν καί ἐργολάβων.

κ. Ὑπουργός: Θέλω νά ξεύρω ἀπό ποῦ προέρχονται αὐτά τά 178 χωριά. Θέλω ἕνα κατάλογο τῶν 178 χωριῶν, τά ὅποια θά ἐκτελεστοῦν ἐφέτος.

κ.Καλίνσκη: Ἐγώ λαμβάνω κάθε μῆνα δεχτήριον προόδου τῶν ἐργασιῶν τῶν 178 χωριῶν.

κ.Παπῆς: Ἐάν μᾶς δοθοῦν τά μέσα μποροῦμε νά ἡλεκτροδοτήσωμεν περισσότερα.

κ.Παπαλεον: Ἡ ἐξηγησις εἶναι ὅτι εἶναι ἀνεκτέλεστα ἀπό τό πρόγραμμα τοῦ 1963 δι' αὐτό καί ἐμφανίζονται 178. Εἶναι ἀκόμη αὐτό συνέχεια τοῦ προγράμματος τοῦ 1963 ὥς καί τοῦ 1962.

κ. Ὑπουργός: Θέλω νά ἰδῶ ποῖα χωριά καινούργια ὀνομαστικῶς ἀρχίσατε τό 1963.

κ.Καλίνσκη: Ἡ παρούσα Διοίκησις ἔκανε πρόγραμμα τό 1963 ὅταν ἐπῆγα ἐγώ.

κ. Ὑπουργός: Ζητῶ τό πρόγραμμα πού ἐξηγγέλθη τό 1961.

κ.Παπῆς: Πρόγραμμα τριετές ἀπό τό ὅποτον ἐξετελέσθη τό 1/3.

κ. Ὑπουργός: Τί πρόγραμμα παραμεθορίζων νά ἐξαγγείλω ὅταν ὁμιλοῦμε μόνον διά 22 χωριά; Δέν θά ἐξαγγείλω κανένα πρόγραμμα ἐάν δέν μοῦ ὑπογράψῃ ὁλόκληρον τό συμβούλιον τῆς ΔΕΗ τί εἶναι πραγματοποιήσιμον. Δέν θέλω νά δημοκοπῶ ἢ νά ἐξάπτω τόν κόσμον. Ἦθελα μέσα στήν 4ετίαν νά ἡλεκτροφωτίσωμεν 4.000 Κοινότητες.

κ.Γούστης: Δέν γίνεταί.

κ. Υπουργός: Τότε νά μου εἰπῆτε ὑπευθύνως τί γίνεται.

Ἀπό χωριά πού ἔχουν 200 κατοίκους καί ἄνω θά ἐπιλέξουμε ποῖα χωριά εἶναι βιώσιμα.

κ. Γούστης: Ἐφ' ὅσον θά κάνωμεν ἐκβιομηχάνισιν, εἶναι δυνατόν νά ἀδειάσουν μερικά ἀκόμη χωριά.

κ. Υπουργός: Μή μέ ὑποχρεώσετε τήν μελέτην αὐτήν νά τήν ζητήσω ἀπό ἄλλην ὑπηρεσίαν. Ἐπρεπε ἡ ΔΕΗ νά ἔχει μίαν τέτοιαν μελέτην, ποῖα χωριά πρέπει νά ἡλεκτροδοτηθοῦν καί πότε.

κ. Δημητρ. Θέμα χωροταξικόν.

κ. Καλίνσκη: Εἶναι μελέτη τήν ὁποῖαν κάνει τό Ὑπουργ. Συντονισμοῦ.

κ. Γούστης: Ἀλλαγὴ βασικὴ εἶναι ἡ ἐξῆς: Ἐνῶ ἄλλοτε ὁ ἐξηλεκτροσμὸς τῶν χωρίων ἔβγαине ἐξ ὑπολοίπου, τώρα γίνεται εἰς ἀπό τούς πρωταρχικοὺς σκοποὺς τῆς ΔΕΗ. Δέν νομίζω ὅτι τό Κέντρον Οἰκονομικῶν Ἐρευνῶν μπορεῖ νά τό κάνῃ αὐτό καλλίτερα ἀπό τήν ΔΕΗ.

κ. Υπουργός: Ὅχι, τό πολύ πολύ νά κάνῃ ἡ ΔΕΗ τό πρόγραμμα καί τό Κέντρον Οἰκονομικῶν Ἐρευνῶν νά τό ἐλέγξῃ.

κ. Παππᾶς: Ἡ ἐπιθυμία σας εἶναι νά γίνουν τὰ 4.000 χωριά μέσα σέ 4 χρόνια;

κ. Υπουργός: Νέ δύο κριτήρια, ὅπως ὠμίλησα στήν προηγουμένην συνεδρίασιν. 1ον παραμεθόρια καί 2ον ὅσα εἶναι οἰκονομικῶς βιώσιμα.

κ. Παππᾶς: Τί θά πράξωμε τό 1965 εἶναι δυνατόν νά σᾶς τό εἰποῦμε αὔριο τό πρωῒ, ἀλλά ἡ ὁλοκληρώσις τῆς μελέτης δέν εἶναι θέμα 24 ὥρῶν.

κ. Υπουργός: Ἐγώ ὑπελόγιζα ὅτι εἴχατε κάνει ἕνα πρόγραμμα καί τώρα εὐρίσκομαι πρό νέας καταστάσεως.

κ. Παππᾶς: Τὰ 415 πού εἶναι μελετημένα...

κ. Υπουργός: Αὐτά τὰ 415 εἶναι μελετημένα βάσει τῶν ἀπαιτήσεων καί τῶν σημειωμάτων τῶν βουλευτῶν. Συμβαίνει νά εἶμαι εἰς τήν πολιτικήν καί ξεύρω τί γίνεται. Ξεύρω δυστυχῶς τί εἶναι ἡ ἐλληνικὴ πραγματικότης.

Θέλω ή ΔΕΗ νά μοῦ δώσῃ 4ετές πρόγραμμα ἐξηλεκτρι-
σμοῦ τῆς ὑπαέθρου, ὀνομαστικόν κατάλογον τῶν
χωρίων πού θά γίνουσι τό 1964, πότε ἄρχισαν αὐτά
τά χωριά, πόσα εἶναι τά 415 χωριά.

Μίαν σοβαράν μελέτην διὰ τόν ἐξηλεκτρισμόν.

Νά μοῦ εἰπῇτε τί μπορεῖ νά γίνῃ μέσα στά 4 χρόνια
Τό σύνολον δαπάνης ή ὁποία ἀπαιτεῖται καί ἐγώ
σάν Κυβέρνησις θά ἀποφασίσω.

κ. Παππῆς: Αὐτό τό ἄδει ή Μελέτη.

κ. Ὑπουργός: Νά μοῦ ἐπιτρέψετε νά δυσπιστῶ. Ὅλα τά Νούμερα
πού δίδονται εἰναινοῦμερα εὐκολίας. Τήν δουλειά
τοῦ Ἀζώτου δέν θά τήν πάθω ἐγώ.

κ. Παππῆς: Οἱ ἀριθμοί εἶναι ἐπὶ τῇ βάσει μέσης τιμῆς τῶν ἡ-
λεκτροδοτηθέντων.

κ. Γούστης: Ἐάν ἐγκρίνετε τό βασικόν πλαίσιον, πιστέψτε ὅτι
ὑπάρχει κάθε πρόθεσις νά δοθῇ ἕνα ρεαλιστικόν
πρόγραμμα.

κ. Ὑπουργός: Γιά 200 χωριά 150 ἑκατομ. δρχ. Πῶς θγαίνει αὐτό
τό ποσόν; Μοῦ ἀρέσουν σαφεῖς διατυπώσεις πού δέν
ἐπιδέχονται δύο ή τρεῖς ἐρμηνεῖες. Διατυπώσεις
ἄσαφεῖς δέν ἔμαθα νά τίς ἀνέχομε.

κ. Καλίνσκης: 2.000 χωριά, 2.400 ἑκατομ. δρχ.

κ. Ὑπουργός: Εἶναι καί αὐτό μία ἐρμηνεία. Ἀλλά νά τό γράφετε
σαφῶς. Δέν μπορῶ νά καταφεύγω εἰς τοὺς Δεληφούς
διὰ τήν ἐρμηνείαν τῶν ἐγγράφων σας.

Νά γίνῃ πλήρες πρόγραμμα ἐξηλεκτρισμοῦ σέ 4 χρό-
νια τῶν χωρίων παραμεθορίων καί τῶν χωρίων τά
ἑσθια ἔχουν ζωήν.

Γιά μένα παρεμεθόριος εἶναι ὅλη ή συνοριακή

Ἑλλάς καί ὅχι αὐτά πού ἀπέχουν μόνον 7 χλμ.

Θέλω ἐπίσης νά δοθῇ προτεραιότης εἰς τήν Βόρειον

Ἑλλάδα.

- κ. Παππᾶς: Εἶναι δυνατόν ἡ χρηματοδότησις πού θά γίνη διὰ τὰ χωριά νά μᾶς προκαταβληθῇ ἐν τινι μέτρῳ;
- κ. Ὑπουργός: Ἐάν ὅἐν ξεύρω τό πρόγραμμα σας ὅἐν μπορῶ νά κάνω τίποτα.
- κ. Παππᾶς: Ἐάν ἀντί νά μᾶς δώσετε τό 1967 150' ἑκατομ. μᾶς τὰ δώσετε ἀπό τώρα διὰ νά κάνωμεν ἀνακαίνισιν τῶν δικτύων τῶν πόλεων, τότε μέ τήν ἀνακαίνισιν θά ἔχωμεν ἄμεσα ἔσοδα καί ἔτοι ἔσως στό τέλος μᾶς δώσετε καί ὀλιγώτερα χρήματα.
- κ. Ὑπουργός: Δέω βλέπω τήν ΔΣΗ νά βαδίζη μέ ῥέγουλα ἀπό ἀπόφθεως χρηματοδοτήσεως. Μποροῦν νά γίνουν χίλιοι συνδυασμοί ἐάν ὑπάρχη πρόγραμμα. Ἐάν σᾶς εἰπῶ ὅτι σᾶς δίδω 25.000 λίρες, εἴσθε εἰς θέσιν νά μοῦ εἰπῆτε τί θά τίς κάνετε; Δέν εἴσθε παρασκευασμένοι γιά τέτοις δουλειάς. Εἴσθε τελείως ἀπρογραμμάτιστοι.
- κ. Καλίνσκης: Ὑπάρχει πρόγραμμα 10ετής μέ λεπτομερείας τί χρειάζομεθα κάθε χρόνον.
- κ. Ὑπουργός: Γι' αὐτό εἴσθε χωρίς ἐφεδρεῖς αὐτήν τήν στιγμήν; Εἶναι πρόγραμμα αὐτό;
- κ. Γούστης: 12 ο/ο ἐτησίᾳ αὐξησης τῆς καταναλώσεως κατὰ τὰ τελευταῖα 5 χρόνια, βάσει τοῦ ὁποίου ἔγινε τό 10ετές πρόγραμμα.
- κ. Παππᾶς: Τό 10ετές πρόγραμμα συνετάγη μέ πρόβλεψιν ἐτησίας αὐξήσεως κατὰ 12 ο/ο ἐπὶ τῆς καταναλώσεως;
- κ. Γούστης: Τὰ τελευταῖα 5 χρόνια ἡ παρατηρηθεῖσα αὐξησης, ἡ ὁποία ἐλήφθη ὡς βάσις εἶναι 12 ο/ο, ἀλλά πέραν αὐτοῦ ἐλήφθησαν ὑπ' ὄψιν καί ὠριαμένοι ΑΒ НОС ζητήσεις.
- κ. Ὑπουργός: Μέ τί ποσοστόν αὐξήσεως ἔγινε τό 10ετές πρόγραμμα; Ποῦτος εἶναι ὁ μέσος ὅρος ἀπό χρόνο σέ χρόνο; Πάρετε τό ~~πρώτον~~ ^{πρώτον} ~~πρώτον~~ ἔτος μέ τήν 10ετίαν.
- κ. Καλίνσκης: Ἀπό τό 1962 ἕως τό 1972 2600-8880.

κ. Υπουργός: Είς τόν 'Αχελῶν πόση εἶναι ἡ αὕξησις;

κ. Καλίνσκη: 2600-3417

κ. Ίωαννίδης: 30 ο/ο : 3 = 10 ο/ο

'Εάν τό πάρετε χρόνον μέ χρόνον εἶναι 12 ο/ο αὕξησις ἐτησίως.

κ. Υπουργός: Σέ πολλές χώρες ἀνάλογες μέ τήν 'Ελλάδα εἶναι 17 ο/ο αὕξησις. 'Εκ' αὐτοῦ σῆς ὁμιλῶ καί σῆς λέγω ὅτι ἡ πρόβλεψις εἶναι ἐσφαλμένη. Πῶς νά κουβεντιάσω διὰ πρόγραμμα χρηματοδοτήσεως ἐφ' ὅσον δέν ἔχετε κανένα πρόγραμμα ἔργων;

κ. Παπῆς : Οὐδεῖς ἀμφισβητεῖ ὅτι ὑπῆρξεν λάθος προγραμματισμοῦ.

κ. Υπουργός: Νομίζω ὅτι ἡ ΔΕΗ ἔφερε 7 ἢ 10 ο/ο ἀλλά θυμοῦμαι ὅτι ἦτο πολύ κατώτερον τοῦ 12 ο/ο. Εἰς τίς μεγάλες βιομηχανίες ἦτο ἀρέβαιον, ἀλλά νά πέρῃ ἔξω εἰς τήν ἐφεδρικήν κατανάλωσιν εἶναι ἀσυγχώρητον. Καί ἐφ' ὅσον δέν ἔχομεν ἐφεδρεῖες φαίνεται ὅτι τό βασικόν λάθος ἔγινε εἰς τήν κατανάλωσιν.

κ. Υπουργός: Ποῦτες οἱ μεγάλες ἡλεκτροβόρες βιομ/νίες;

κ. Γούστης: Τσιμέντα, Χαλυβουργική, Λάρυμνα.

κ. Υπουργός: Ἡ πρόβλεψις τῆς ΔΕΗ δέν ἐκάλυψε τήν ἐξέλιξιν.

κ. Παπῆς: Ἡ οἰκονομική κατάστασις δέν εἶναι ρόδινος καί μία ὑπερεπένδυσις μποροῦσε νά ἔχῃ ὡς ἀποτέλεσμα ἀντί 170 ἑκατομ. κάτω, 470 ἑκατομ. κάτω. Αὐτό βέβαια δέν δικαιολογεῖ τήν κατάστασιν καί ὑπάρχει κακή ἐκτίμησις.

κ. Υπουργός: Ἕνας σπρατηγός ἀπό μίαν κακήν ἐκτίμησιν χάνει τήν μάχην καί πάει στρατοδικεῖον.

κ. Γούστης: Λί προβλέψεις εἰς ἀνεπτυγμένας οἰκονομίας διὰ τήν ἐξέλιξιν τῆς ζητήσεως ἀναθεωρήθησαν δύο καί τρεῖς φορές.

κ. Υπουργός: Εας παρακαλώ να μου υποβάλετε σημείωμα εις τὸ ὅποσον νά μου λέτε ὅτι τὸν χειμῶνα βλέπομε αὐτὸ τὸ ἔλλειμμα χωρὶς ἐφεδρεῖες. Γιά νά τὸ ἀντιμετωπίσωμεν προβλέπομεν αὐτὸ καὶ ἐκεῖνο καὶ ἐκεῖνο. Ὅστε ἡ Κυβέρνησις νά ἔχῃ ἕνα πρόγραμμα νά μελετήσῃ. Διότι καὶ ὁ Ἑδεσσοῦχος καὶ ἡ ΛΙΠΤΟΛ εἶναι θέματα Κυβερνητικῆς πολιτικῆς. Προβλέπομεν ἕνα ἔλλειμμα 70.000 κιλοβάτ χωρὶς ἐφεδρεῖες. Κάνετε μου ἕνα σημείωμα μέ τὴν ὁλοκληρωτικὴν λύσιν τοῦ προβλήματος, διὰ νά μπορέσω ~~να καταστήσω καὶ ἐκείνη~~ νά τὸ ἐμφανίσω εἰς τὸ Ὑπουργικόν Συμβούλιον.

Κ/Καλίνος: Ἐκτός τοῦ Ἑδεσσοῦχου καὶ τῆς ΛΙΠΤΟΛ τί ἄλλο θά προτείνωμε; Ἐγὼ αὐτὰ προτείνω.

κ. Υπουργός: Ἀποφασίσате τί θά προτείνετε, διότι αἱ εὐθύναι εἶναι ἰδιαιτέρας. Θά μου πῆτε τὴν προβλεπομένη ἔλλειψιν καθαρὰ καὶ σταθὰ (ἔλλειψις χωρὶς ἐφεδρεῖες). Ἐάν ἡ Κυβέρνησις πρέπει νά ἐξέλθῃ τῶν πλαισίων τῆς αὐστηρᾶς νομιμότητος νά ξέρω τί εὐθύνες ἀναλαμβάνω.

κ. Γούσης: Δέν μπορεῖ νά δοθῇ αὐριον αὐτὸ τὸ σημείωμα. Θέλει κάποιαν σχετικὴν ἐπεξεργασίαν. Νά τὸ δώσωμεν ἐάν εἶναι δυνατόν τὴν Πέμπτην τὸ μεσημέρι.

κ. Παπαῖς: Μά υπάρχουν ὅλα τὰ στοιχεῖα.

κ. Υπουργός: Ἐάν εἶχα τὸ σημείωμα αὐτὸ μπορούσα νά τὸ εἶχα περάσει ἀπὸ τὴν ἐξ Ὑπουργῶν Οἰκονομικὴν Ἐπιτροπὴν τὴν περασμένην ἐβδομάδα. Πρέπει νά υποβληθῇ ἐγκαίρως διὰ νά μῆ στῇ ἡμερησίαν διάταξις.

κ. Παπαῖς: Δέν εἶναι βέβαιον ἐάν θά εἶναι μόνον 70.000 κιλοβάτ.

κ. Υπουργός: Μά αὐτὸ θέλω νά μου πῆτε ὑπευθύνως. Θέλω ὑπευθύνως νά μου ἀναφέρετε τί ἔλλειμμα θά ἔχετε

τόν χειμῶνα μέ τήν Λάρυμνα χωριστά. Στίς 70.000 κιλοβάτ πού ἀναφέρετε δέν ἔχετε ὑπολογίσει τήν Λάρυμναν κ. Παππᾶς; Τήν ἔχομε μέ 10.000 κιλοβάτ.

κ. Ὑπουργ. Ἀξίζει τόν κόπον νά συζητοῦμε περισσότερο; Ὑποτίθεται ὅτι ξέρετε πῶς προέρχονται τά νούμερα πού μοῦ ἀναφέρετε τῶν 70.000 κιλοβάτ.

κ. Παππᾶς: Ἐκ πληρεστέρας μελέτης φοβοῦμαι ὅτι θά ὑπερβοῦμε τίς 70.000 κιλοβάτ. MAXIMUM σὺν Λάρυμνα 150.000 κιλοβάτ.

κ. Βλαχούκ. Ὑπάρχει ὑπερφόρτισις κ. Ὑπουργέ.

κ. Ὑπουργ. Εἰσθε τεχνικοί σύμβουλοι διὰ νά μοῦ πῆτε ἀκριβῶς πού εὐρίσκεισθε. Ἐάν σήμερα μοῦ λέτε 70.000 καί αὐριο μοῦ τά βγάξετε 140.000, τότε πού εὐρίσκεται ἡ Κυβέρνησις; Τί ΔΕΗ ἐπιχειρήσις εἶναι αὕτη, χωρίς προγραμματισμόν;

κ. Παππᾶς: Ὑπῆρξεν αἰσιοδοξία ὡς πρός τόν Ἀχελῶον.

κ. Βλαχόπου. Στήν Ἀγγλία ὑπάρχουν διακοπαί ρεύματος σέ ὠρισμένες ἡμέρας. Εἶναι μέσα στό ἐπίσημον πρόγραμμά τους ὅπως καί στήν Ἑλβετίαν.

κ. Γούστης: Εἰς τό θέμα τοῦ Ἀσφαλιστικοῦ θά ἠθέλατε νά διαβάσετε τήν Ἐκθεσιν τοῦ κ. Τσουκάτου;

κ. Ὑπουργ. Ἐζήτησα ἀπό τόν κ. Τσουκάτον νά μοῦ κάνῃ μίαν μικράν εἰσήγησιν.

κ. Παππᾶς: Εἶναι ἔν ἀπό τά φλέγοντα ζητήματα ὅχι μόνον διὰ τήν ἡσυχίαν τοῦ προσωπικοῦ ἀλλά καί διότι δημιουργεῖ καταστάσεις ἀπαραδέκτους μέσα στό προσωπικόν. Δέν μπορούμε νά μεταθέσωμεν ἕναν ὑπάλληλον ἀπό τήν ΠΑΠ εἰς τήν ΔΕΗ κλπ.

κ. Ὑπουργ. Τό θέμα Ἀσφαλιστικοῦ θά συζητηθῇ εἰς προσεχῇ συνεδρίασιν, ἀφοῦ ἐνημερωθῇ πλήρως καί λάβω καί τήν εἰσήγησιν κ. Τσουκάτου.

Λιγνίται 'Αγίου Γεωργίου

- κ. 'Υπουργός: Έγινε 'Επιτροπή διὰ τούς λιγνίτας κ. 'Ιωαννίδη; Πρέπει αὐριο νά ὑπογράψω μίαν ἀπόφασιν ποῦτοι θά εἶναι μέλη. Εἰς τὰ θέματα προμηθειῶν ἐφαρμόζεται νέον σύστημα.
- κ. Παπῆς: 'Επεταχύνθη πολύ τό θέμα τῶν προμηθειῶν.
- κ. Γούστης: Υπάρχουν ὠρισμένα λεπτομερειακά ζητήματα εἰς τὰ ὅποια ὑπάρχουν γενικά περιθώρια βελτιώσεως. ('Υπουργ. 'Εμπορίου, θέματα δασμῶν κλπ.)
- κ. 'Υπουργ.: Αὐτά νά τὰ ὑποβάλετε εἰς ἕνα σημείωμα διότι συμβαίνει νά εἶμαι καί 'Υπουργ. 'Εμπορίου αὐτές τίς ἡμέρας.
- κ. Γούστης: 'Υπάρχουν σέ ἕνα σημείωμα καὶ ὑποβάλλεται σήμερον.
- κ. 'Υπουργός: Πά ὁσηρ εἰς τόν κ. 'Ιωαννίδην τό σημείωμα ἔνα συνερῶσθῃ μέ κ. Μπαχῶν.
- κ. Γούστης: Τό θέμα τῶν καυσίμων (διαφορά δασμῶν 60 ἑκατομ. τόν χρόνον) 'Εάν ἡ ΔΕΗ ἦταν ΤΙΤΑΝ θά ἐτύγχανε μιᾶς τιμῆς πετρελαίου 60 ἑκατομ. ὀλιγώτερον. 'Επίσης ὑπάρχει λ/σμός "Ανεργίας καί Στρατεῦσεως" εἰς τόν ὅποτον ἡ ΔΕΗ καταβάλλει 10 ἑκατομ. τόν χρόνον. Λόγος υπάρξεως εἶναι νά προφυλλάσση τοὺς ἐργαζομένους ἀπὸ τό κλεισίμον τῆς 'Επιχ/σεως τοῦ ἐργοδότη. Αὐτός ὁ λόγος ὅμως δέν ἰσχύει διὰ τήν ΔΕΗ. 'Επίσης ὑπάρχει ἡ ὑποχρέωσις τῆς ΔΕΗ νά προσλαμβάνη τοὺς τοῦ Νόμου 751.
- κ. 'Υπουργός: Μέ τήν τουριστικὴν ἐμφάνισιν ποῦ εἶναι θέμα σοβαρόν τί γίνεται;
- κ. Καλίνσκη: 'Υπάρχουν αἰτήματα νά μὴ κατασκευάζομεν δίκτυα μέ ξυλίνους στύλους ἀλλὰ νά εἶναι κάπως πιό ἐμφανίσιμα. Εὐτό εἶναι κάτι ποῦ στοιχίζει.
- κ. 'Υπουργός: Εἶναι σοβαρώτατον τό θέμα τῆς ἐμφανίσεως ἰδίως σέ τουριστικούς χώρους καί πρέπει νά τό προσέξωμεν ἐφ' ὅσον θέλομε νά κάνομε τουρισμόν.

- κ. Παπκῆς: Ἐξετάσαμε τὸ θέμα στόλων ἐκ τσιμέντου καὶ σιδερέ-
νιους.
- κ. Καλίνσ. Οἱ στόλοι ἐκ τσιμέντου στοιχίζουν διπλάσια καὶ
ἔχουν διπλάσιαν διάρκειαν ζωῆς.
- κ. Ὑπουργ. Ὑπάρχει σημεῖωμα τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας Ρόδου
τὸ ὁποῖον λέγει ὅτι καταστρέφεται ἡ παλαιὰ πόλις
τῆς Ρόδου μέ τούς στόλους τῆς ΔΕΗ. Πρέπει νά γίνουν
ὑπόγεια δίκτυα.
- κ. Παπκῆς: Εἰς περιωρισμένα μέρη εἶναι δυνατόν νά γίνουν ὑπό-
γειο δίκτυα, ὅχι ὅμως ἐκτεταμένα διότι ἡ δαπάνη εἶναι
πολύ μεγάλη.
- κ. Ζαρεϊφ. Δέν παραγνωρίζει ἡ ΔΕΗ τήν ὑποχρέωσίν της ὡς πρὸς τὸ
Τουρισμόν ἀλλὰ πρέπει καὶ ὁ Τουρισμός νά συμβάλῃ
ὅπως καὶ ἡ ΔΕΗ ἐπίσης.
- κ. Παπκῆς: Νά διαθέτῃ ἡ ΔΕΗ 5 ἑκατομ. τὸν χρόνον (διαφορά στόλων
κ. Ὑπουργ. Διὰ τούς στόλους δέν μπορεῖτε νά ζητήσετε ἀπὸ κανένα
βοήθειαν. Νά κάνωμεν οἰκονομίας ἀπὸ ἄλλα πράγματα,
ὅχι ὅμως νά ζητοῦμε διὰ τούς στόλους χρήματα. Σέ
ὅλες τίς τουριστικῆς πόλεις πρέπει νά ἀντικαταστα-
θοῦν οἱ στόλοι.
- κ. Καλίνσ. Μά αὐτὸ ἀπαιτεῖται δαπάνην ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων.
Βάσει μελέτης ἔχομεν ἐπιβαρύνειν δι' ὠρισμένους
τουριστικούς χώρους 30 ἑκατομ.
- κ. Ὑπουργ. Εἰς τήν Ρόδον ἡ Παλαιὰ Πόλις τοῦ Κάστρου πρέπει νά
ἔχῃ ὑπόγειον δίκτυον. Μέσα εἰς τὰ γενικά ἔξοδα τοῦ
ἐξηλεκτρισμοῦ πρέπει νά ὑπολογισθῇ καὶ ἡ ἔκτασις ἐμφά-
νισις τῆς Ἑλλάδος.
- κ. Παπκῆς: Μά τότε δέν μπορεῖ νά μείνῃ ἡ τιμὴ τοῦ πεύματος
ἐκεῖ ποῦ εἶναι σήμερα.
- κ. Ὑπουργ. Οἱ Ἱτατοὶ στήν Ρόδον εἶχαν δικό τους ἐργοστάσιον
καὶ κατεσκεύαζαν αὐτούς τούς στόλους. Δέν μπορεῖ ἡ
ΔΕΗ νά ἔχει ἕνα δικό της ἐργ/σιον στόλων;
- κ. Ζαρεϊφ. Δέν ὑπάρχει ἀντίρρησης ὅτι πρέπει νά προσέξωμεν ἰδια-
τέρως τούς Τουριστικούς χώρους. Τὸ θέμα εἶναι ποιός
θά ἐπιβαρυνθῇ μέ τήν ἐπὶ πλέον δαπάνην.

κ. Υπουργός: Θα γίνει μελέτη δια να βρεθῇ ἡ λύσις.

κ. Γούστης: Ὑπόθεσις δανεισμοῦ εἶτε ἀπὸ τὴν Τράπ. Ἑλλάδος ἢ μέσω Τραπεζῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν ΕΤΕ 600.000 ὀρχ. ἔνα καλυφθοῦν αἱ εἰς συνάλλαγμα ἀνάγκαι τῆς ΔΕΗ διὰ τὸ 1964.

Συμφέρει εἰς τὴν ΔΕΗ ἀπὸ ἀπόψεως ADMINISTRATION νὰ ἔχη ἓνα κεντρικὸν LINE OF CREDIT.

Με αὐτὴν τὴν μέθοδον διευκολύνονται γενικώτεροι χειρισμοὶ εἰς τὸ θέμα τῆς βοήθειας.

Ἡ ἐπεξεργασία τοῦ θέματος ἔχει τελειώσει στὴν Νομισματικὴν Ἐπιτροπὴν πρὸ ἀρκετοῦ καιροῦ. Ὑποβάλλομεν παράκλησιν νὰ τὸ σημειώσετε (Ν/βριση ἢ Δ/βριον ὑπεβλήθη εἰς Νομισματικὴν Ἐπιτροπὴν).

κ. Υπουργ. Νὰ μοῦ σταλῇ ἀντίγραφον.

κ. Γούστης: Ἐπίσης ὑπάρχει μία ὑπόθεσις ὁμολογιακοῦ δανεισμοῦ διὰ τὸ 1964. Πρέπει νὰ καθορισθῇ: (Ψῶς 810.000.-) τὸ ἀπόλυτον ὕψος δανείου. Οἱ ὅροι ὑπὸ τοὺς ὁποίους θὰ ἐκδοθῇ. Χρονικὴ στιγμή διαθέσεως.

κ. Υπουργ. Αὐτὸ τὸ συζητήσατε μὲ τὸν κ. Γαλάνην.

κ. Γούστης: Μὰς εἶπε ὅτι εἰσθε σύμφωνος.

κ. Υπουργ. Νὰ γίνῃ αἰτησις συγκεκριμένη εἰς τὴν Κυβέρνησιν.

κ. Γούστης: Ἡ αἴτησις θὰ γίνῃ.

Νὰ εἶναι 20ετές ἀντὶ 15ετές. Ἐὰν μίαν 5ετίαν νὰ πληρώνωνται ἀπλοὶ τόκοι καὶ τοκοχρεωλυτικὴ ἐξυπηρέτησις σὲ 15 χρόνια.

Ἐπιτόκιον 6 ο/ο ἀντὶ 6,5 ο/ο. Νὰ ὑπάρξῃ ἓνα εἶδος μικροῦ πρίμ για τίς ὁμολογίες ποὺ θὰ κληρώνονται τίς δύο ὑπόλοιπες 7ετίες (πχ. ἀντὶ 100 ὀρχ. νὰ πέρνῃ 104) καὶ διὰ τὴν δευτέραν 10ετίαν εἶτε 108 εἶτε 110. Ἐστὶ ἐνῷ τὸ ὀνομαστικὸν ἐπιτόκιον θὰ εἶναι 6 ο/ο, εἰς τὴν οὐσίαν θὰ εἶναι 6,30 ο/ο περίπου.

κ. Υπουργ. Θὰ τὸ συζητήσω καὶ μὲ τὸν κ. Γαλάνην.

Ἐφ' ὅσον θὰ πᾶμε στὸ 6,30 πολὺ καλλίτερον εἶναι νὰ ποῦ με τόκος 6,30.

κ. Παππάς/ Τό δάνεια της ΔΕΗ μέχρι τώρα είχαν ένα ώρισμένον τύπον. Γιατί νά τά μπερδέψουμε;

κ. Γούστης/ Η ELECTRICITE DE FRANCE αλλάζει ανά 2-3 χρόνια τόν τύπον ή μάλλον τίς λεπτομέρειες τῶν δανείων διότι καί ἡ ἀγορά πλῆττει.

κ. Καλίνσ./ Υπάρχει αἴτημα στήν Κτηματικήν Τράπ. διά τήν χορήγησιν δανείου εἰς τήν ΔΕΗ διά κατασκευή νοίκιων εἰς τούς τεχνίτας.

κ. Ὑπουργ./ Τό ἔφεραν προχθές εἰς τήν Νομισματικήν Ἐπιτροπήν ἀλλά τό ἐκράτησα.

κ. Μπαχῆς/ Εἶχε πάρει τῶν κανονικῶν του ὁδόν, ἀλλά ἐπειδὴ εἶχε ὑπογράψει ὁ κ. Α. Ζέρβας θέλουν νά ξέρουν ἐάν συμφωνεῖτε.

κ. Καλίνσ./ Ἐτήν Πτολεμαῖδα καί Ἀλιβερί ἔχομε οἰκήματα προσωποῦ φυλακῆς. Οἱ ἰσόλοιποι τεχνίται κατοικοῦν εἰς τήν πόλιν τῆς Πτολεμαῖδος μέ ἐνοίκιον μεγάλο καί διαμερτύρονται. Θέλομε νά τούς κατασκευάσωμε σπῖτια, νά πληρώνουν τό ἐνοίκιον. Τά σπῖτια θά ἀνήκουν εἰς τήν ΔΕΗ. Ἡ πληρωμή τοῦ ἐνοικίου θά γίνεται ἀνάλογα μέ τίς ἀποδοχές τους καί τό ποσόν αὐτό θά φθάσῃ διά νά ἐξυπηρετήσῃ τό δάνειον. Θά εἶναι 130 κατοικίαι (100.000 δρχ. στοιχίζει ἡ ἐργατική κατοικία στήν Κοζάνη) ἔμετζ ὑπολογίζομε γύρω στίς 120.000-130.000 διάνά τούς βάλωμε καί θέρμανσιν.

κ. Ὑπουργ./ Θέλω ἀκριβῆ στοιχεῖα διότι ἐάν κάνετε πολυτελεῖς κατοικίες δέν θά σῆς δώσω χρήματα. Μελετήσατε τό θέμα καί μοῦ λῆτε διά νά τό εἰσηγηθῶ εἰς τήν Νομισματικήν Ἐπιτροπήν διά νά σῆς δοθῇ τό δάνειον.

κ. Καλίνσ./ Τά προσχέδια τῶν κατοικιῶν ἔχουν γίνει.

κ. Ὑπουργ./ Ποῖος μοῦ ἐγγυᾶται ὅτι αὐτό θά στοιχίσῃ 120.000 καί ὅχι 150.000;

κ. Καλίνσ./ Ἡ πεῖρα τῆς Κοζάνης.

κ. Ὑπουργ./ Ὅταν πρόκειται διά χρήματα τοῦ Δημοσίου θέλω νά ξέρω τί κάνω. Θέλω νά ξέρω ἐάν σῆς δώσω 14 ἑκατομ. πόσα σπῖτια θά κάνετε; Μή μοῦ στρεβρίζετε μισοφυμένα φωμιά.

κ.Μπαχάς: Τό ποσόν πού ζητοῦν εἶναι γιά 102 διαμερίσματα.

κ.Ύπουργ.Βάζετε τήν ὑπογραφήν σας κ,Μπαχά·δτι θά γίνουν 102 διαμερίσματα;

κ.Παππῆς: Ὡς πρὸς τήν ΑΙΠΤΟΑ δέχεσθε ὅτι ἐπ'οὐδενί λόγω εἶναι δυνατόν ἡ τιμή τοῦ λιγνίτου νά ἐπιβαρυνθῇ μέ βάρη πού προέκυψαν ἀπό τό βιομ/κόν συγκρότημα;

κ.Ύπουργ.Μή ἀρχίζετε ἀπό τήν ΑΙΠΤΟΑ διότι εἶναι μεγάλη πληγή.

"Ας ἴδοῦμε τί θά κάνῃ καί ὁ νέος Δ/ντής.Κένετε ἐξονυχιστικήν μελέτην διὰ τήν ΑΙΠΤΟΑ διότι θά ὑποστητε κριτικήν. Δέν ἀνέχομαι προχειρότητες. Ἀπό τό 1947 ἔάν ὑπῆρχον Κυβερνήσεις εἰς τήν χώραν δέν θά εἴχαμε αὐτό τό κῆμα μεταναστῶν στήν Γερμανίαν.

κ.Παππῆς:Εἶναι βασική ἀρχή αὐτό πού οἶς εἶπα, ἐπὶ της ὁποίας θά στηριχθῇ ἡ ὅλη μελέτη.

κ.Ύπουργ.Νά ἐξαντλήσωμε θά θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως καί μετὰ ἐπανερχόμεθα εἰς τό θέμα ΑΙΠΤΟΑ.

Οἰκόπεδον Δ.Ε.Η.

κ.Καλίνσ. Ἡ ΔΕΗ εἶχεν ἀγοράσει ἕνα οἰκόπεδον πρὸ 10ετίας κοντά εἰς τό HILTON.

κ.Ύπουργ.Νά τό πωλήσετε νά ἐπωφεληθῇτε ἀπό τά χρήματα καί νά ἐγκατασταθῇτε ἐκτός Ἀθηνῶν.

κ.Δημητρ. Τό οἰκόπεδον ἀγοράσθηκε ὅταν ἡ προοπτική τῆς ΔΕΗ ἦταν νά περιορισθῇ εἰς παραγωγὴν καί μεταφοράν.

"Ἠγοράσθη ἀπὸ τόν ΟΔΕΠ καί ἦτο ἀδιάβλητος ἡ ἀγοραπωλησία.Μέ τήν σημερινήν διόγκωσιν τῆς ΔΕΗ δέν φθάνει τό οἰκόπεδον."Ἰσως νά διατεθῇ τό οἰκόπεδον διὰ νά γίνῃ τό κτίριον τῆς ΠΑΠ καί νά ἀναζητηθῇ ἄλλο οἰκόπεδον ἄλλοῦ ὅπως λέτε καί φυσικά ἐκτός Ἀθηνῶν.

κ.Καλίνσ. Τό Πνευματικόν Κέντρον μᾶς ἐμποδίζει νά οἰκοδομήσωμε

"Ἐγίνε σκέψις νά φάωμε εἰς τήν Δεωφ. Ἀλεξάνδρας. (Τό ἥδη ὑπάρχονοἰκόπεδον εἶναι 3,5 στρέμματα.)

Τί θά γίνῃ μέ τό οἰκόπεδον; Θά τό πάρῃ τό Δημόσιον

ή θά τό πωλήσωμεν έμεις; 'Η ΔΕΗ καταβάλλει 12 έκατομ. ένοίκια θιά κτίρια 'Αθηνών τόν χρόνον.

κ. 'Υπουργ. Νά γίνη πρότασις πώς θά λυθ τό θέμα στεγάσεως της ΔΕΗ. Νά ζητήσωμεν από τό 'Υπουργ. νά μās τό πληρώση ή νά μās τό ανταλλάξη.

κ 'Η ΠΑΠ μπορεί καί πρέπει νά εθίγει εις τό Κέντρον διά τό θέμα τωv πελατών. 'Η ΔΕΗ θωvς πρέπει νά μεταφερθῃ εκτός 'Αθηνών. Τό Κέντρον 'Εξυπηρετήσεως Πελατών θά μείνη εις τήν 'Αθήνα. 'Βάν εισέπρατε ή Τράπεζα τά τιμ/για ρεύματος όέν θά ήταν καλλίτερα; Σέ κανένε ξένο κράτος όέν κάθεσαι ούρά διά νά πληρώσης τό ρεύμα.

Διά τό θέμα στεγάσεως των Κεντρικών γραφείων ΔΕΗ κάνετε μίαν μελέτην μέ θετικήν πρότασιν. Πάντως τά Κεντρικά Γραφεία ΔΕΗ πρέπει νά εύρίσκωνται εκτός 'Αθηνών.

κ. Γούστης: 'Επί του ότι συμφέρει νά μετοικήσωμεν λόγω των ύψηλών ένοικίων που καταβάλλει ή ΔΕΗ κατ' έτος όέν ύπάρχει άμφιβολία. 'Εκείνο που είναι σοβερόν τώρα είναι που θά γίνη τό κτίσμα.

κ. 'Ιωαν. 'Εχει ό δήμος οικόπεδα πίσω από τήν Αεωφ. 'Αλεξάνδρας. ~~Μήπως~~ Μήπως θά μπορούσατε νά αγοράσετε εκει μέ καλήν τιμήν;

κ. Καλίν. Μέ τήν 'Υπηρεσίαν Οίκισμοϋ έγιναν ατέλειωτες συζητήσεις, χωρίς νά καταλήξωμε πουθενά. Δυστυχώς όέν μπορούμε νά τό πωλήσωμε διότι εύρίσκεται μέσα στό Πνευματικόν Κέντρον.

κ. 'Υπουργ. Διαιτί έχετε χωριστά τίς τεχνικές υπηρεσίας της ΠΑΠ;

κ. Παπής: Δέν έχει γίνει ακόμη ένωποίησης.

κ. 'Υπουργ. Νά τήν κάνετε έφ' όσον θά κάνετε νέον κτίριον.

κ. Καλίν. 'Απαιτεείται οικόπεδον περίπου 5 στρεμ. διά νά στεγασθούν όλαι αι 'Υπηρεσίαι της ΔΕΗ.

κ. 'Υπουργ. Όλαι αι υπηρεσίαι της ΔΕΗ εκτός 'Αθηνών, εκτός από τάς υπηρεσίας εξυπηρετήσεως πελατών. Πάντως τό πρόγραμμα της Κυβερνήσεως είναι νά γίνη άποσυμφόρησης των 'Αθηνών. Μεσα στην πρότασιν σου θά υποβάλετε διά τό θέμα στεγάσεως της ΔΕΗ νά αναφέρετε καί τά ένοίκια τά όποια καταβάλλετε, διότι μέ τήν οικονομικήν επιβάρυνσιν θά ζεσταθούν οι καρδιές πολλών ανθρώπων.

κ. Παππας: Τήν εϋθύνην ~~XXIX~~ τοῦ ἐλέγχου τῶν ἐσωτερικῶν ἐγκαταστάσεων τήν ἔχει διὰ τό Κέντρον Ἀθηνῶν τό Ὑπουργεῖον, εἰς τήν ἐπαρχίαν τήν ἔχει ἡ ΔΕΗ. Εἰς περίπτωσιν ἀτυχήματος στρέφονται ὅλοι ποινικῶς κατὰ τοῦ ἐλέγξαντος δηλαδή κατὰ τοῦ μηχανικοῦ τῆς ΔΕΗ ὁ ὁποῖος ἔκανε τόν ἔλεγχον. Μετά τήν καταδίκην ὑπό τοῦ ποινικοῦ δικαστηρίου, στρέφονται κατὰ τῆς ΔΕΗ καί ζητοῦν ἀποζημιώσεις. Ἐάν ἦταν τό Δημόσιον ὑπεύθυνον κανεῖς δέν θά ἐστρέφετο κατὰ τοῦ Δημοσίου.

κ. Ἰωαν. Ἦν εἶναι ὑπεύθυνος ὁ ἐγκαταστάτης εἰς τὰς περιπτώσεις αὐτάς, διότι εἶναι δύσκολον τό Ὑπουργ. νά ἐλέγχῃ ὅλην τήν Ἑλλάδα.

κ. Παππας. Μετά μερικά χρόνια ὅταν θά φθαροῦν αἱ ἐγκαταστάσεις καί θά γίνουν καί προσθήκας πάσης φύσεως εἶναι βέβαιον ὅτι θά γίνουν περισσότερα ἀτυχήματα.

κ. Ὑπουργ. Ὑπάρχει φυσικά θέμα καί πρέπει νά βρῇτε τήν λύσιν.

κ. Ἰωαν. Δέν εἶναι δυνατόν τό Ὑπουργεῖον νά ἐλέγχῃ ὁλόκληρον τήν Ἑλλάδα, ἐκτός ἐάν ὁ ἐγκαταστάτης καταστῇ ὑπεύθυνος. Μετά ἀπό ὠρισμένα χρόνια εἶναι δυνατόν νά γίνεται περιοδικός ἔλεγχος μέ ὁποιοδήποτε ἄλλον.

Ἀναδιοργάνωσις Ὑπηρεσιῶν ΔΕΗ

κ. Ὑπουργ. Ἐπειδή πρόκειται περί σοβαρωτάτου θέματος ἀναβάλλεται δι' ἑλλην συνέδριασιν.

Ὁ κ. Ὑπουργός ζητεῖ ἐπείγοντως τό σημεῖωμα διὰ τήν ἔλλειψιν ρεύματος τοῦ χειμῶνος.

κ. Καλίνσ. Πρέπει νά πιεσθῇ ὁ πρέσβυς τῆς Γιουγκοσλαβίας διότι ὑπάρχει ἀνησυχία μή τυχόν καί δέν ἐκτελεσθῇ ἡ σύμβασις.

κ. Γούστης: Βαρύτεροι μῆνες Δεκέμβριος, Ἰανουάριος, Φεβρουάριος. Ἀνάλογα μέ τήν ὥραν καί τήν ἐποχὴν ὁρίζεται ἕνας συντελεστής.

Ἡ χειμερινή κίλοβατώρα βαρυτέρα ἀπό τήν θερινήν.

Ἐάν φανοῦν συνεπεῖς οἱ Γιουγκοσλαβοὶ ἡ ΔΕΗ ἔχει ἄλλα 20 μεγαβάτ διὰ τοὺς κρισίμους μῆνας τοῦ χειμῶνος.

κ. Ὑπουργ. Διὰ προσεχῆ σύσκεψιν θέματα πρὸς συζήτησιν:

1./ Ασφαλιστικών Δ.Ε.Η.

2./ Αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών Δ.Ε.Η.



Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

Συνεδριάσεις της 13ης Μαρτίου 1964

Παρόντες: κ.Ι.Ζίγγης, Υπουργός Βιομ/νίας, κ.Α.΄Ιωαννίδης, Γεν.Γραμματ.΄Υπουργ.Βιομ/νίας, κ.Π.Μπαχάς, Βοηθ. Γεν.Δ/ντής, κ.Α.Καλίνσκις Γεν.Δ/ντής ΔΕΗ, κ.Α.Παππάς Πρόεδρ.Δ.Σ. ΔΕΗ, κ.Ζαρεϊφόπουλος, Άντιπρο.Δ.Σ.ΔΕΗ, κ.Α.Δημητρακόπουλος, Κυβερν.΄Επίτρ.ΔΕΗ, κ.Γ.Αρβίκος, Βοηθ.Γεν.Δ/ντής ΔΕΗ, κ.Δ.Παπαλεονάρδος, Βοηθ.Γεν. Δ/ντής ΔΕΗ, κ.Κ.Γούστης, Βοηθ.Γεν.Δ/ντής ΔΕΗ, κ.Πλατσής, Νομικός Σύμβ.ΔΕΗ, κ.Βλαχόπουλος

ΔΙΠΤΟΛΑ:

κ.Παππάς: ΄Η αύξησις της τιμής του ώμοϋ λιγνίτου, την όποίαν προτείνει ό κ. Ίέλμης νά είναι κατ΄άρχάς 40-60 όρχ. κατά τόννον καί νά έλλατωθῇ εἰς τάς 54, άντιστοι- χεῖ εἰς αύξησιν δαπάνης καυσίμων ΔΕΗ κατá 50 ο/ο, δεδομένου ότι άπό τά 15 λεπτά κόστους ρεύματος της Πτολεμαΐδος τά 9 λεπτά είναι τιμή καυσίμων. Τοϋτο σημαίνει ότι τά 9 λεπτά θά γίνουν 13,5 καί τά 15 θά γίνουν 20 περίπου, ήτοι 110.000.000 έπιβάρυνσις του ήλεκτρισμοϋ κατ΄έτος.

κ.Ζαρεϊφ. Μία πρότασις κυρίως . Διά νά κατωρθωθῇ νά υποτι- μηθῇ ἡ τιμή του λιγνίτου θά πρέπει νά γίνουν ωρι- σμέναι οἰκονομικοί συνδυασμοί καί τότε θά καταλή- ξωμεν εἰς τιμήν άπό 54,85 όρχ.ανά τόννον εἰς 49,38.

κ.Καλίνσ. ΄Εάν υποθέσωμεν ότι ἡ τιμή τῶν 40 όρχ. ανά τόννον σήμεραν είναι σωστή, τότε τό 40 εάν γίνουν 8λοι οἱ οἰκονομικοί συνδυασμοί θά κατεβῇ περισσότερο.

κ.΄Ιωαν.΄Ο κ. ΄Ιωαννίδης λέγει ότι σήμεραν πωλοῦνται 180.000 τόννοι μπρεκετῶν, διατί νά μή γίνῃ προσπάθεια αύ- ζήσεως;

κ.Ζαρεϊφ. Με οἰκονομικάς έπιβαρύνσεις βραχυπροθέσμους κλπ. δέν είναι δυνατόν νά προχωρήσωμεν, άλλ΄εάν γίνῃ

ή οικονομική ανάπτυξη διὰ της μετατροπής των δα-
νείων εις μακροπρόθεσμα, είναι δυνατόν ν' αντιμετω-
πισθῇ ἡ κατάσταση.

κ. Ύπουργ. Είναι δυνατόν νά πᾶμε εἰς τὰ ἐπιθυμητά ὅρια παρα-
γωγῆς λιγνίτου ἄνευ τῆς νέας ἐπενδύσεως τῆς Καρδίτσας;

κ. Ἀνδρεᾶκ. Θὰ μπορούσε ἡ παραγωγή νά φθάσῃ εἰς 6,5-7,5 ἐκατ.
τόννους τὸν χρόνον. Τὸ πρόγραμμα διὰ τὸ 1964 εἶναι
4.100.000 τόνοι. Ἡ σκέψις εἶναι νά δοθῇ ὅλη ἡ
προσπάθεια τῶν τεχνικῶν μέσων τῆς ΔΙΠΤΟΑ εἰς τὴν
ἐξόρυξιν τοῦ λιγνίτου καὶ τῶν στείρων καὶ νά γίνῃ
μια ἐντατική ἀποκάλυψις τοῦ ὑπερκείμενου δι' ἰδιωτῶν.
Τότε θὰ εἶναι δυνατόν νά ἐπιτευχθῇ αὐτό.

κ. Καλίνος. Αὐτὸ κοστίζει ἀκριβώτερον μὲ μέσα ἐργολαβικά.

κ. Ἀνδρεᾶκ. Δὲν θὰ στοιχίσῃ ἀκριβὰ. Ἐγιναν ἔρευναι τοῦ πράγ-
ματος. Ἰσως φθάσῃ καὶ τὶς 10 ἢ 11 ὀρχ. Ἔτσι ἀπο-
φεύγεται μεγάλο ποσοστὸν τῶν 20.000.000 δολλαρίων
τῆς Καρδίτσας.

κ. Ύπουργ. Τὴν εὐθύνην εἰς αὐτὴν τὴν ἐργασίαν τὴν φέρουν
οἱ τεχνικοί. Ἡ ὑπόθεσις ἀντιμετωπίσθη ἐσφαλμένως
ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμήν. Δὲν εἶναι δυνατόν νά γίνῃ
οἰκονομικὴ ἐξυγίανσις ἐὰν τεχνικῶς ἡ Ἐπιχ/σις
δὲν πᾶει καλά.

κ. Ἀνδρεᾶκ. Ἐὰν τὸ ὑπερκείμενον κατὰ μεγάλο ποσοστὸν τὸ
ἀποστελῶμεν εἰς τὴν ἐξωτερικὴν ἀπόθεσιν μέσῳ
ἐργολάβων, ἡ προιομὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ 30.000.000
μ³. Ἐὰν αὐτὰ πᾶνε εἰς τὴν ἐξωτερικὴν ἀπόθεσιν,
τότε ἀποφεύγεται ἡ μεταφορὰ εἰς τὴν ἐσωτερικὴν ἀπό-
θεσιν. Ἐπὶ πλέον δίδουσα ἐργασίαν εἰς τοὺς ἰδιώ-
τας θ' ἀποφύγῃμεν τὴν νέαν ἐπένδυσιν τῆς Καρδίτσας.
διὰ πολλὰ ἔτη.

κ. Ζαρειφ. Τό υπερκείμενον μέ έργολαβίαν κοστίζει πολύ.

κ. Ίωαν. Ή ΚΤΕ δέν βγαίνει διότι θέλει νά κάνη απόσβε-
σιν τών μηχανημάτων της έντός ένός έτους.

κ. Άνδρεάκ. Άναβάλλεται ή επένδυσις της Καρδιās τοϋλά-
χιστον διά 10 έτη.

κ. Καλίνσκυ. Μέ υπολογισμόν παραγωγής καί διά τήν 4ην μο-
νάδα;

κ. Άνδρεάκ. Εάν άπαλλαγή τό λιγνιτωρυχετον της υποθέσεως
των υπερκειμένων, υπάρχει μεγάλη τεχνική βελ-
τίωσις. Καί εάν υπάρξη μικρά επί πλέον δαπάνη
ήμερομισθίων πάλιν πρέπει νά τό φροντίσωμεν.

κ. Παππας. Είναι σωστόν ή ΔΕΗ νά επιβαρυνθῇ μέ δαπάνας
καί κόστος κεφαλαίων, τά όποτα ήναλώθησαν λόγω
της καθητικότητας τοϋ βιομηχανικου συγκροτήμα-
τος; Τό Όρυχεζον ήτο άποδοτικόν εϋθύς εξ άρχής
καί δέν εϋθύνεται ή ΔΕΗ διά τό βιομηχανικόν
συγκρότημα. Εάν θελήσωμεν, έστω καί άνεβάζον-
τας τήν ποσότητα των λιγνιτοπλίνθων εις τούς
300.000 τόννους, πάλιν δέν καλύπτονται αί δαπά-
ναι κεφαλαίου τοϋ βιομ/κοϋ συγκροτήματος έν τῷ
συνόλῳ.

κ. Ίπουργ. Αϋτά τά θέματα είναι πόσον καλύπτονται καί πόσον
δέν καλύπτονται. Τοϋτο είναι τό πρόβλημα γιά μένα.

κ. Παππας. Είναι όρθόν καί δίκαιον καί οικονομικῶς όρθόδο-
ξον νά επιβαρυνθῇ ή ΔΕΗ μέ δαπάνας κεφαλαίου,
αί όποται είναι άσχετοι μέ τήν δραστηριότητά της;

κ. Ίπουργ. Ή ΔΕΗ επιβαρύνεται μέ χίλιες άμαρτίες τοϋ παρελ-
θόντος. Τί μοϋ λέτε τώρα; Εάν ή μία άμαρτία
δικαιολογεϋται καί ή άλλη δέν δικαιολογεϋται;

κ. Δημητρ. Ο ΚRUPP έδωκε κόστος παραγωγής λιγνίτου 26 δρχ.

- κ. Υπουργ. Είναι τό βιομηχανικόν τμήμα τόσο πεθαμένον
όσον φαίνεται ή μήπως επιδέχεται εξυγιάνσεων;
- κ. Ανδρεάκ. Η ΛΙΠΤΟΑ έκανε μίαν Δημοπρασίαν τό 1960
καί από τότε καμμίαν έλλην. Τώρα υπάρχει ζήτη-
σις μπρικετιών καί ζηροϋ λιγνίτου. Η κατανάλω-
σις ανέβηκε τόν Ιανουάριον καί Φ/ριον σημαντι-
κώς από τούς αντίστοιχους περισυνούς μήνας.
Εάν μέσα σ'ένα χρόνον ανεβαίνει 30 ο/ο υπάρχει
έλλειψ.
- κ. Καλίνσ. Υπάρχει μελέτη τοϋ Έλλάτος Όρκωτιών Λογιστιών
από όπου βγαίνουν ώρισμένα Κούμερα χαρακτηρι-
στικά. Βιομηχανικώ κώστος δρχ. 275 ανά τόννον,
έμπορικόν κώστος δρχ. 441 ανά τόννον, πωλεΐται
δρχ. 193 (μέση τιμή)(μελέτη 1962).
- κ. Υπουργ. Μέ τί παραγωγή;
- κ. Καλίνσ. 138.000 τόννοι.
- κ. Υπουργ. Εάν διπλασιασθ ή παραγωγή;
- κ. Καλίνσ. Όσο καί αν αύξάνη ή παραγωγή τό κώστος παραμέ-
νει, διότι καταναλίσκεται λιγνίτης. Εάν διπλα-
σιασθ ή παραγωγή θά μειωθ μόνον κατά τό στα-
θερόν κώστος τό αποτέλεσμα, τό όποϊον σταθερόν
κώστος είναι μικρόν.
- κ. Υπουργ. Τό βιομ/κόν κώστος δεν έχει καλό σουλοϋπι κατά
τά λεγόμενα τοϋ κ. Καλίνσκη.
- κ. Ανδρεάκ. Στην Θεσ/κη τά ξύλα πωλούνται 70 λεπτά τό
κιλόν. Η σειρά των φορτηγών αυτοκινήτων στην
ΛΙΠΤΟΑ όφείλεται είς τήν μικράν τιμήν μέ τήν
όποϊαν πωλεΐ ή ΛΙΠΤΟΑ τόν λιγνίτην. Είναι πι-
θανόν ότι αυτοί που αγοράζουν έχουν μεγάλο κέρ-
δος.
- κ. Υπουργ. Πόσον θά πρέπει νάπωληται ό λιγνίτης ως μπρικέ-
ται;

κ. 'Ανδρεάκος: Είς διπλάσιαν ή τριπλάσιαν τιμήν.

κ. Ζαρείφ. "Εχομε νεώτερα νούμερα από την ΑΙΠΤΟΑ καί τό έργον αὐτῆς τῆς 'Επιτροπῆς θά εἶναι νά ἐλέγξῃ ποῖα νούμερα εἶναι σωστά. Μὲ παραγωγὴν 200.000 τόν. βιομ/κόν κόστος 189,70 μὲ τιμὴν λιγνίτου 40 δρχ. δαπάναι κεφαλαίου 185 συνολικὰ κατὰ τόννον δρχ. 374. Τὰς 185 θά τὰς καταβάλλῃ ὅπωςδὴποτε εἴτε ἔχει παραγωγὴν εἴτε δέν ἔχει. Εἶναι ἐνδεχόμενον νά φθάσῃ τὰς 295 καί τότε θά καλύψῃ ἕνα μεγάλο ποσοστόν τῆς ζημίας ποῦ δημιουργεῖ ἡ σημερινή εἰκὼν.

κ. 'Υπουργ. Δέν εἶναι σοβαρά πράγματα νά μὴ ξέρουμε ἀκρι-
ῶς. "Εάν διευθύνετε ἕνα δικό σας μαγαζί θά εἴσασταν εἰς θέσιν νά ξεύρετε ἢ θά μοῦ λέγατε νά ψάξωμε; Σήμερα βλέπω ὅτι ἔχομε πραγματικά μεσάνυχτα.

κ. Ζαρείφ. Τὴν ἀφορμὴν πρὸς ἔρευναν μὲς δίδει ἡ διαφορὰ στοιχείων μεταξὺ τῆς 'Εκθέσεως 'Ορκωτῶν Λογιστῶν καί τῆς 'Εκθέσεως τῆς 'Υπηρεσίας.

κ. 'Υπουργ. "Εχω ἀκούσει ἀρκετὰ διὰ τὴν ΑΙΠΤΟΑ καί τὴν λειτουργίαν της ἀπὸ πολλοῦς. Διερρωτῶμαι ἀφοῦ πληρώνετε χρήματα ὡς ΔΕΗ διατί ἀφήνατε τὴν ΑΙΠΤΟΑ νά δημιουργῇ αὐτὴν τὴν κατάστασιν; Τὰ συμβούλια τῆς ΑΙΠΤΟΑ εἶναι βυζαντινολογία. "Ὡς 'Υπουργός πρέπει νά ζητήσω εὐθύνας ἀπ' ὅλους σύμφωνα μὲ τὴν κατάστασιν ποῦ μοῦ ἔστειλε ὁ κ. Χέλμης. Τί θέλετε νά συναγάγω ὅταν ὡς 'Υπουργός συναντῶ αὐτὴν τὴν ἔκθεσιν τὴν ὁποίαν ὁ Διοικητὴς τῆς ΒΤΕ μοῦ ἀπέστειλεν; Γιατί ἀφήσαμε νά ἐξελιχθῇ μία κατάστασις εἰς αὐτό τό σημεῖον; Μοῦ ζητοῦν 600.000.000 καί ἔρχεται ὁ κ. 'Ανδρεάκος καί λέγει ὅτι ἐάν ἔχωμεν σωστὰ τέραν πολιτικὴν τιμῶν τῆς μπρικότας δέν θά

Έχωμεν αὐτήν τήν ζημίαν κάθε χρόνον.

κ.Ζαρειφ. Τό Διοικ. Συμβούλιον ὀργάνωσε ἴδιον ἐμπορικόν τμήμα, ἔβαλε ἄνθρωπον μέ πεῖραν τόν στρατηγόν κ. Καλιγέρην, ὁ ὁποῖος ἔθεσεν ὑπ' ὄψιν καί τό ζήτημα τῆς προκηρύξεως κλπ. Δέν ἔμεινεν ἄνευ ἐρεῦνης τό θέμα. Δέν πρέπει νά εἴμεθα ἄδικοι.

κ.Ύπουργ. Ἡ ἔκθεσις τοῦ κ. Χέλμη μέ ἔκανε νά μή κοιμηθῶ καί εἶπα ὅτι ὅσο προχωροῦμε εἰς μεγάλας οἰκονομικάς μονάδας ἐάν διαχειριζόμεθα ὑποθέσεις ὅπως μέ τήν ΑΙΠΤΟΛ καλλίτερα νά γίνωμε ποιμένες Ἕλληνες διὰ νά μή ἔχωμε τύφεις συνειδήσεως. Δέν ἐγένετο καμμία προσπάθεια οὔτε μέσα στά πέντε χρόνια. Ἐάν ἦτο ἄνευ θεραπείας ἡ κατάσταση θά ἔκρεπε κάποιος νά εἰπῇ νά τό σταματήσετε.

κ.Καλίνσ. Αὐτό τοῦλάχιστον προτείνω ἐγώ.

κ.Γούατης. Ἀρχισε μέ μία ἀποψιν ἡ ὁποία ἔρχεται εἰς διαφωνίαν μέ ὅσα ὑπεστηρίζατε, ὅτι δηλαδή δέν ὑπάρχει ἀριμότης ποσοτικῶν δεδομένων. Δέν νομίζω ὅτι ἔχετε ἀνάγκην κανενός ἀριθμοῦ. Ἴδού ἡ ἐξηγήσεις: Νομίζω ὅτι ὡς εἶπεν ὁ κ. Καλίνσκης μία βασική μακροδαιμονία εἶναι ὅτι δέν ἔχει γίνει μέχρι σήμερον ὁ διαχωρισμός τοῦ κατά πόσον ἡ ΑΙΠΤΟΛ ὑποφέρει ἀπό κρίσιν οἰκονομικῆς ἀποδοτικότητος ἢ ἄλλως ἐάν εἶναι προσωρινοῦ χαρακτήρος αἱ δυσκολίαι τῆς. Εἰδικῶς διὰ τό Βιομηκόν συγκρότημα κατέληξα εἰς τό συμπέρασμα ὅτι ὑπάρχει κρίσις βασικῆς οἰκονομικῆς μακροδαιμονίας. Ἡ Πτολεμαῖς εἶναι καί θά εἶναι ἐπὶ πολλά χρόνια ἡ σπονδυλική στήλη τῆς ΔΕΗ. Ἐάν αὕτη ἀπετέλεσε τόν παράγοντα τοῦ ὀξέοντος γενέσθαι, πρέπει νά καταλήξωμεν ὅτι εἴτε εἶναι ἐξυγιάνσιμον τό βιομηχανικόν συγκρότημα εἴτε ὅχι δέν εἶναι δυνατότης τῆς ΔΕΗ νά τό ἐρευνήσῃ. Ἡ ΔΕΗ ἔχει πρόγραμμα κατασκευῶν τρομακτικόν. Ἡ ΔΕΗ δέν ἔχει ἄλλα

περιθώρια εξυγιάνσεως άλλων μονάδων πλὴν τῶν ἰοικῶν της. Ἐάν γίνῃ ἀποδεκτὴ αὐτὴ ἡ ἀποφικς, τότε θά πρέπει νά ἐξετασθῇ ἔάν εἶναι ἐξυγιάνσιμον ἢ ὄχι.

κ. Ὑπουργός: Ἡ ΔΕΗ ἔχει ὡς πηγὰς ἐνεργείας τὸ νερό καί τὸν λιγνίτην. Εἰς τὸ νερό μπορούσαμε νά σῶς ἔχωμε δώσει δικαίωμα νά εἰσπράττετε ἀρδευτικὰ δικαιώματα. Τὸ ὕδω μέ τὸν λιγνίτην. Θά ἔπρεπε δηλαδὴ ἡ ΔΕΗ νά ἔχῃ ἓνα εἰσόδημα ἀπὸ τὴν διάθεσιν τοῦ λιγνίτου. Δὲν εἶναι ἰδική μου πολιτικὴ τὸ ὅτι ἐπήγατε εἰς τὴν ΑἰΠΤΟΑ. Δὲν ἔχω καμμίαν διάθεσιν νά εἶμαι ἐπιεικὴς διὰ τὰς πράξεις άλλων. Τὰ πάντα στηρίζονται στὴν κοινὴν λογικὴν. Ἐῖς ἔδωσε τὸ Κράτος δύο πηγὰς: τὸ νερό καί τὸν λιγνίτην, οὕτως ὥστε νά ἔχετε κέρδη καί ἀπὸ τὸ ἓνα καί ἀπὸ τὸ ἄλλο. Νά μοῦ εἰπῆτε ὅτι πρὸς θεραπείαν πρέπει νά γίνῃ αὐτὸ ἢ ἔκκεῖνο. Θά τὸ ἀκούσω εὐχαρίστως. Ἀλλὰ γιατί δὲν μοῦ τὸ εἶπατε τόσα χρόνια; Εἶναι καιρὸς κύριοι νά εἰπῆτε ἔάν ἡ κρίσις αὕτη ὀφείλεται εἰς ἐξωδεῦκούς παράγοντας ἢ ὅχι. Πρέπει νά γίνῃ ἀπολογισμὸς καί τῆς θετικῆς καί τῆς ἀρνητικῆς μου ἐπιρροῆς δι' αὐτά ποῦ θά γίνουεν ἐπὶ Ὑπουργίας μου. Σήμερα πρέπει νά γίνῃ ἓνας ἀπολογισμὸς. Ἡ κληρονομία ποῦ κέρνομε πρέπει νά κατανεμηθῇ, ἔάν ὀφείλεται εἰς σφάλματα τῆς ΔΕΗ ἢ Κυβερνητικὰ.

κ. Παππῆς: Ἀναμφισβητήτως ὑπῆρξεν σφάλμα τὸ ὅτι ἡ ΔΕΗ ἐπωμίσθη καί τὸ βιομηχανικὸν συγκρότημα, στοιχεῖον παθητικόν, διότι ὅλαι αἱ δαπάναι κεφαλαίου δὲν καλύπτονται.

κ. Ἀνδρεάκος: Ὅλαι φυσικὰ δὲν καλύπτονται.

κ. Παππῆς: Καί τὴν διαφορὰν ποῖος θά τὴν πληρώσῃ;

κ. Ὑπουργός: Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν διαφορὰν ποῦ θά ἔχωμε.

κ. Π

./.

κ. Παππᾶς : Αὐτό δέν τό ξεύρομε.

κ. Ὑπουργός : Μά εἴχατε ὑποχρέωσιν ὡς ΔΕΗ νά τό ξεύρετε. Φαίνεται ὅτι δέν ἔγινε οὐδεμία ἐργασία ἐπὶ τῆς προτάσεως τῶν Ὁρκωτῶν Λογιστῶν.

κ. Καλίσσης : Ἐγώ λέγω χωρίσατέ το, ὅχι κλεῖστε το.

κ. Ὑπουργός : Ἐάν τεχνικῶς δέν ἀναλύσετε μίαν ἐπιχείρησιν, δέν γίνεται τίποτε. Δέν εἶδα καμμίαν τεχνικήν σοβαράν ἔκθεσιν. Ὅλα εἶναι μυζαντονομολογία. Ἡ ὑπόθεσις τῆς ΔΙΠΤΟΛ δι' ἑνός συμβούλου τῆς ἔφθασε εἰς τόν Εἰσαγγελεῖα. Λί συζητήσεις εἶναι περί ὄνου σκιᾶς καί τά σοβαρώτατα θέματα παρέμειναν. Πρέπει νά δοῦμε πῶς θά διαμορφωθῇ τεχνικῶς ἡ Ἐπιχ/σις καί ὕστερα ὁμιλοῦμε ἔάν θά πρέπει νά γίνῃ μεταχειρίσις διαφορετική τῶν κεφαλαίων τοῦ παρελθόντος.

κ. Παππᾶς : Τό βιομηχανικόν συγκρότημα ἔχει ἀνάγκην λιγνίτου ποιότητος Α, ὁ ὁποῖος πωλεῖται μέ αὐτήν τήν τιμήν. Νά ἐρευνηθῇ λεπτομερῶς ἔάν παύσῃ νά κάμνῃ διαλογὴν τοῦ Α λιγνίτου ἀπὸ τόν Β, θά ἀξιοποιήσωμεν ἕνα ποσόν τοῦ Γ. Μίαν οἰκονομίαν δηλαδή: Αὐξάνομεν τήν παραγωγὴν $\Sigma\eta\chi$ ἀποθέματος τήν ὅποιαν ἐπικυτῶμεν, δευτέρον ἐλαττοῦνται τὰ ἐξοδα ἐξορύξεως, διότι θά πέρνωμε στρώματα πολὺ χονδρότερα. Τρίτον: Ἐάν μπορέσωμε μέ τήν αὐξήσιν αὐτήν, ἡ ὅποια θά προκύψῃ ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου καί ἐκ τῆς οἰκονομίας τοῦ ποσοῦ τό ὁποῖον χρειάζεται τὸ βιομηχανικόν συγκρότημα νά γλυτώσωμε καί τήν ἐπένδυσιν τῆς Καρδίτσας, ἴσως μέ ὅλα αὐτά ποῦ λέγει ὁ κ. Ἀνδρέακος καταλήξωμεν εἰς τὸ συμπέρασμα νά τό κλείσωμε τὸ βιομηχανικόν συγκρότημα.

κ. Ὑπουργός : Ὅταν πιάσω μίαν ἔκθεσιν Ὁρκωτῶν Λογιστῶν τήν διαβάζω, διότι εἶναι ἔλεγχος τοῦ τῆς Ἐπραξια. Ἡ ἔκθεσις αὐτὴ εἶναι κατηγορητήριον.

κ. Παππῆς : Ἀσχέτως τῆς κατηγορίας, μέ τήν ἔκθεσιν καταλή-
γομεν εἰς τό ὅτι πρέπει νά κλείσῃ τό βιομηχα-
νικόν συγκρότημα.

κ. Ὑπουργός : Ἐγώ νομίζω πῶς μέ αὐτήν τήν ἔκθεσιν, μέσα δέ
δύο χρόνια ἔνα καλός Διευθυντής μπορεῖ νά κάνῃ
θαύματα.

κ. Γούστης : Ἐάν μοῦ ἐζητεῖτο νά περιγράψω τό πρόβλημα, θά
ἔλεγα ὅτι :

1) Νά βρῇτε τήν τελικήν λύσιν, εἴτε

2) Νά βρῇτε διαδικασίαν ἐπιλύσεως τοῦ προβλήματος
ἀν ὑπάρχει ἀπάντησις ἐάν εἶναι ^{μελλοντικῶς} βιώσιμος ἡ Αἴπτοα.

Ἡ ἔκθεσις Ὀρκωτῶν Λογιστῶν δέν μᾶς δίδει τό
βιομηχανικόν συγκρότημα ὡς ἐξυγιάνσιμον.

Μέ τά ὑπάρχοντα διοικητικά σχήματα δέν εἶναι ду-
νατόν νά γίνῃ ἀπόπειρα ἐπιλύσεως τοῦ βιομηχανικοῦ
συγκροτήματος. Εἶναι πολύ φορτωμένον τό σχῆμα
πού λέγεται ΔΕΗ, ὥστε μᾶς ἐάν εἶναι ἐξυγιάνσιμον
τό βιομηχανικόν συγκρότημα δέν μπορεῖ νά τό
ἐπιτύχῃ ἡ ΔΕΗ. Δέν εἶναι θέμα τῆς κατανομῆς τῶν
ζημιῶν ἀλλά ποῖος εἶναι ὁ καλλίτερος μοχλός διὰ
τήν ἐξυγιάνσιν τῆς καταστάσεως. Διό τῆς ΔΕΗ καί
μέσῳ τῆς ΔΕΗ δέν εἶναι δυνατόν νά ἐξυγιανθῇ τό
βιομηχανικόν συγκρότημα.

κ. Ὑπουργός : Τί νά τήν κάνω τήν Αἴπτοα;

κ. Καλίνσκης : Νά τήν χωρίσωμεν. Νά μένῃ τό Λιγνιτωρυχεῖον
καί τό βιομηχανικόν συγκρότημα νά τό πάρῃ ἄλλος
Ὀργανισμός.

κ. Ὑπουργός : Μά ἐσεῖς οὔτε τό Ὀρυχεῖον δέν μοῦ ἐξασφαλίζετε.
Μοῦ λέτε ὅτι ἡ ΔΕΗ δέν μπορεῖ νά ἀντιμετωπίσῃ
τό πρόβλημα ἀλλά δέν μοῦ ἐμπνέετε τήν ἐμπιστοσύ-
νην ὅτι καί τό Λιγνιτωρυχεῖον τό χειρίζεσθε καλά.

κ. Γούστης : Ἐάν πράγματι ἔχετε αὐτόν τόν φόβον, τότε νά θέ-
σετε τό ζήτημα αὐτό ὡς αὐτόνομον θέμα.

κ. 'Ανδρεάκος: Είς τόν "Ελληρα δέν έτέθη τό ζήτημα πόσον μπορού-
με νά έκμεταλλευθοῦμε αὐτό τό πεδόν. 'Ο KRUPP εἶπε
1.800 τώρα έμεῖς θέλομε 4.600, κάνε ἕνα σχέδιον
διά τόσα. Δέν τοῦ εἶπε κανείς, μπορούμε νά φθάσωμε
8 ἢ 10;

κ. Καλίνσκη: Τό 'Ορυχεῖον ἔχει ἕνα περιωρισμένον ἀπόθεμα λιγνί-
του δέν μπορεῖ πρὶν ἀποσβέση τόν ἐξοπλισμόν νά
κλείσῃ τό Λιγνιτωρυχεῖον.

κ. 'Υπουργός: Τό ζήτημα εἶναι τί ἐρωτήσιν θέτεις, διά νά πάρῃς
τήν ἀπάντησιν. 'Ετέθησαν αἱ σωσταί ἐρωτήσεις εἰς
τούς τεχνικούς καί τούς οἰκονομολόγους μέχρι σή-
μερον;

κ. Παπαῖς: 'Ὡς προκύπτει ἐτέθησαν.

κ. 'Ανδρεάκος: 'Επρεπε νά ὑπῆρχε καί συνεργασία μέ τόν "Ελληρα.
Τό πρῶτον πού εἶδαμε ὡς 'Επιτροπή 'Ελέγχου ἦταν ὅτι
ἔπρεπε νά ἐλαττωθῇ ἡ μεγάλη ἐπιβάρυνσις τοῦ κεφα-
λαίου. 'Εάν τὰ μηχανήματα πού εἶναι διά τό ὑπερ-
κείμενον τὰ βάλομε εἰς τόν λιγνίτην καί τό ὑπερ-
κείμενον τό δώσωμεν εἰς ἐργολάβον μέ ὠρισμένην
σύμβασιν καί ὑπό ὠρισμένας προϋποθέσεις....

κ. Καλίνσκη: Τά μέσα ἐργολάβου εἶναι οἰκονομικώτερα ἀπό τά μέσα
τῆς ΛΙΠΤΟΛ;

κ. 'Υπουργός: 'Εξαρτᾷται ἀπό τήν χρῆσιν πού θά τοῦς δώσῃς, τήν
ἐπιβάρυνσιν τῶν κεφαλαίων κλπ.

κ. Παπαῖς: 'Η διαφορά πού ἐτέθη εἶναι ὅτι ὁ κ. 'ΑΝδρεάκος ἔλα-
βεν ὡς κυρίαν βάσιν τήν ταμιακὴν δυσκολίαν καί ἐπο-
μένως ἄγει εἰς τό ὅτι πρέπει νά μεταθέσωμεν τήν δα-
πάνην ~~XXII~~ μετά 10 ἔτη. Δι' αὐτοῦ τοῦ τρόπου ἔχομε
ταμιακὴν εὐχέρειαν, ἄλλως οἰκονομικῶς δέν εἶναι συμ-
φέρον διότι θά ἐξαντληθῇ τό 'Ορυχεῖον πρὶν ἀποσβεσ-
θοῦν αἱ δαπάναι πού ἔγιναν διά τήν ἐκμετάλλευσίν του

- κ. 'Ανδρέακος : Θά τίς ἀποσβέσῃ μέ τοὺς ἔδριους τόννους λιγνί-
του. Πάντως αὐτό θέλει ὑπολογισμὸν.
- κ. Καλίνσκη : Τό θέμα εἶναι ἐάν ἔγινε μέχρι σήμερον σωστή
ἐκμετάλλευσις λιγνίτου ἢ ὄχι.
- κ. 'Υπουργός : Διὰ τὸ βιομηχανικὸν συγκρότημα δημιουργοῦνται
αἱ ἔδραι ἀμφιβολίαι διότι ἐάν ὑπῆρχε καλλιτέρα
ὀργάνωσις ὁὖν θά εἴχαμε ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα.
- κ. Γούτης : Δὲν μπορεῖ ἡ ΔΕΗ νά τό κάνει.
- κ. 'Υπουργός : Τότε νά τὴν ἀλλάξω νά μπορεῖ.
- κ. 'Ανδρέακος : Πρέπει νά σῶς εἰπῶ ὅτι τὸ 1959 εἰς τὰ ἐγκαίνια
τοῦ πρώτου ΑΗΕ τῆς ΔΕΗ εἶπα στὸν κ. Χέλμη. Βάλε-
τε αὐριο τὸ πρωῒ κλειδί, ἀλλὰ τότε ὁὖν ὑπῆρχαν
οὔτε αἱ ζημίαι ποὺ συνεσωρεύθησαν σήμερα. Πῶς
εἶναι δυνατόν μία 'Ἐταιρεία, ἡ ὁποία ἔχει ἀναλάβει
νά κατασκευάσῃ μπρικέτες μέ πατέντο δική της
στὴν σύμβασιν νά λέγῃ ὅτι θά προσπαθήσωμε νά ἐπι-
τύχωμε καὶ ὁὖν ἐπέτυχε χωρὶς φυσικὰ νά ἔχῃ κυ-
ρώσεις.
- κ. Παπῆς : Παρὰ τίς δοκιμὰς τῆς Αὐστρίας ποὺ ἀπέτυχαν
οἰκτρῶς ἐν τούτοις τὸ μπρικετοποιεῖον ἔγινε.
Αὐτὸ εἶναι τὸ ἔγκλημα καὶ οἱ ὑπεύθυνοι εἶναι
κρεμαστέοι.
- κ. Δημητράκ. : Ἡ βασικὴ ἀσθένεια εἶναι ὅτι ἡ ΔΕΗ τὸ 1959 ἐξε-
κίνησε μέ παθητικὸν τὸ ὀλιγώτερον 90 ἑκατομ.
Χωρὶς σύμβασιν χωρὶς τίποτε ἀπολύτως.
- κ. Παπῆς : Τὸ κεφάλαιον ὁὖν ἐξυπηρετεῖτε πλήρως κ. 'Ανδρέα-
κο, ὁὖν εἶναι ἔτσι; Καὶ εἰς τὸ μέλλον ὁὖν θά
καλύπτῃ τίς δαπάνες κεφαλαίου του ὁπωσδήποτε.
- κ. 'Ιωαννίδης : Τὸ 50 ο/ο θά τό καλύψῃ.
- κ. Παπῆς : Τὸ ἄλλο 50 ο/ο τί θά γίνῃ;
- κ. Γούτης : Ἐάν τὸ βιομηχανικὸν συγκρότημα ὁὖν εἶναι βιώσιμον
πρέπει νά τό ἀντιμετωπίσωμε καὶ νά κάνωμε ἕνα
καταμερισμὸν τῆς ζημίας.

κ. Υπουργός: Θά τό κλείσω κύριοι ἀλλά θά βάλω εἰς τήν πόρταν τοῦ βιομ/κοῦ συγκροτήματος ἕνα ἀγαλμα τοῦ κ. Καραμανλῆ καί τῶν συμβούλων τοῦ κ. Καραμανλῆ. Θέλω νά μοῦ κάνετε μίαν πρότασιν ὑπευθύνως, διότι ἔχετε ὑποχρέωσιν ἔναντι τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἔχω κουράγιο νά βάλω τό μαῖ χαῖρι. Θά ἐκθέσετε εἰς τήν ἑκθεσιν τούς λόγους διὰ τούς ὁποίους προτείνετε ὅτι θέλετε νά κλείσῃ τό βιομηχανικόν συγκρότημα.

κ. Παπᾶς : Αὐτό ἀπαιτεῖ χρόνον καί ἔρευναν. Αὐτήν τήν στιγμὴν συζητοῦμε ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἐκθέσεως Ὁρκωτῶν Λογιστῶν. Ἡδὴ παρουσιάζονται νέα στοιχεῖα.

κ. Υπουργός: Κάνετε πρότασιν νά ἀποχωρισθῇ τό βιομηχανικόν συγκρότημα ἀπό τό λιγνιτωρυχεῖον, διότι ἡ ὑπόθεσις τοῦ βιομηχανικοῦ τμήματος εἶναι χαμένη. Νά μοῦ ἐκθέσετε τούς λόγους, διὰ τούς ὁποίους εἶναι χαμένη. Ἐδῶ θά εἰποῦμε τά πράγματα χωρὶς φόβον καί χωρὶς πάθος.

κ. Παπᾶς : Ἄλλωστε ἐγὼ μὲ τόν κ. Ἰωαννῖδην τά ἔχω συζητήσῃ ἀπό καιρό.

κ. Υπουργός: Πρέπει ὁ κόσμος νά μάθῃ ἐπὶ τέλους πού ἐπῆγαν τά χρήματα.

Θέμα τιμολογίων Δ.Ε.Η.

κ. Παπᾶς : Διὰ νά καταλήξωμεν εἰς τά βιομηχανικά τιμολόγια πρέπει νά μᾶς εἰπῇτε τήν πολιτικὴν τῆς ἑξουσίας ὡς πρὸς τό ἐξῆς: Αἱ εὐθηναὶ πηγαὶ ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας εἶναι περιωρισμέναι: Πτολεμαῖς καί Ἀχελῷος. Διὰ τήν Μεγαλόπολιν ὑπάρχουν ἔρωτηματικά. Κατά πᾶσαν πιθανότητα ὅλαι αἱ ἄλλαι πηγαὶ θά εἶναι ἀκριβώτεραι (Ἀλιάκμων κλπ.) Ἰσως τά ἔλη τῶν Φιλίππων, ἀλλὰ ἀκόμη εἴμεθα εἰς τό ἄλφα τῆς μελέτης. Δεδομένου ὅτι τά διαθέσιμα

εύθηνά ωριαία κιλοβάτ είναι γνωστά, τίθεται τό ἐρώτημα ποία ἡ πολιτική τῆς Κυβερνήσεως; Θέλει διαύτων νά κατασκευάσῃ τέσσαρας βιομηχανίας ἡλεκτρόβόρας ἢ θέλει νά τό διαθέσῃ εἰς χίλιες μέ μικρὴν κατανάλωσιν; , Διότι ἡ κλιμάκωσις καί ἡ πολιτική θά εἶναι τελείως διαφορετική. Ἐάν δέχεσθε τὴν θεωρίαν τὴν ὑπὸ τὴν ἀναπτύσει ἡ Δ/νσις Προγραμματισμοῦ ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν BOLTON, ὅτι μπορούμε νά ἀπομονώσουμε τὶς εὐθηνές πηγές ἐνεργείας καί νά εἰποῦμε ὅτι αὐτὲς τροφοδοτοῦν τὴν βιομηχανίαν καί ἐπομένως νά ἔχωμε εὐθηνώτερα τιμολόγια ἢ ἔάν ἀπορρίπτετε τὴν Δ/νσιν Προγραμματισμοῦ καί δέχεσθε τὸν BOLTON, ὃ ὁποῖος λέγει ὅτι δέν προτείνει νά πωληθῇ εὐθηνώτερον ἀπὸ ὅτι κοστίζει ἡ μέση τιμὴ ἀπὸ ὅλας τὶς πηγές ἐνεργείας καί θγάζει κόστος τιμῆς ρεύματος.

κ. Ὑπουργός: Ἐχετε τὰ Νοῦμερα;

κ. Γούστης: Ἡ ἔκθεσις τοῦ BOLTON εἶναι 40-50 σελίδες

κ. Παπῆς : Καταλήγει εἰς 15 λεπτά περίπου εἰς τὴν ὑψηλὴν τάσιν (κατανάλωσις εἰς τὸν Σταθμὸν τῶν 150.000 VOLT).

κ. Γούστης: Δέν εἶναι ἔτσι ἀκριβές.

κ. Παπῆς: Ὁ BOLTON ὑπολογίζει τὰ ἔξοδα μεταφορᾶς. Πάντως εἶναι σημαντικῶς ὑψηλότερον τὸ κόστος σὲ 150.000 VOLT ἀπὸ ὅτι τὸ κόστος πού βγαίνει ἐάν ἀπομονωθοῦν αἱ δύο εὐθηνὰ Σταθμοὶ ἐνεργείας . Ἐάν δεχθοῦμε οἰανόηποτε ἀπὸ τὶς δύο προτάσεις τί θά ἐπιδιώξωμε; Θέλωμε ^{εὐθηνώτερον} ~~κλιμακωτὸν~~ ρεῦμα εἰς ὀλίγους μεγάλους καταναλωτάς ἢ εὐθηνώτερον ρεῦμα εἰς πολλοὺς μικροὺς καταναλωτάς;

κ. Δημητράκ.: Καί μέ τὴν πρότασιν τῆς Δ/σεως Προγραμματισμοῦ καί πάλιν δέν θά εἶναι δυνατόν νά ἱκανοποιηθοῦν ὅλαι αἱ βιομηχανίαι. Ἡ Ἀδρυμνα π.χ. ζητᾷ νά πληρώσῃ 14 λεπτά καί δέν βγαίνει οὔτε μέ 18.

κ. Χαλζίνσκις: Θέλει 14 δέν λέει τίποτε.

κ. Παππῆς: 'Εάν εἴχαμε τό ἀλουμίνιον μὲ 6 μίλς θά ἐπι-
διώξωμε νά ἔχωμε τρία ἔργ/σια τέτοια παρόμοια;

κ. Ὑπουργός: Εἶναι θέμα Κυβερνητικόν. Δὲν μπορῶ αὐτὴν τὴν
στιγμὴν νά ἀπαντήσω. Ὑπάρχουν βιομηχανικὲς στεῖρες
καὶ ὑπάρχουν ἄλλες ποὺ εἶναι πλούσιες. Τό ἀλου-
μίνιον δὲν περιμένω νά μοῦ δώσει πολλὰ πράγματα.

Ἡ σύμβασις τοῦ ἀλουμινίου καταντᾷ εἰς ἀρνητικόν
ἀποτέλεσμα. Μένω μὲ τὴν ἐντύπωσιν ὅτι τό ἀλου-
μίνιον θά εἶναι παθητικόν. Ἐάν ἔχω περίσσειαν
ρεύματος θά κάνω τέτοιες βιομ/νίες. Τίς πλούσιες
βιομηχανίες ἐνσυνειδήτως τῆς προμοδοῦ.

Γιατί ἔκανα ἐθνικόν οἰκτον; διὰ νά ἔχω μέσην
τιμὴν. Σέ μέση τιμὴ παραγωγῆς μπορῶ νά κινήθω.

Ἐάν ὑπάρχουν συγκεκριμέναις περιπτώσεις ποὺ
δημιουργοῦν ἄλλης φύσεως προβλήματα εἰς τὴν οἰ-
κονομίαν, τότε θά ἀναλάβω τὴν ἐπιδότησιν τοῦ ρεύ-
ματος. Μέσα σέ γενικά πλαίσια νομίζω ὅτι δίδω
μίαν ἀπάντησιν.

Θά ξεκινήσωμε ἀπὸ τὴν πρότασιν BOLTON καὶ ὅχι ἀπὸ
τὴν ἀ/νοιν Προγραμματισμοῦ καὶ ἐάν ἔχω μίαν συγκε-
κριμένην περίπτωσιν καὶ ἀξιίζει τὸν κόπον νά ἐπιδο-
τηθῇ εὐθέως ἀπὸ τό Κράτος θά τὴν ἐπιδοτήσω.

κ. Παππῆς: Τότε δὲν ἔχω αὐτὴν τὴν στιγμὴν νά σᾶς παρουσιάσω
τιμολόγια. Ὅλαι αἱ προτάσεις μας στηρίζονται ἐπὶ
τῆς ἑλλης προτάσεως.

κ. Ὑπουργός: Ἡ ἐπιδότησις μπορεῖ νά γίνῃ διὰ μιᾶς αὐξήσεως
τῆς τιμῆς τοῦ μὴ παραγωγικῶς καταναλισκομένου
ρεύματος.

κ. Παππῆς: Νομίζω ὅτι ἡ ὅλη πολιτικὴ εἶναι ἡ κατὰστροφικὴ
τιμολογίαν ἐπὶ τῇ βάσει τῆς προτάσεως BOLTON.

Ὑπάρχουν ὅμως περιπτώσεις ποὺ θά ὑπάρξουν ἐξαιρέ-
σεις τὰς ὁποίας θά λύσωμε δι' ἐπιδοτήσεως ἀπὸ τὴν
Κυβέρνησιν ἢ δι' αὐξήσεως τιμῆς οἰκιακῶν τιμολογίων

κλπ. Πάντως τὰ τιμολόγια θά καταστρωθοῦν ἐπὶ τῇ βάσει τῆς προτάσεως ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νά πωληται ρεῦμα κάτω τῆς μέσης τιμῆς κόστους.

κ.Γούστης: Μέχρι τῆς ἰσχύος τῶν 20-22.000 κιλοβάτ δὲν ὑπάρχει καμία ἀπόκλισις μεταξύ τῆς προτάσεως τῆς Ἀ/νσεως Προγραμματισμοῦ ΔΕΗ καὶ τοῦ BOLTON. Καὶ μὲ τὴν βασικὴν γραμμὴν πᾶς μᾶς ἐδώσατε ἀπόψε θά ὑπάρξῃ ἐνδεχομένως ἡ ἀνάγκη καὶ ἐπὶ τῇ βάσει τῶν τιμολογίων BOLTON μὲ ὠρισμένες προσαρμογὰς νά μὴ ἐπ'ἀπειρον εἰς οἰανδήποτε ζήτησιν. Ἡ ποσότης ἐνεργείας τὴν ὅποιαν ἔχομε εἶναι δεδομένη καὶ κυρίως τὰ δύο συγκροτήματα ποὺ εἶναι εὐθηνώτερα καὶ ποσοτικῶς σημαντικώτερα. θά ποῦμε ὅτι ὅποιος μᾶς ζητήσῃ μέχρι 10 ἢ 20.000 κιλοβάτ θά τοῦ δώσωμε ρεῦμα γύρω ἀπὸ 20 ἢ 28 λεπτά ; Τότε ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά ἔχωμε πολλοὺς πελάτας ἐάν ἀποδειχθῇ ὅτι τὰ τιμολόγια θά εἶναι

κ.Υπουργ. Προτείνει ὅπως τὸ θέμα ἀσφαλίσεως τοῦ προσηπικοῦ ἐπειδὴ εἶναι σοβαρώτατον θέμα καὶ ἄλλης φύσεως συζητηθῇ εἰς προσεχῇ συνάντησιν.

Διάφοροι ἐπιβαρύνσεις τῆς ΔΕΗ:

Τὶ βαρύνεται ἡ ΔΕΗ μὲ ἐξωηλεκτρικοὺς παράγοντας; Λιγνίτης 45.000.000 (παρεδόθησαν 75.000 τόν.).

κ.Παπᾶς: Ἐάν κλείσωμε τὸ μπρικετοποιεῖτον καὶ δοθῇ εἰς ἀντάλλαγμα εἰς τοὺς λιγνιτωρύχους τὸ κλείσιμο τοῦ βιομ/κοῦ συγκροτήματος θά εἶναι εὐχαριστημένοι.

κ.Γούστης: Ὑπάρχει πρόβλημα ποὺ γίνεταί χειρότερο μὲ τὴν παρέλευσιν τοῦ χρόνου. Ἡ ΔΕΗ ἀσκεῖ κοινωνικὴν πολιτικὴν. Ἡ ΔΕΗ μὲ αὐτὴν τὴν πολιτικὴν ἔδωσατέφορμὴν εἰς τὸ νά δημιουργηθοῦν λιγνιτωρυχεῖα.

κ.Υπουργ. Μὰ ποιά λιγνιτωρυχεῖα δημιουργοῦνται;

κ./Καλίνσκης : Δημιουργούνται αλλά δεν ανταποκρίνονται
είς τὰς συμβάσεις.

Ἡ βασική γραμμή ἦταν νά κρατηθοῦν ἐν ζωῇ
ὑπάρχοντα Λιγνιτωρυχεῖα, τὰ ὅποια εἰς περιπτώ-
σεις δυσχερείας ἔσωσαν τὴν κατάστασιν.

κ. Ὑπουργός : Ποῦθ' ἀσχολεῖται ἀπὸ τὴν ΔΕΗ μὲ τὸν λυγνίτην;

κ. Καλίνσκης : Ὁ κ. Νιτσιώτας.

κ. Παπᾶς : Καὶ ὁ κ. Καρατζᾶς.

κ. Ὑπουργός : Τὸ ταχύτερον ὁ κ. Σταματόγλου νά ἔλθῃ εἰς
ἐπαφὴν μὲ τὸν κ. Νιτσιώταν καὶ κ. Καρατζᾶν.

κ. Δρᾶκος : 200.000 τόννοι νά καύσωμεν εἰς τὸν "Αγ. Γεωργίου"
Μέχρι στιγμῆς δὲν ἔχομεν καταναλώσει αὐτὴν
τὴν ποσότητα.

Τὸ Λιγνιτωρυχεῖον Κύμης δὲν ἔχει ἀποθέματα,
καὶ ἐάν ἔχῃ εἶναι δύσκολον νά ἐξορυχθῶν.

κ. Μπαχᾶς : Διὰ τοὺς 200.000 τόννους ἔχομεν ἀποτελέσματα
ποιότητος πολὺ χειρότερα ἀπὸ ὅτι εἴχαμε πρὶν.

κ. Δρᾶκος : Γίνεται ἀρπαχτική ἐξόρυξις.

κ. Ἰωαννίδης : Νά γίνουν τριετείς συμβάσεις διὰ νά ανταπο-
κριθοῦν καλλίτερα. Πρέπει νά προταθῇ μία μέση
λύσις.

κ. Ὑπουργός : Θά μπορούσε νά γίνῃ θερμοηλεκτρικὸς Σταθμὸς
εἰς τὴν Μακεδονίαν;

κ. Γούστης : Μία τέτοια μονάς θέλει 1,5 ἑκατ. τόν. λιγνίτου.

κ. Ὑπουργός : Ἀπὸ ποῦ ἔρχεται ὁ λιγνίτης σήμερα;

κ. Δρᾶκος : Ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα: Βεύη, Εὐβοία κλπ.

κ. Ἀνδρεάκος : Μήπως ἡ Βεύη θά μπορούσε νά δίδῃ εἰς τὴν Πτο-
λεμαῖδα;

κ. Δρᾶκος : Μά τότε ὑπάρχει ὁ φόβος νά μᾶς ποῦν: Πάρτε
τοὺς 200.000 τόννους τοῦ Ἁγ. Γεωργίου καὶ
ἐπὶ πλέον.

κ. Ὑπουργός : Διὰ τὸ θέμα τῶν Λιγνιτωρυχείων πρέπει νά
γίνῃ μία καινούργια μελέτη.

κ. Παπᾶς : Θά βοηθήσωμε εἰς τὴν μελέτην, διότι ἡ μελέτη
δὲ

δέν εἶναι καθαρῶς δική μας δουλειά.

Θέματα Προμηθειῶν Δ.Ε.Η.

- κ. Ὑπουργός: Πολλά παράπονα δημιουργοῦνται ἀπό τόν τρόπον προμηθείας ὑλικῶν ἐκ μέρους τῆς ΔΕΗ. Ὁ κ. SYKES τῆς Ἀγγλικῆς Πρεσβείας (ἐμπορικός σύμβουλος) μοῦ εἶπεν ὅτι δέν θά λάβουν ἀγγλικοὶ οἴκοι μέρος εἰς διαγωνισμούς, διότι οὐσιαστικῶς δέν εἶναι διαγωνισμοὶ αὐτοί. Ἀναβάλλονται οἱ διαγωνισμοί, ζητοῦνται νῆαι προσφοραί, ὁ εἰς μαθαίνει τὰς προσφοράς τοῦ ἄλλου κ.ο.κ.
- Ἐπίσης ἡ ΔΕΗ ἐπιφυλλάσσει εἰς ἐαυτὴν ὠρισμένα δικαιώματα καὶ τέλος σοβαροῦ προμηθευταὶ δέν λαμβάνουν μέρος διότι ταλαιπωροῦνται ἀφάνταστα.
- κ. Παππᾶς: Γίνεται ἡ διακήρυξις καὶ μετὰ ἔρχονται οἱ Δ/νταί, οἱ συντάξαντες τὴν διακήρυξιν καὶ μᾶς λένε ὅτι λάθος ἔγινε καὶ ἐτέθη τό α ἢ β νόυμερο.
- κ. Ὑπουργός: Διὰ τί δέν ἀπελύθησαν αὐτοὶ οἱ Δ/νταί;
- κ. Παππᾶς: Πρέπει νά ἀρχίσουν νά ἐπιβάλλωνται κυρώσεις.
- Ἐγώ τό εἶπα εἰς τόν κ. Καλίνσκη.
- Εὐτυχῶς τόν τελευταῖον καιρὸν οἱ διαγωνισμοὶ δέν παρουσίαν μεγάλα σφάλματα.
- κ. Ὑπουργός: Δυστυχῶς ἀκούω πολλά πράγματα διὰ τοὺς διαγωνισμούς σας.
- κ. Ἰωαννίδης: Ἡ συγγραφή τῶν ὑποχρεώσεων βαστᾷ ἓνα χρόνον, ἡ προθεσμία τῶν προσφορῶν δύο μῆνες καὶ ὁ χρόνος παραδόσεως σύντομος καὶ ἡ κατακρήρωσις βραδύνει πάρα πολύ.
- κ. Καλίνσκη: Καὶ ἐμεῖς διαπιστώσαμε αὐτὰ ποῦ σεῖς διαπιστώνετε.
- κ. Ὑπουργός: Ἐγώ ὅμως θά ἀπέλυα τοὺς ὑπευθύνους.

κ. Καλίνσκις: Αί δυσκολίες είναι διότι προκηρύσσουμε διεθνείς διαγωνισμούς.

κ. Υπουργός: Θα αποστείλω ένα γράμμα προς έσας και προς όλους τους συναδέλφους μου πολιτικούς διά να θεραπευθώ τό κακόν τών προμηθειών, διότι όλοι οί ξένοι εκφράζονται μέ άσχημον τρόπον διά τίς αύθαιρεσίες πού γίνονται.

κ. Γούστης: Είναι γενική έντύπωση ότι δέν είναι ικανοποιητικός ό ρυθμός μέ τόν όποτον αντιμετωπίζονται αί διάφοροι λύσεις. Έχει σημειωθή υπό τής ήμέρας πού θα έτίθετο ή αίτηση άγοράς ώς τήν προμήθειαν τών ύλικών να παρέλθουν δύο χρόνια.

κ. Υπουργός: Ποίοι οί Διευθυνταί Προμηθειών;

κ. Γούστης: Ο κ. Κλεώπας. Έφηρμόσθη μία Έγκύκλιος Γεν. Δ/σεως μέ προγραμματισμόν εις τό θέμα τών προμηθειών. Έως τόν Ιούλιον τοῦ 1963 οί υπάλληλοι κάθε Δ/σεως έκαμαν αίτησιν εις τήν Δ/σιν Υλικών και Προμηθειών. Από τής καθωρέσεως τοῦ προγραμματισμοῦ εις τό θέμα τών προμηθειών, ύπάρχει βελτίωσις, διότι ή ποσότης τής δουλειάς έχει περιορισθή εις τό ήμισυ και αντί να έχωμε 2.500 παραγγελίες έχομε σχεδόν τίς μισές. Πολλά όμως μποροῦν να γίνουν ακόμη.

Μας παρουσιάζονται δυσκολίες και μέ τό Υπουργ. Βιομ/νίας (νόμος προστασίας έγχωρίου βιομ/νίας)

Η Υπηρεσία Έλέγχου μέ διάταξιν νόμου πού τής αναγνωρίζει αρμοδιότητα διά λόγους έμπορευματοῦ συμφέροντος δημιουργεί μακράς καθυστερήσεις.

κ. Υπουργός: Προμήθεια μετασχηματιστῶν (δίκτυα χαμηλής τάσεως). Έλληνική Βιομ/νία ήλεκτρολογικῶν κατασκευῶν. Μειοδότης είναι ό ΒΗΚ.

κ. Ιωαννίδης: Δέν εφαρμόζεται τόν νόμον κ. Γούστη δι' αυτό προκύπτουν αί διαφοραί.

- κ.Γούστης: Μπορεί να είναι έτσι. Έκκενο τό όποϊον πρέκει να γίνη είναι να τεθῃ μία ανατρεπτική προθεσμία.
- κ.Υπουργός: Ζητεῖ ότι ἔχουν να προτείνουν επί του θέματος των προμηθειών να τό προτείνουν έγγραφως.
- κ.Παπαῖς: Εἰς τό θέμα των προμηθειών πάσχει φυσικά ἡ ΔΕΗ ἀλλά τοῦτο εὐρίσκειται εἰς μεγάλην βελτίωσιν, ἡ ὅποια συντομώτατα θά θεραπευθῇ.

Θέμα χώρων Ὑποσταθμῶν

- κ.Υπουργός Προτείνει να συζητηθῇ εἰς προσεχῇ συνεδρίασιν.



Συνεδριάσεις της 9ης Μαρτίου 1964

Θέμα: Δημοσία Έπιχ/σις Ήλεκτρισμοῦ

κ. Παπαῖς:.....

Αἱ ἀποσβέσεις ἀρχικῶς ὑπελογίσθησαν πολὺ χαμηλὰ καὶ δὲν ὑπάρ-
χουν διαθέσιμα καὶ συνέπεια αὐτοῦ εἶναι ἡ τιμὴ τοῦ ρεύματος
νά εἶναι χαμηλὴ καὶ νὰ μὴ ἔχει γίνῃ καμία ἀναπροσαρμογὴ τῆς
τιμῆς. Ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι ὁ προϋπολογισμός τοῦ 1964 παρ' ὅλον
ὅτι ἐστραγγαλίσθησαν αἱ ἐπενδύσεις εἰς Ἀθήνας-Πειραιᾶ, παρ'
ὅλον ὅτι περιεκτικὸν τὸ πρόγραμμα ἐξηλεκτισμοῦ τῆς ὑπαίθρου
εἰς ἀσφμαντα κοσά, οὔτε 100 ἑκατομ., παρουσιάζει ταμιακὸν ἔλ-
λειμμα 170 ἑκατομ. περίπου διὰ τὸ 1964, τὸ ὁποῖον θὰ βαίνει,
τοῦλάχιστον διὰ τὰ ἀμέσως προσεχῆ ἔτη αὐξανόμενον.

Ὅταν ἄρχισῃ φυσικὰ νὰ ἔχῃ ἔσοδα ὁ Ἀρχελάος θὰ βελτιωθῇ σημαν-
τικῶς ἡ ταμιακὴ κατάστασις τῆς Δ.Ε.Η.

Ἀντιμετώπισις κρίσεως κατὰ δύο τρόπους:

- 1./ Εἴτε διὰ μακροπροθέσμων δανείων ἐπενδύσεων μὲ μικρὸν τόκον,
- 2./ Εἴτε δι' αὐξήσεως τῆς τιμῆς τοῦ ρεύματος.

Ἄλλωστε εἰς ὅλα τὰ κράτη γίνονται ἀναπροσαρμογαὶ κατ' ἔτος σχεδόν.

Ἡ ἀύξησις τῆς τιμῆς τοῦ ρεύματος ἔπρεπε νὰ εἴχῃ γίνῃ πρὸ πολλοῦ
ἔως πρὸ τεσσάρων ἐτῶν, διὰ νὰ ἀντιμετωπισθῇ ἡ παρουσιαζομένη
κατάστασις.

κ. Ὑπουργὶ Ἀντιθέτως ἡ Δ.Ε.Η. πρὸ τεσσάρων ἐτῶν ἐξηγγείλε μείωσιν τοῦ ρεύ-
ματος.

κ. Ζαρεῖν. Ἀδύφ βιομηχανικῆς πολιτικῆς.

κ. Καλλίν. Τὸ οἰκιακὸν ρεῦμα ἐντοῦτοις εἶναι ἐπιδεκτικὸν αὐξήσεως.

κ. Παπαῖς: Ἀντιμετωπίζομεν δὲ τὰ ταμιακὰ πρόβλημα.

Ἐπίσης τὸ πρόβλημα ἀντιμετωπίζεως τοῦ χειμῶνος 1964-65, διότι
ἡ αὕξησις τῆς ζήτησεως ὑπερέβη τὴν ἀναμενόμενην αὕξησιν, ἡ ὁποία
εἶχεν προϋπολογισθῇ.

Μετά τὸ 1965 μὲ τὴν σύμβασιν KAISER θλπίζομεν ὅτι θὰ ὑπάρχουν
τά ἔκρεμαστά καὶ ἡ 3η μονάς Πτολεμαΐδος, ὥστε νὰ εἰμὲθα ἡσυχοί
ὅτι θ' ἀνταποκριθῶμεν εἰς τὴν ζήτησιν.

760.000 κιλοβάτ τὸ μέγιστον τῆς ζητήσεως.

75.000 κιλοβάτ ἔλλειμμα δι' ὀλίγας ὥρας (σὸ ἐλάχιστον τοῦ χειμῶνος 100 ὥραι περίπου).

* Ἐπεδρεῖται δὲν ὑπάρχουν.

Διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ χειμῶνος 1964-65 ἡ μόνη πηγὴ εἶναι ὁ Ἑδεσσαῖος, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ εἶναι ἔτοιμος τὸ φθινόπωρον.

* Ἐκτίσης ὑπάρχουν αἱ ἐξῆς λύσεις:

Νὰ εὐρεθῇ καμία μονὰς ἐτοίμη διὰ τὴν ΑἰΠΤΟΛ. (Νὰ χρησιμοποιηθῇ καὶ τὸ δεύτερον καζάνι. Τότε θὰ ἔχωμε περί τῆς 33.000 κιλοβάτ.)

* Ἐκτίσης νὰ προμηθευθῶμεν μερικὰς μονάδας ἐλευθέρων ἐμβόλων (μηχαναὶ ἑωυτεροκαύσεως εὐθηναί. Βατάλη μηχανικός εἰς Ἰταλίαν). Αἱ μηχαναὶ αὗται θὰ τοποθετηθοῦν εἰς τὰ νησιά.

* Ἡ διαδικασία προμηθείας τῶν ἐν λόγω μηχανῶν λόγω τοῦ ἐπείγοντος δὲν θὰ εἶναι ὀρθόδοξος.

* Ἡ ἀξιοποίησις τοῦ Ἑδεσσαίου παρουσιάζει μεγάλην δυσκολίαν. Θὰ μπορούσαμε νὰ ποθῶμε ὅτι θὰ χρησιμοποιηθῇ μόνον τὸν χειμῶνα, ἀλλὰ τότε δυστυχῶς δημιουργεῖται προηγούμενον μὲ παραχωρήσεις πολὺ δυσάρεστες.

κ. Δημητράκ. Ἔχουν γίνεи ἡδὴ ἀρκετὰ παραχωρήσεις.

κ. Ζαρεῖφ. Κατάλυσις τῆς ἐννοίας τοῦ Κράτους.

κ. Παππῆς: Διὰ νὰ μὴ χαθοῦν τὰ 175 ἑκατ. τὰ ὅποια ἔχουν ἡδὴ ξοδευτεῖ πρέπει νὰ εὐρεθῇ μία λύσις, ἔστω καὶ ἐάν αὕτη δὲν εἶναι ἰδανική. Διὰ τὸ θέμα τῆς ΑἰΠΤΟΛ θὰ χρειασθῇ μία ὄχι πολὺ ὀρθόδοξος διαδικασία προμηθείας. Δημοπρασία μὲ βράχεια χρονικά διαστήματα πού θ' ἀπευθύνεται εἰς ὅσους ἔχουν ἔτοιμες μονάδας.

* Ὑπάρχει βέβαιον καὶ τὸ θέμα τῆς πωλήσεως νυκτερινοῦ ρεύματος, διὰ νὰ μεταθέσωμεν τὸ ρεῦμα ἀπὸ τὴν ἡμέραν εἰς τὴν νύκτα.

κ. Δρακόκ. Αὐτὸ δὲν εἶναι εὐκόλο νὰ γίνῃ. Δὲν εἶναι δυνατόν νὰ σταματήσουν τὰ σιμεντάδικα τὴν ἡμέραν.

κ. Ἀντῆς: Ἐξαρτῆται ἀπὸ τὴν τιμὴν πωλήσεως τοῦ ρεύματος.

κ. Γούστης: Θὰ ἔχωμε περίπου οἰκονομίαν 15-20.000 κιλοβάτ.

κ. Καλίνσκη: Ὑπάρχει καὶ ἡ σύμβασις μὲ τοὺς Γιουγκοσλαύους διὰ 45.000 κιλοβάτ ἀλλὰ ὑπάρχουν βάσιμοι φόβοι ὅτι δὲν θὰ ἐκπληρώσουν τὴν συμβατικὴν τοὺς ὑποχρεώσεις, διότι ἔχουν ἑλλείφιν καυσίμων.

κ. Ὑπουργός: Παρατηρεῖ ὅτι ὑπάρχει μεγάλη ἑλλείφιν προγραμματισμοῦ.

κ. Παππῆς: Ἡ ἐξήγησις ὡς πρὸς τὴν ἑλλείφιν προγραμματισμοῦ ὀφείλεται εἰς τὴν μεγάλην αἰσιοδοξίαν ὡς πρὸς τὸν Ἀχελῶον.

α. Πακιστάν : 25.000 κιλοβάτ από 'Εδεσθατόν. (70.000.000 δρχ.)
 33.000 " " ΑΙΠΤΟΣΑ (2.000.000 \$ = 75.000.000 δρχ.)
 10-15.000 " " περιορισμούς
 καί τά υπόλοιπα από όπου βρεθούν (έλευθερα έμβολα).

κ. 'Υπουργός: Λυποῦμαι πολύ αλλά θά καταστήσω γνωστόν δημοσίως ότι ὕστερα από τόσα χρόνια ΔΕΗ, εύρισκόμεθα εἰς αὐτήν τήν δύσκολονκατάστασιν.

Πρέπει νά μοῦ ὑποβληθοῦν ἐπίσημοι προτάσεις μέ πλήρη προϋπολογισμόν καί μία πρόβλεψις. Θά μοῦ γράψετε ἐπισήμως ὅτι ὅδ' ὅθ' ὑπάρχουν προβλήματα ἰσχύος καί ἐνεργείας μετά τό 1965. Δυστυχῶς ἀντιμετωπίζομεν πρόβλημα ὕψους. Εἰς τήν ΔΕΗ δέν ἐπιτρέπεται ἀντιμετώπισις λύσεων ὑπό τήν πίεσιν ἀμέσου διακοπῆς τοῦ ρεύματος. Δέν πρέπει ἡ σημερινή Κυβέρνησις νά πληρώσῃ παλαιάς ἀμαρτίες. Τίθεται γενικόν ζήτημα προγράμματος τῆς ΔΣΠ. Αἰταιτεῖται ἀναθεώρησις προγράμματος.

κ. Γούστης: Αἰταιτοῦνται τρεῖς μήνες διὰ νά γίνῃ ἕνα πλῆρες πρόγραμμα τῆς 10ετίας ἕως 1974.

κ. Πακιστάν: Ὑπάρχουν τρεῖς πηγαί ἐνεργείας εὐθηναί. Ὁ 'Αχελῷος, ἡ Πτολεμαΐς καί ἡ Μεγαλόπολις. Τό θέμα πηγῶν εἶναι θέμα ποσότητος καί τιμῆς. Ὁ 'Αλιάκμων εἶναι ἀκριβύτερος τοῦ 'Αχελῷου.

κ. Πακιστάν: Ὁμιλοῦν περί νόμου ὅστις ἀναφέρει ὅτι ἡ ἔκδοσις καί 'εκμετάλλ-
 κ. Σακελῆ: λευσις ἀνήκει εἰς τήν 'Επιτροπήν 'Ατομικῆς 'Ενεργείας.

κ. 'Υπουργ. Ζητεῖ νά γίνῃ Σημεῖωμα ἀναφέρον τήν παράγραφον τοῦ νόμου αὐτοῦ.

'Εντός τριμήνου ἡ ΔΕΗ θά ὑποβάλῃ ἕνα ἀναθεωρημένον 10ετές πρόγραμμα Παραγωγῆς-Μεταφορᾶς καί διανομῆς μέ οἰκονομικῆς ἐπιπτώσεις καί προτάσεις διὰ τήν ἀντιμετώπισιν τῆς ἀμέσου κρίσεως τοῦ χειμῶνος.

Ὁ κ. 'Υπουργός εἶγει τό θέμα τῆς ἡλεκτροδοτήσεως τῶν Βουλγαρικῶν

'Αλβανικῶν, Γιουγκοσλαβικῶν χωριῶν. Τίθεται θέμα ὅχι πλέον ΔΕΗ

ἀλλά 'Ελληνικῶν. Ὅλη ἡ παραμεθόριος στερρεται ρεύματος. Ἐνῶ τά Γιουγκοσλαβικά, Βουλγαρικά, 'Αλβανικά χωριά λάμπουν τήν νύκτα, γά χωριά μας εἶναι σκοτεινά. Ποῦ εύρισκόμεθα καί τί πρέπει νά γίνῃ διὰ νά τακτοποιηθῇ ἡ ὑπόθεσις αὐτή τό ταχύτερον;

κ. Καλίν: Ἀπό τήν Κέρκυρα ἕως τόν 'Βέρον ὑπολείπονται περίπου 140 χωριά καί προβλέπεται ὅτι μέσα στό 1964-65 θά φωτισθοῦν ὅλα τά παραμεθόρια χωριά.

κ. 'Υπουργ. Πρέπει νά προσέξωμε ἰδιαιτέρως τήν Βόρ. 'Ελλάδα. Ἡδὴ εἰς τήν Κομοτινήν ὑπάρχει πλειοψηφία Τούρκων. Ὑπάρχει ἔμεσος κίνδυνος

έθνικός και εις τό πρόγραμμα διανομής και μεταφοράς πρέπει νά προσέξωμε και νά γίνω μία μελέτη επ'αυτόθ. Όλο τό μήκος τών συνδών πρέπει εις σύντομον χρονικόν διάστημα νά φωτισθῇ. Δέον ὅπως γίνω ἐρώτημα εις Ὑπουργ. Συντονισμοῦ διὰ τά χωριά τών συνδών εις τά ὅποια ὁ ηλεκτρισμός θά εἶναι ἀποδοτικώτερος ἢ ὄχι (θέμα χωροταξικόν).

Μέ ἐνδιαφέρει ὁ προϋπολογισμός τῆς μεταφοράς τοῦ ρεύματος εις τήν ὕπαιθρον.

κ.Γούσης: Ἀπό πρόχειρον ἔρευναν προέκυψεν ὅτι τά εὐθηνά χωριά ἔχουν ἤδη ηλεκτροφωτισθῇ και τώρα γίνονται τά ἀκριβότερα. Εἰς τήν ἐκτάκτως βεβαρυμένην οἰκονομικῶς ΔΕΗ πρέπει νά ὀθῇ κανεῖς εὐθέως τό πρόβλημα τῆς οἰκονομικῆς ἀποδοτικότητος.

κ.Δημητρακ. Εἰς ὑρισμένας περιοχάς ὑπάρχει καθετικόν.

κ.Παπαῖς: Τό θέμα εἶναι μά μή γίνουν ἐπενδύσεις εις χωριά τά ὅποια θά ἐγκαταλειφθοῦν συντόμως (παράδειγμα τό Μικρό Χωριό).

κ. Ὑπουργ. Ἰστέες πρόγραμμα γενικῆς μελέτης. πρόγραμμα ἀμέσου ἀντιμετωπίσεως τών ἀναγκῶν χειμῶνος 1964. ξεχωριστό πρόγραμμα διὰ τήν διανομήν και ηλεκτροδότησιν τῆς ὑπαίθρου εις ὅρη. Ἑλλάδα κατὰ προτεραιότητα, εις τήν λοιπήν ὑπαιθρον ἀναλόγως τῆς ἀποδοτικότητος.

Διὰ τόν Ἑδεσσαῖον τί πρέπει νά γίνω; Πρέπει νά ἐπισκεφθῇ τήν Ἑδεσσαν ἢ νά τοῦς καλέσω ἐδῶ;

κ.Καλίνσκη: Εἶναι θέμα κυρίως Δημάρχου και μετά βουλευτῶν. Προτιμώτερον νά τοῦς καλέσετε ἐδῶ, διότι ἐάν πῆτε εις Ἑδεσσαν θά φανῇ σάν ἀδυναμία.

κ.Γούσης: Θά ἦταν εὐκολώτερος ὁ χειρισμός ἐάν τοῦς ἐλέγατε ὅτι ἀντιμετωπίζομε κατ'ἄστας ἐκτάκτου ἀνάγκης και πρέπει νά ἀρθῶν αἱ ἀντιρρήσεις και νά ἀφήσωμε τό θέμα τοῦ καθορισμοῦ τών νερῶν διὰ μετά τόν χειμῶνα και μετά τίς Δημοτικῆς ἐκλογές.

κ.Δημητρακ. Ἡ τουριστική κίνησις τῶν καταρρακτῶν εἶναι ἀσήμεντος, ἀλλά τό ὅλον θέμα τοῦς ἔχει γίνει φύχως.

κ.Παπαῖς: Διὰ τό θέμα τῆς ΑΙΠΤΟΚ δέν γίνεταί ἀγορά διὰ δημοπρασίας ὑπό τῆς ΔΕΗ. Πρέπει νά ἀποβῇ ἡ ΑΙΠΤΟΑ εις τήν ἀγοράν. Ἐφ'ὅσον δέν ὑπάρχει ἄλλη λύσις ἡ δημοπρασία θά γίνω διὰ βεβιασμένου τρόπου.

Οἰκονομικόν θέμα

κ. Ὑπουργ. Ποῖται αἱ ὑποχρεώσεις τῆς ΔΕΗ λεπτομερῶς;

κ.Γουόσντς: Διότι το θέμα των άποσβέσεων άκολουθείται κατά κανόνα ό συντελεστής άποσβέσεων της F.P.C.(FEDERAL POWER CORPORATION). Ύπάρχουν ώρισμένα οίκογένειαι καθάστεσεων (γραμμάι μεταφορές, εργοστάσια κλπ.) έπί ΗΒΑ800 ύπάρχον συντελεστές άποσβέσεων. Τά φράγματα π.χ. εΐχον διάρκειαν ζωής 65 έτών. Πρέπει νά περιορισθώ ή διάρκεια ζωής των συντελεστών άποσβέσεων διότι εάν δέν αντιμετωπισθοϋν οι τεχνολογικές διαφορές θά βρεθοϋμε πρό δυσαρέστην έκκλήξεων.

Ετήν Εϋρώπη μεταχειρίζονται συντελεστές ± 10 ο/ο.

Όταν έγένητο ή εξαγορά της ΗΒΑΠ ή άποτίμησις έγένητο μέ τμήμα τό όποτον ήτο χαμηλότερον από την περιουσιακήν άξίαν των περιουσιακών στοιχείων. Έγένετο μία επανεκτίμησις της ΗΒΑΠ καί ηύξηθη ή περιουσιακή άπεικόνισις των στοιχείων της ΗΒΑΠ κατά 500 έκατομ.

κ.Παπηής: Εΐναι κακή πολιτική νά αφήνιμε νά φαίνονται κονδόλια πολλά. Διότι τότε οι εργαζόμενοι έγείρουν άξιώσεις, θεωρώντας την ΔΕΗ σάν πακτωλόν. Εκδημιος πολιτική νά αύξηθοϋν αι άποσβέσεις διότι θά πώνε σέ άλλα έργα.

κ.Ύπουργ. Ύπάρχει ή σημασία του κόστους, διότι αι χαμηλάι άποσβέσεις δένουν φευδή είκόνα του κόστους του ρεύματος.

κ.Γουόσντς: Ή κατ/σις εΐναι ίκανοποιητική. Δέον όμως νά συντηρηθώ ή ζωή.

Ήπιτόκτιον 6 ο/ο έπί των άποσβέσεων.

Αί επενδύσεις δέα νά εΐναι άποδοτικάι πρέπει νά έχον μέαν άκαθάριστον άπόδοσιν της τάξεως του 11 ο/ο.

Νομίζω ότι δύο εΐναι τά βασικά προβλήματα της ΔΕΗ.

Δείκτης άποδοτικότητος της λειτουργίας του συμπλέγματος παραγόντων τό όποτον λέγεται ΔΕΗ καί εις τό σημεΐον αυτό ή κατ/σις της ΔΕΗ δέν εΐναι κακή. Ο δείκτης κυμαίνεται στέ 10-11 ο/ο.

Τό πεστικόν πρόβλημα εΐναι τό πρόβλημα της ρευστότητος. Ύπάρχεν ή άρχική χρηματοδότησις του σχεδίου Μάρσαλ καί τά πράγματα πήγαιναν καλά. Τώρα πρέπει ή ΔΕΗ νά τύχη δανειοδοτήσεως μακροπροθέσμου διότι δέν εΐναι δυνατόν νά γίνουν επενδύσεις μέ 6,5 ο/ο καί ό ή μεσοπρόθεσμοι.

κ.Δημητρ. Από στέ 1959-1963 αι σχέσεις των ίδίων κεφαλαίων προς τά δάνεια βαίνουν αύξουσαι.

1959 67,4 έδία κεφάλαια καί 32,6 ζένα καί έχομε φθάσει σώρα 45,8 έδία κεφάλαια καί 54,2 ζένα.

31 έκατομ. ύπέρ των Κρεμαστών. 3,5 ο/ο καί 25 έτη Εύρωπαϊκά Τράν.
'Ομολογιακά Δάνεια 8-6,5 ο/ο καί 15 έτη.

Προμηθευταί 'Κρητικοί 5-7 ο/ο από 2-5 έτη μεσοπρόθεσμα.

κ.Γούστης: Προσπαθούμε νά χρηματοδοτηθούμε από κυμαινόμενες σαπάνες. 'Αρχίζουμε μέ βραχυπρόθεσμον δανεισμόν Τραπεζής καλθπουμε τίς άνάγκες μας μετά πέρνομε τό όμολογιακόν δάνειον καί έξοφλοουμε τίς Τράπεζες.

κ.Δημητρ. Τά δάνεια τής 'Αμερικής είναι αυτά καθ'αυτά εύθηνά αλλά μειώνεται ή άξία τους διότι αι ύποχρεώσεις των προμηθευτών από 'Αμερικήν είναι 20 ο/ο περίπου άκριβώτεροι.

κ.Γούστης: Τό ίδιο όά συμβή καί μέ τό δάνειον τής Μεγαλοπόλεως.

Μεταξύ των 25 έτών καί 15 έτών μεσολαβούν τά δάνεια Εύρωπαϊκόν Τραπεζών 2 $\frac{7}{8}$ ο/ο καί 3 $\frac{3}{4}$ ο/ο τής KREDIT BANK.

"Όταν ή ΔΕΗ άνόρωθ ή περισσότερο όά ήτο δυνατόν νά γίνη άπόπειρα έκδόσεως δανείου εις διεθνή άγοράν.

Είς τήν 'Αμερικήν ακολουθοῦν πολιτικήν ή όποία είναι άπρόσιτος.

'Η σχετικώς καλλίτερα άγορά είναι ή 'Ελβετική.

Διεθνής χρηματοδόσησις όνους όχι μεγάλων περιθωρίων. Τό έργον των Κρεμαστών καλθπεται μέ 31 σύν 7,5 έως 8 έκατομ. Τό αυτό ίσχύει καί διά τό Καστράκι. Διά τήν 3ην μονάδα Πτολεμαΐδος έχει έξασφαλήσθ μία δανειοδότησις από τήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος. Διά τήν μεγαλόπολιν ύπάρχει ή πρόβλεψις των 200 έκατομ. Μάρκων. Είς τό προσεχές μέλλον όά επανάληθθ δανειοδότησις από τήν Εύρωπαϊκήν Τράπεζαν 'επενδύσεων, όεδοι είναι 2 $\frac{7}{8}$ χωρίς όέσμευσιν.

Κυρίως είναι όέρα έσωτερικών πόρων καί πρέπει νά εύρεθόν έδω οί πόροι που μ'ας χρειάζονται. Προτείνεται αύξησις τής τιμής τοῦ ρεύματος.

κ. Παπαΐς: Αύξησις τής τιμής οίκιακού ρεύματος εις 'Αθήνας-Πειραιά ή πλέον άποδοτική καί ή όποία ^{δέν} έχη μεγάλον άντίκτυπον. Θεανομενικώς ή 'Αθήνα φαίνεται εύθηνωτέρα εις ρεύμα ίσώς τοῦ Τ3. Δηλαδή μπορεί νά άντιμετωπισθ ή αύξησις μόνον εις 'Αθήνας-Πειραιά δι' έξισώσεως των τιμ/γιων μεταξυ 'Αθηνών καί έπαρχίας. Διά τής έναρμονίσεως των εις 'Αθήνας έπικρατούντων πρός τήν ύπόλοιπον 'Ελλάδα όά ήτο δυνατόν νά άκριβήνωμε τά τιμ/για των 'Αθηνών καί νά έχωμε ώρισμένα έσοδα.

κ. 'Ιωαννίδης: Τό ίσχυον τιμ/γιον εις τάς έπαρχίας έχει βασικήν τιμήν ώριαζον

κιλοβάτ 1,90· ενώ εις τὰς Ἀθήνας ἔχει 1,60. Προτείνεται νά μειωθῇ τὸ ἐπαρχιακόν καὶ νά αὐξηθῇ τὸ τῶν Ἀθηνῶν. Αἱ αὐτοὶ τοῦ τρόπου θὰ αὐξηθοῦν εἰς τὴν πραγματικότητα τὰ ἔσοδα τῆς Δ.Σ.Η. χωρὶς νά δημιουργηθῇ δυσμενὴς ἐντύπωση.

κ.Γουότσης: Αὐξησις οἰκιακῶν τιμ/γίων εἰς Ἀθήνας (5-10 ο/ο) εἰς εὐθετον χρόνον. Καταβολὴ κόστους συνδέσεων εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα πλὴν τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν (ὅπου δὲν κληρώνουν οὔτε μίαν δραχμὴν). Πάγιον τέλος συνδέσεως ὑπάρχει μόνον εἰς τὴν Βιομηχανίαν.

Ἡ Δ/νσις Προγραμματισμοῦ δὲν συμφωνεῖ μὲ τὸν BOLTON. Δ/ντὴς Προγραμματισμοῦ ΔΣΗ κ. Ἀποστολάκης φρονεῖ ὅτι δύνανται νά ἀπομονωθοῦν αἱ εὐθῆναι πηγαί καὶ νά τροφοδοτοῦν τὴν βιομηχανίαν.

Ὁ κ. BOLTON κυττάζει τὸ κόστος ὡς τὸν ἀποκλειστικὸν γνώμονα.

κ.Παππῆς: Πρέπει νά συνδεθοῦν τὰ τιμ/γία μὲ τὰ ἐργατικά.

Δαπάναι Ἐκμεταλλεύσεως

κ.Ἰωαννίδ. Προτείνει νά υποχρεώνονται τὰ ἐπὶ τὰ νά ἀγοράζουν ἔντοκα γραμμάτια τῶν 100 δρχ. ἀναλόγως τῆς συνδέσεως καὶ τῶν ἀμπερ.

κ.Γουότσης: Ἡ ΔΣΗ ἐν συνεχείᾳ Ὑπουργικῆς ἀποφάσεως υποχρεοῦται νά ἀγοράζῃ μεγάλην ποσότητα λιγνίτου διὰ τὸν Σταθμὸν Ἀγ. Γεωργίου. Ἐάν δὲν ἔλασκόσσε λιγνιτικὴν πολιτικὴν θὰ εἶχεν ὄγκος 45 περίπου ἑκατομ.

κ.Παππῆς: Ὑπάρχει εὐχρησις μισθῶν προσωπικοῦ μεγαλυτέρα ἀπὸ ὅτι εἶχε ὑπολογισθῇ (κυρίως ἀπὸ καταβολὴν τριετιῶν κλπ.) διὰ τὸ 1964 90 ἑκατομ αὐξήσεις.

Εἰς τὰς δαπάνας ἐκμεταλλεύσεως δὲν ὑπάρχει ἐλπίς μειώσεως.

Ἐκτίσης ἐζητήθη ν' ἀπαλλαγῇ ἡ ΔΣΗ τοῦ ὁδοῦ πετρελαίου ἀλλὰ δὲν τῆς ἐδόθη ἡ ἀδεια (ἔσοδα αὐτοκινήτων).

Οἰκονομίζαι: Ἀπὸ λιγνίτην-δασμὸν εἰσαγωγῆς πετρελαίου καὶ ΟΑΠ (καταβάλλονται εἰς ΟΑΠ οἰκαιῶματα ἐκφορτώσεως, παρ' ὅλον ὅτι ἔχομε μόνιμα μηχανήματα ἐκφορτώσεως).

κ.Ἰπουργός: Θίγεται τὸ θέμα τῆς ὁργανώσεως γενικῶς. Εἰς τὰς ἀποθήκας δὲν ὑπάρχει πολιτικὴ ἀποθεμάτων.

κ. Παππῆς: Τὰ ἀποθέματα ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὸ θέμα προμηθειῶν. Δυστυχῶς αἱ προμήθειαι καθυστεροῦσιν πολὺ. Ἀπὸ τῆς Δημοπρασίας μέχρι τῆς κατακύρωσεως πολλὰς φορὲς μεσολαβοῦσε χρόνος ἢ καὶ περισσότερον. Δὲν ὑπελογίσθη πόσον ἀπόθεμα πρέπει νά ὑπάρχει εἰς τὰς ἀποθήκας ἀπὸ κάθε ὀλικόν.